

M A T E R I A L
B O O K

for
COSMETICS



暮らしに「ときめき」を

PASSION IN A BOTTLE

Q×D+S

QUALITY × DESIGN + SUSTAINABILITY

期待を満足以、そして感動を。

大商硝子はこれまでお客様が期待する「品質」と「デザイン」すなわち

「Q×D」を高次元で叶え、さらに感動を与えられる

「商品」と「サービス」を提供することを目指してまいりました。

今後は「Q×D」にさらにサステナビリティ「S」を加えた新たなコンセプト

「Q×D+S」を掲げ、今まで以上に社会や環境に配慮した、

より価値のある商品・サービスを積極的に打ち出していまいります。

我々のこだわりの美しさと機能・品質により、

さらなる感動を生み出します。

Think GLOBALLY

Act LOCALLY



NARUTO CITY
TOKUSHIMA Pref.

OSAKA CITY
OSAKA Pref.



KUSHIRO CITY
HOKKAIDO Pref.





GYOKU
Opaque White Glass
DAISHO GLASS Co., Ltd.

やさしい光の反射によって、
生み出される透明感のある
白い硝子「砵」。
その柔らかい風合いと
独特な光沢、美しい白。
大商硝子の独自の
ノウハウから生まれます。

唯一であり、無二である

簡単に詰め替えし何度もくり返し使える
地球に優しい硝子容器



DCR-30G (詰め替え容器)

簡単に詰め替えが可能な、
専用リフィルをご用意。



究極のECOボトル「砵」

使用後はアロマディフューザーや
一輪挿しなど、さまざまな使い方で
アフターユースできます。
高級感のある砵ガラスだから、
いつまでも置いておきたいくなる
上質なボトルです。



インナーレリーフ
INNER RELIEF

インナーレリーフ加工は、
弊社オリジナル樹脂ボトルに対応します。

ポンプボトル、ローションボトル
に加工が可能。シリーズ展開を
実現できます。(ローション口対応
ES中栓)簡単に詰め替えでき
るネジタイプ中栓採用。



ボトルの表面をフラットに仕上げ
ているため、一般的な二次加工
(シュリンク加工除く)が可能。



レリーフの本数
1~20本
まで
ご対応可能

ひねりの角度
0~270°
まで
ご対応可能



本カタログスペック内のマーク表記は
このページの加工対応品です。



対応可否、その他詳細は
担当営業にご相談ください。

内部にリブ状のレリーフを施すことで、
光のドレープを纏った
ダイレクトブローボトル



フリル
FRILL

ガラスのような質感で
さらなる高級感とオリジナリティを。


インナーレリーフと同様に既存
金型にて成形が可能です。ポン
プ・ローション口に対応。ひね
ることも可能です。(インナーレ
リーフ・フリルのみ対応)



タック
TACCU

横に走るラインが
今までにないデザイン。

インナーレリーフと同様に既存
金型にて成形が可能です。ポンプ・
ローション口に対応。ガラスのような
質感で高級感を演出できます。



FRILLとTACCU
組み合わせが可能

TACCUとINNER RELIEF
組み合わせが可能



通販商材にマッチング
薄型で大容量、多彩な容器展開で
組み合わせも自由自在



メルボ DO35OV TUBE series / MELBO PET series

通販による商品の購入増加に伴い、再配達による流通のエネルギーロスが問題視されています。このような再配達によるCO2の発生と、人的エネルギーロスを最大限に抑えるため、配達先の郵便受け投函をもって完了する配達サービス、メール便が注目されています。大商硝子ではメール便配送に対応可能なサンプル品だけでなく、本品サイズにも対応できる高級感のある容器や、チューブなど様々なメール便対応容器の拡充を進めています。

DO35OV TUBE




約21mm
80mm ~ 160mm
(50g ~ 120g)



ヒンジキャップ スクリューキャップ
対応穴径
φ 3.0mm φ 1.5mm
φ 4.7mm φ 3.0mm
φ 5.0mm

MELBO PET



約24.5mm
179mm ~ 88.5mm
(150ml ~ 30ml)



ML-Hc ML-Lc Z-100-101 MS-180-22L / ML-OC / ML-OC
ヒンジ スクリュー ポンプ ポンプ
CAP CAP TOP CAP OV CAP

PET 30OVL / PET 20OVL



サンプル用に最適な容量PET30OVL/
PET20OVLボトルもメール便対応可能。



地球に配慮したエコ容器



リゼ RISE series

樹脂量を減らしてコンパクトに成形した、
エコでスタイリッシュな
大容量クリームジャーシリーズ。



従来品 リゼシリーズ

大容量なのに、コンパクトな形状設計。樹脂量を減らしエコであり、コストパフォーマンスも高いクリームジャー。



ECO MATERIAL

大商硝子は製品のライフサイクルによる環境への様々な影響を考慮し、
エコ原料の活用、エネルギーロスの軽減を実現する製品開発に取り組んでいます。

大気中へのCO2削減効果がある
グリーンナノ製品



グリーンナノを添加することにより、「炭化反応」が促進され、
燃焼時に発生するCO2を削減します。

- 3%添加するだけで、燃焼時にCO2の排出を抑えられる。
- 様々な樹脂容器・チューブ容器に展開が可能。
- PL確認証登録済み。化粧品容器に問題なく使用できます。




カーボンニュートラルを実現する
植物由来のバイオマス配合樹脂製品



バイオマスのもつカーボンニュートラルという観点から、
地球環境の温暖化の原因とされるCO2の排出を軽減することが可能です。

- 既存の金型・成形機で成形可能。
- 様々な樹脂容器・チューブ容器に展開が可能。



シャープでストレートな
シルエツトが美しい
キャップとの組み合わせで際立つ、多彩な表情



レイ REY

シンプルな形状なので加飾もしやすく、その表現は無限大。
アクセサリキャップとの組み合わせも多彩で、容量シリーズも豊富。
ワンランク上の高級感を生み出します。

Single Cap



Double Cap




Pump



BJ Cap



FLAP TOP CAP



PP series

今までになかった高透明なダイレクトプロ-PPボトル。



PE series

トライアル用にご活用いただけるPEボトル。



TG series

トンガリ中栓でもシリーズ感を実現できるストレート形状キャップ。



心奪う艶やかさで差を生む、
高輝度パールシリーズ



KP series

高輝度パールで金属のような光沢感を演出。
豊富な規格色10色展開で小ロット対応が可能。

※小ロット1,000～



[カラーバリエーション] 規格色：全10色




アエカ AECA series

インサート成形の厚肉PETシリーズ。
インナーの色を変更することで、奥行き感のある表現が可能。

人気の厚肉PET・AECAシリーズにローションボトルが出来ました。ポンプにも対応できます。



スパチュラ



容器内側に合わせた形状はバルクをかき集めるのに最適です。

※ AECA10G は対応しておりません。

中蓋



※ AECA10G は対応しておりません。

肉厚感が生む、奥深い美しさ



優しい使い勝手を
実現するユニバーサルデザイン

DS Universal design series

ワンプレス ONEPRESS

最後のひとすくいまで美しく、スマートに




引っ掛かりがなく、パルクを使い切るのに最適。
容器に重みがあり高級感があるのも特徴の一つです。



通常のガラス製クリームジャーは口部に段差があるため、パルクが溜まってしまいます。ワンプレスは平滑のため、たいへん取りやすいです。

対象容器



本カタログスペック内の マーク表記は対応品です。

レイラ REYLA PET

小さい力で簡単に開けられる



レイラPET 150ATとレイPET180AT
レイラPET 120ATとレイPET150AT
レイラPET 50ATとレイPET80ATは、それぞれの高さを揃えています。



エイエムピーピー AMPP

美しくかわいいだけでなく開けやすい



指かかりがよく、少ない力で簡単に開閉できる。



「砵」GYOKU series




様々な用途にご使用いただけます。



砵シリーズのラインナップは多種多様

Sales Promotion

オリジナル砵硝子シリーズをはじめ、
国内外独自のネットワークにより
セールスプロモーション品、
記念品をご提案いたします。



独自のネットワークで
価値ある製品をご案内いたします

THE CATALOG DESCRIPTION

カタログの表示について

SEARCH SYSTEM

WEB検索システムのご案内

シンシアPET 200AT (商品名)
SINCERE PET 200AT

200mL (NET容量*)
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H151.8×Φ52.6 (mm) (本体サイズ表記)
CAP: Z-700kp (付属品名) AT-P1 (オプションキャップ区分)

※サブリメント容器のみOF容量表記

Cap

BJ-180LWc (H35.0×Φ45.6 (mm) (AS/PP))
BJ-30GASc (H23.1×Φ30.7 (mm) (PP))
BJ-120LWc (H35.0×Φ42.8 (mm) (AS/PP))

Pump

Z-700BJ (H48.8×Φ30.2 (mm) (PP))
Z-200kp-C024/
Z-200BJ-Oc (H46.0×Φ27.5 (mm) (PET))

Z-200kp-C024/
Z-200BJ-Oc (キャップ名)
H46.0×Φ27.5 (mm) (PET)
キャップサイズ (H) キャップ材質 (PET)

本体サイズ表記

H Φ

H Φ

H D W

ポンプサイズ表記

H Φ

H Φ

H00.0×Φ00.0 (mm) H00.0×Φ00.0 (mm)

スパチュラサイズ表記

H D W

H00.0×W00.0×D00.0 (mm)

●各ページに掲載している商品サイズは、現物でのご確認をお願いいたします。

ABOUT CAP

掲載付属品について

●カタログに掲載されている付属品の他にも、内容物の特性や商品企画に応じて最適なものをご案内いたします。掲載品以外をご希望の場合は当社営業部までご相談ください。付属品の詳細については137ページからの「Accessories」をご参照ください。

大商硝子の取扱い製品を、条件検索で絞り込んでいただくための検索システムを弊社ホームページに準備しております。

フリーワード検索

ブランド名、型番などを入力いただき検索

条件設定検索

ブランド名・カテゴリ・容量などを入力いただき検索

コスメ容器・カテゴリ検索

ローションボトル、アトマイザーボトルなどコスメのカテゴリで検索

コスメ容器・イメージ検索

コスメボトルの形状イメージから検索

食品容器・カテゴリ検索

広口びん、調味料びん、飲料びんなど食品のカテゴリで検索

サブリメント容器

トイレタリー容器

イメージ検索

サブリメント、トイレタリー容器のカテゴリで検索



CATALOG

各種製品カタログ

PDFカタログはこちら→



	マテリアルブック FOODS		磁ブランドブック FOODS		磁ブランドブック COSMETICS		セレクトブック Sales Promotion
	TWIST CAP		TWIST CAP		TWIST CAP		TWIST CAP

●カタログに掲載されている内容は2023年4月現在のものです。諸事情により予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

INDEX



Lotion Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
ローションボトル ガラス					
200 mL			珪ガラス	コロ 200PP 珪	50
			ガラス	シンシア 150L	37
150 mL			ガラス	トルシュ 150L	43
			ガラス	シンシア 120L	37
120 mL			ガラス	リネア 120LL	39
			ガラス	エキュ 120L	41
			ガラス	トルシュ 120L	43
			珪ガラス	リネア 120LL 珪	47
			珪ガラス	トルシュ 120L 珪	47
			珪ガラス	シュクレ 120L 珪	47
			珪ガラス	シンシア 120L 珪	47
			珪ガラス	コレット 120L 珪	47
			珪ガラス	ディオス 120L 珪	47
	100 mL			ガラス	リネア 100LL
			珪ガラス	リネア 100LL 珪	47
			珪ガラス	シュクレ 100L 珪	47

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
ローションボトル 樹脂					
200 mL			PET	レイ PET 200AT	63
			PET	リネア PET 200LL	73
			PET	リネア PET 200L	73
			PET	リネア PET 200ES	75
			PET	デューン PET 200L	78
			PET	シンシア PET 200L	91
			PET	BJシリーズ レイ PET 200AT	68
			PET	クレール PET 200LL	95
			PE	BB PE 200L	109
	180 mL			PET	レイ PET 180AT
			PET	レイ PET 180WAT	63
			PET	レイ PET 180AT	68
			PET	リネア PET 180LL	73
			PET	リネア PET 180L	73
			PET	リネア PET 180ES	75
			PET	デューン PET 180L	78
			PET	S-180ib	80

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
180 mL			PET	オーバ PET 180L	101
			PET	フィオーレ PET 180L	103
			PET	フィオーレ PET 180LL	103
			PET	GR PET 180LL	107
			PET	オーラ PET 180AT	67
	150 mL			PET	レイ PET 150AT
			PET	BJシリーズ レイ PET 150AT	68
			PET	リネア PET 150LL	73
			PET	リネア PET 150L	73
			PET	リネア PET 150ES	75
			PET	エキュ PET 150L	77
			PET	デューン PET 150L	78
			PET	シンシア PET 150L	91
			PET	クレール PET 150LL	95
			PET	クレール PET 150L	95
			PET	ユーノ PET 150L	97
			PET	アルバ PET 150L	99
			PET	オーバ PET 150L	101

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
150 mL			PET	フィオーレ PET 150L	103
			PET	フィオーレ PET 150LL	103
			PET	メディー PET 150L	105
			PET	コルノ PET 150L	106
			PET	GR PET 150LL	107
			PET	クロム PET 150L	107
			PET	メルボ PET 150L	61
			PET	オーラ PET 150AT	67
			PET	ドレシア PET 150AT	108
	120 mL			PET	レイ PET 120AT
			PET	BJシリーズ レイ PET 120AT	68
			PET	リネア PET 120LL	73
			PET	リネア PET 120L	73
			PET	リネア PET 120ES	75
			PET	デューン PET 120L	78
			PET	クレール PET 120LL	95
			PET	ユーノ PET 120L	97
			PET	アルバ PET 120L	99

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
120 mL		○	PET	フィオーレ PET 120L	103
		○	PET	GR PET 120LL	107
		○	PET	フロム PET 120L	107
		○	PE	AR PE 120L	109
		○	PET	アエカ 120AT	89
		○	PET	メルボ PET 120L	61
	100 mL		○	PET	レイ PET 100AT
		○	PET	リネア PET 100LL	73
		○	PET	リネア PET 100L	73
		○	PET	デューン PET 100L	79
		○	PET	S-100ib	80
		○	PET	シンシア PET 100L	91
		□	PET	ユーノ PET 100L	97
		○	PET	フィオーレ PET 100L	103
		○	PET	メルボ PET 100L	61
80 mL			○	PET	レイ PET 80AT
		○	PE	レイ PE 80AT-W	63
		○	PET	エキュ PET 80AT	77

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
60 mL		○	PET	リネア PET 60LL	73
		○	PET	リネア PET 60L	73
		□	PET	ユーノ PET 60L	97
50 mL		○	PET	レイ PET 50AT	63
		○	PET	BJ シリーズ レイ PET 50AT	68
		○	PET	デューン PET 50L	79
		○	PET	オーラ PET 50AT	67
		○	PET	オーラ PET 50AT	67
40 mL		○	PET	NR PET 40L	108
		○	PET/PET	アエカ 40AT	89
35 mL		○	PET	オーラ PET 35AT	67
30 mL		○	PET	レイ PET 30AT	63
		○	PE	レイ PE 30L	65
		○	PET	BJ シリーズ レイ PET 30AT	68
		○	PET	デューン PET 30L	79
		○	PET	IS PET 30AT	87
		○	PET	NR PET 30L	108
		○	PET	PET-30ovL	109
		○	PET	PET-30	109
		○	PET	PET-30	109
		○	PET	PET-30	109

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30 mL		○	PET	LTC-30L	108
		○	PET/PET	アエカ 30AT	89
20 mL		○	PE	レイ PE 20LH	65
		○	PET	IS PET 20AT	87
		○	PET	KZ PET 20L	108
		○	PET	PET-20ovL	109
15 mL		○	PE	レイ PE 15LH	65
		○	PET	IS PET 15AT	87
10 mL		○	PE	レイ PE 10LH	65
		○	PET	KZ PET 10L	108
		○	PE	E-10mL	109
5 mL		○	PE	E-5mL	109
3 mL		○	PE	E-3mL	109

Cream Jar

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
クリームジャー ガラス					
50 g		○	ガラス	シンシア 50G	37
		○	ガラス	エキュ 50G	41
		○	ガラス	エキュ 50G ライト	41
		○	珪ガラス	シンシア 50G 珪	49
		○	珪ガラス	リネア 50G 珪	49
		○	珪ガラス	エキュ 50G ライト珪	49
	40 g		○	ガラス	エキュ 40G ライト
		○	ガラス	トルシュ 40G	43
		○	珪ガラス	リネア 40G 珪	49
		○	珪ガラス	エキュ 40G ライト珪	49
		○	珪ガラス	トルシュ 40G 珪	49
		○	珪ガラス	トルシュ 40G 珪	49
30 g		○	ガラス	シンシア 30G	37
		○	ガラス	エキュ 30G	41
		○	ガラス	トルシュ 30G	43
		○	珪ガラス	シンシア 30G 珪	49
		○	珪ガラス	トルシュ 30G 珪	49
		○	珪ガラス	シンシア 30G 珪	49
		○	珪ガラス	コレット 30G 珪	49

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30g			珪ガラス	ディオス 30G 珪	49
			珪ガラス	エキュ 30G 珪	50
			珪ガラス	シンシア 30G DX 珪	50
			珪ガラス	DCR-30G	51
20g			珪ガラス	エキュ 20G 珪	50
クリームジャー 樹脂					
300g			PP	リゼ PP 300G	118
200g			PP/PP	ミスティ 200	117
			PP	フォルテ S PP 200G	118
150g			PP	シンシア PP 150G	92
			PP/PP	ミスティ 150	117
120g			PP/PP	ミスティ 120	117
100g			PP	シンシア PP 100G	92
			PP	クロム PP 100G	107
			PP	プリエ PP 100G	113
			PP	AMPP 100G	115
			PP/PP	ミスティ 100	117
			PP	リゼ PP 100G	118

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
80g			PP	シンシア PP 80G	92
			PP/PP	ミスティ 80	117
60g			PP/PP	コルノ PP 60G	106
			PP/PP	ミスティ 60	117
			PP	エスエフ PP 60G	118
50g			PET/PET	アエカ 50G	89
			PP	シンシア PP 50G	92
			PET	プリエ PET 50G	113
			PP	プリエ PP 50G	113
			PET	ピエナ PET 50G	113
			PP	AMPP 50G	115
			PP/PP	ミスティ 50	117
40g			PET	シンシア PET 40G	92
			PET	フィオーレ PET 40G	103
			PP	AMPP 40G	115
			PP/PP	ミスティ 40	117
35g			PET	エキュ PET 35G	77

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30g			PET/PET	アエカ 30G	89
			PET	シンシア PET 30G	92
			PET	アルバ PET 30G	99
			PET	メディー PET 30G	105
			PET	プリエ PET 30G	113
			PP	プリエ PP 30G	113
			PET	ピエナ PET 30G	113
			PET	BJ シリーズ ピエナ PET 30G	69
			PP	AMPP 30G	115
			PP/PP	ミスティ 30	117
20g			PET/PET	アエカ 20G	89
			PET	リノ 20	119
15g			PET	IS PET 15G	87
			PET	ヴェッタ PET 15G	113
10g			PET/PET	アエカ 10G	89
			PET	リノ 10	119
8g			PP/PP	ミスティ 8	117

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
5g			PP	プリエ PP 5G	113
			PP/PP	ミスティ 5	117
			PET	リノ 5	119
			PP	EJ-5g ジャー	119
3g			PP	EJ-3g ジャー B	119
			PP	EJ-3g ジャー A	119



Atomizer Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
アトマイザーボトル ガラス					
200 mL			珪ガラス	コロ 200AT 珪	50
150 mL			珪ガラス	リネア 150AT-W 珪	48
			ガラス	リネア 150AT-W-Z1	39
			珪ガラス	リネア 150AT-W-Z1 珪	48
120 mL			ガラス	リネア 120AT	39
			ガラス	トルシュ 120AT	43
			珪ガラス	リネア 120AT 珪	48
			珪ガラス	トルシュ 120AT 珪	48
100 mL			ガラス	リネア 100AT	39
			珪ガラス	リネア 100AT 珪	48
60 mL			ガラス	リネア 60AT	39
			ガラス	トルシュ 60AT	43
			珪ガラス	リネア 60AT 珪	48
			珪ガラス	トルシュ 60AT 珪	48
50 mL			ガラス	リネア 50AT	39
40 mL			ガラス	エキュ 40AT	41
30 mL			ガラス	シンシア 30AT	37

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30 mL			ガラス	リネア 30AT smart	39
			ガラス	エキュ 30AT	41
			ガラス	エキュ 30AT smart	41
			ガラス	トルシュ 30AT	43
			ガラス	シュクレ 30AT	45
			ガラス	ディオス 30AT	45
			ガラス	コレット 30AT	45
			珪ガラス	トルシュ 30AT 珪	48
			珪ガラス	シンシア 30AT 珪	48
			珪ガラス	エキュ 30AT 珪	48
			珪ガラス	シュクレ 30AT 珪	48
			珪ガラス	コレット 30AT 珪	48
			珪ガラス	ディオス 30AT 珪	48
	20 mL			ガラス	ユーノ 20AT
アトマイザーボトル 樹脂					
500 mL			PET	IP-500	81
400 mL			PET	IP-400 肩丸ボトル	81

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
300 mL			PP	レイ PP 300AT	65
			PET	S-300ib	80
			PET	S-300 肩丸ボトル	80
			PET	IP-300 肩丸ボトル	81
280 mL			PET	PET-280AT	110
200 mL			PET	レイ PET 200AT	64
			PP	レイ PP 200AT	65
			PET	BJ シリーズ レイ PET 200AT	69
			PET	リネア PET 200AT	74
			PET	デューン PET 200AT	79
			PET	S-200ib	80
			PET	シンシア PET 200AT	91
			PET	クレール PET 200AT	95
			PET	IP-200 肩丸ボトル	81
			PET	FA-200PET	82
			PET	F-200PET	83
	180 mL			PET	レイ PET 180AT
			PET	レイ PET 180WAT	64

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
180 mL			PET	BJ シリーズ レイ PET 180AT	69
			PET	リネア PET 180AT	74
			PET	デューン PET 180AT	79
			PET	S-180ib	80
			PET	オーバ PET 180AT	101
			PET	フィオーレ PET 180AT	103
			PET	KR-180PT	110
			PET	KR-180AT	110
			PET	NR-180AT	110
			PET	オーラ PET 180AT	67
			PET	FA-180PET	82
			PET	F-180PET	83
150 mL			PET	レイ PET 150AT	64
			PP	レイ PP 150AT	65
			PET	BJ シリーズ レイ PET 150AT	69
			PET	レイラ PET 150AT	71
			PET	リネア PET 150AT	74
		PET	エキュ PET 150AT	77	

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ	
150 mL		○	PET	デューン PET 150AT	79	
		○	PET	S-150ib	80	
		○	PET	シンシア PET 150AT	91	
		○	PET	クレール PET 150AT	95	
		□	PET	ユーノ PET 150AT	97	
		□	PET	アルバ PET 150AT	99	
		○	PET	オーバ PET 150AT	101	
		○	PET	フィオーレ PET 150AT	103	
		○	PET	メディー PET 150AT	105	
		○	PET	KR-150PT	110	
		○	PET	KR-150AT	110	
		○	PET	ドレシア PET 150AT	110	
		○	PET	G-150AT	111	
		○	PET	オーラ PET 150AT	67	
		○	PET	FA-150PET	82	
		○	PET	F-150PET	83	
	120 mL		○	PET	レイ PET 120AT	64
			○	PET	BJシリーズ レイ PET 120AT	69

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ	
120 mL		○	PET	レイラ PET 120AT	71	
		○	PET	リネア PET 120AT	74	
		○	PET	エキュ PET 120AT	77	
		○	PET	デューン PET 120AT	79	
		○	PET	S-120ib	80	
		○	PET	クレール PET 120AT	95	
		□	PET	ユーノ PET 120AT	97	
		□	PET	アルバ PET 120AT	99	
		□	PET	アルバ PET 120AT-NC	99	
		○	PET	フィオーレ PET 120AT	103	
		○	PET	コルノ PET 120AT	106	
		○	PET	FA-120PET	82	
		○	PET	F-120PET	83	
		○	PET	アエカ 120AT	89	
	110 mL		○	PET	GR PET 110AT	107
	100 mL		○	PET	レイ PET 100AT	64
			○	PP	レイ PP 100AT	65

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
100 mL		○	PET	BJシリーズ レイ PET 100AT	69
		○	PET	リネア PET 100AT	74
		○	PET	デューン PET 100AT	79
		○	PET	S-100ib	80
		○	PET	シンシア PET 100PT	91
		○	PET	シンシア PET 100AT	91
		○	PET	シンクレア PET 100AT	93
		○	PET	シンクレア PET 100PT	93
		○	PET	クレール PET 100AT	95
		□	PET	ユーノ PET 100AT	97
		□	PET	アルバ PET 100AT	99
		○	PET	フィオーレ PET 100AT	103
		○	PET	GR PET 100AT	107
		○	PET	ドレシア PET 100AT	110
		□	PET	PJ PET 100AT	111
		○	PET	FA-100PET	82
		○	PET	F-100PET	83
	80 mL		○	PET	レイ PET 80AT

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
80 mL		○	PET	BJシリーズ レイ PET 80AT	69
		○	PE	レイ PE 80AT-W	64
		○	PET	エキュ PET 80AT	77
		○	PET	デューン PET 80AT	79
		□	PET	アルバ PET 80PT	99
		□	PET	アルバ PET 80AT	99
		○	PET	IP-80	81
		○	PET	FA-80PET	82
		○	PET	F-80PET	83
	60 mL		○	PET	リネア PET 60AT
		□	PET	ユーノ PET 60AT	97
		□	PET	アルバ PET 60PT	99
		□	PET	アルバ PET 60AT	99
		○	PET	FA-60PET	82
50 mL		○	PET	レイ PET 50AT	64
		○	PET	BJシリーズ レイ PET 50AT	69
		○	PET	レイラ PET 50AT	71
		○	PET	デューン PET 50AT	79

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
50 mL		○	PET	S-50 肩丸ボトル	80
		○	PET	S-50ib	80
		○	PET	AE-50B	89
		○	PET	クレール PET 50AT	95
		○	PET	オーバ PET 50AT	101
		○	PET	GR PET 50AT	107
		○	PET	メルボ PET 50AT	61
		○	PET	メルボ PET 50AT	61
		○	PET	オーラ PET 50AT	67
		○	PET	FA-50PET	82
40 mL		○	PET	リネア PET 40MT	74
		○	PET/PET	アエカ 40AT	88
		○	PET/PET	アエカ 40AT-K	89
		○	PET	コロノ PET 40AT	106
		○	PET	VN PET 40AT	111
		○	PET	FA-40PET	82
		○	PET	シンシア PET 35AT	91
35 mL		○	PET	セリオ PET 35AT	111

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
35 mL		○	PET	オーラ PET 35AT	67
30 mL		○	PET	レイ PET 30AT	64
		○	PET	BJ シリーズ レイ PET 30AT	69
		○	PET	エキュ PET 30AT	77
		○	PET	デューン PET 30AT	79
		○	PET	S-30ib	80
		○	PET	IS PET 30AT	87
		○	PET/PET	アエカ 30AT	88
		○	PET/PET	アエカ 30AT-K	89
		○	PET	AE-30B	89
		□	PET	ユーノ PET 30AT	97
		□	PET	アルバ PET 30AT	99
		○	PET	メディー PET 30AT	105
		○	PET	メルボ PET 30AT	61
	○	PET	メルボ PET 30AT	61	
	○	PET	FA-30PET	82	
20 mL		○	PET	IS PET 20AT	87
15 mL		○	PET	IS PET 15AT	87

Hair Lotion Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
200 mL		○	PET	クレール PET 200RY	95

Mixing Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
10 mL		○	ガラス	エキュ 10MS	41

Sput Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
50 mL		○	ガラス	シンシア 50SP	37
		○	珪ガラス	シンシア 50SP 珪	50
30 mL		○	ガラス	エキュ 30AT	41

Bottle with Spatula

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30 mL		○	PET	PATE-30	136

Airless Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
50 g		○	PET	HV24-50g	123
35 g		○	PP	HV22-35g	123
30 g		○	PP	M エアレス-30	122
		○	PP	M エアレス-30 II	122
		○	PET	MS エアレス 30g	122
		○	PP	HV22-30g	123
		○	PET	HV24-30g	123
23 g		○	PET	DM エアレス 23g	122
20 g		○	PET	DM エアレス 20g	122
		○	PET	HV24-20g	123
15 g		○	PP	HV22-15g	123
10 g		○	PP	M エアレス-10	122
9 g		○	PP	HV22-9g	123

Aroma Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
120 mL		○	ガラス	LT-120	58
		○	珪ガラス	デイボトル 120 スマート 珪	56
		○	珪ガラス	デイボトル 120 スマート 珪	56
100 mL		○	ガラス	エムボトル No. 100	59
		○	ガラス	LT-100	58
		○	珪ガラス	デイボトル 100 珪	56
		○	珪ガラス	デイボトル 100 珪	56
		○	珪ガラス	デイボトル 100 珪	56
80 mL		○	ガラス	LT-80	58
60 mL		○	ガラス	エムボトル No. 60	59
		○	ガラス	LT-60	58
50 mL		○	ガラス	LT-50	58
		○	珪ガラス	デイボトル 50 珪	57
		○	珪ガラス	デイボトル 50 珪	57
		○	珪ガラス	デイボトル 50 珪	57
40 mL		○	ガラス	LT-40	58
30 mL		○	ガラス	エムボトル No. 30	59

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30 mL		○	ガラス	LT-30	58
		○	珪ガラス	デイボトル 30 珪	57
		○	珪ガラス	デイボトル 30 珪	57
		○	珪ガラス	デイボトル 30 珪	57
25 mL		○	ガラス	LT-25	58
20 mL		○	ガラス	エムボトル No. 20	59
		○	ガラス	LT-20	58
		○	珪ガラス	デイボトル 20 珪	57
		○	珪ガラス	デイボトル 20 珪	57
		○	珪ガラス	デイボトル 20 珪	57
		○	珪ガラス	デイボトル 20 珪	57
15 mL		○	ガラス	LT-15	58
		○	珪ガラス	デイボトル 15 珪	57
		○	珪ガラス	デイボトル 15 珪	57
		○	珪ガラス	デイボトル 15 珪	57
10 mL		○	ガラス	エムボトル No. 10	59
		○	ガラス	LT-10	58
5 mL		○	ガラス	エムボトル No. 5	59
		○	ガラス	LT-5	58

Supplement Glasse

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
サプリメントボトル ガラス					
※OF容量 208 mL		○	珪ガラス	PS-13K 珪	53
206 mL		○	ガラス	No. 13K 茶	54
		○	ガラス	No. 13K	55
173 mL		○	珪ガラス	PS-12K 珪	53
		○	ガラス	No. 12K 茶	54
		○	ガラス	No. 12K	55
134 mL		○	ガラス	No. 11K 茶	54
		○	ガラス	No. 11K	55
108 mL		○	珪ガラス	PS-10K 珪	53
		○	ガラス	No. 10K 茶	54
		○	ガラス	No. 10K	55
97 mL		○	ガラス	No. 9K 茶	54
		○	ガラス	No. 9K	55
85.5 mL		○	珪ガラス	PS-8K 珪	53
85.5 mL		○	ガラス	No. 8K 茶	54
		○	ガラス	No. 8K	55
75.5 mL		○	ガラス	No. 7K 茶	54
		○	ガラス	No. 7K	55

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
61.5 mL		○	ガラス	No. 6K 茶	54
		○	ガラス	No. 6K	55
51 mL		○	珪ガラス	PS-5K 珪	53
50 mL		○	ガラス	No. 5K 茶	54
		○	ガラス	No. 5K	55

Supplement Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
サプリメントボトル 樹脂					
206 mL		○	PE	B-13	53
175 mL		○	PE	B-12	53
133 mL		○	PE	B-11	53
107 mL		○	PE	B-10	53
91 mL		○	PE	B-9	53
83.5 mL		○	PE	B-8	53
51 mL		○	PE	B-5	53



Multilayer Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
50 mL			PE/EVOH/PE	DLF-II多層 50FD	136
30 mL			EVOH/PE	エキュ多層 30FD	77
			EVOH/PE	オーバ多層 30FD	101
			EVOH/PE	DLF-I多層 30FD	136
			PP/EVOH/PP	NV-多層 30	136
20 mL			PE/EVOH/PE	オーバ多層 20FD	101



Powder Case

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
150 mL			AS	ニフティ 150	121
120 mL			AS	ニフティ 120	121
50 mL			AS	レイパウダー 50	121



Powder Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
140 mL			PET	AC-140	121
100 mL			PET	AC-100	121
60 mL			PET	AC-60	121
45 mL			PET	AC-45	121



Flip Top Cap Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
250 mL			PET	SB05-250C	85
200 mL			PET	SB03-200C	84
			PET	SB05-200C	85
180 mL			PET	SB05-180C	85
150 mL			PET	メルボ PET 150H	61
			PET	SB03-150C	84
			PET	SB05-150C	85
120 mL			PET	メルボ PET 120H	61
			PET	SB03-120C	84
			PET	SB05-120C	85
100 mL			PET	メルボ PET 100H	61
			PET	SB05-100C	85
80 mL			PET	SB05-80C	85
50 mL			PET	SB03-50C	84
			PET	SB05-50C	85
30 mL			PET	SB03-30C	84
20 mL			PE	レイ PE 20LH	65
			PET	SB03-20C	84

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
15 mL			PE	レイ PE 15LH	65
10 mL			PE	レイ PE 10LH	65





































Perfume Bottle





































容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
50 mL			珪ガラス	ルネッタ 50AT 珪	50
			珪ガラス	ルーチェ 50AT 珪	50

 Toiletry Pump Foamer

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
500 mL			PE	PF-500PE	125
200 mL			PE	PF-200PE	125
			PET	泡 200	125
150 mL			PE	PF-150PE	125
			PET	泡 150	125
100 mL			PET	泡 100	125

































 Toiletry Pump Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
1000 mL			PE	BS-1000	126
800 mL			PET	サイカ PET 800AT	126
780 mL			PE	BS-780	126
750 mL			PE	PE-750	126
660 mL			PE	PE-660	126
600 mL			PET	ST-600	126
			PET	SB04-600C	126
550 mL			PE	ND-550	126
			PE	NYS-550	126
500 mL			PET	MX PET 500AT	126
			PET	サイカ PET 500AT	126
			PET	ST-500	127
			PET	ST-500 肩丸ボトル	127
			PET	SB04-500C	127
			PET	SB04-500UD	127
			PET	SB04-500UD リブあり	127
		PET	SA-500	127	

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
450 mL			PET	ST-450	127
400 mL			PE	NYS-400	127
			PET	PET-400KQ	127
			PET	SA-400	127
			PET	SB04-400C	127
300 mL			PET	メディー PET 300AT	105
			PE	NSS-300	128
			PET	HE-300	128
			PE	HS-300	128
			PET	SA-300	128
			PET	SB04-300C	128
			PET	リアージュ 300	128
250 mL			PE	MD-250P	129
			PP	F250PP-FR	129
			PET	HD PET-250	129
			PE	PE-250	129
240 mL			PET	PET-240KQ	129
200 mL			PE	PE-200P	129


容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
200 mL			PET	GS PET-200	129
			PET	サイカ PET 200AT	129
120 mL			PE	AG PE 120AT	111
110 mL			PE	AG PE 110AT	111
60 mL			PE	AG PE 60AT	111
50 mL			PE	AG PE 50AT	111
30 mL			PE	ZEN PE 30AT	111





















 Toiletry
Cap Bottle


容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
300 mL			PE	MX PE 300H	130
			PE	TD-300	130
			PE	PE-300KQ	130
			PE	NYS-300	130
250 mL			PE	シンシア PE 250H	92
			PP	MZ PP 250H	130
			PE	MD-250H	130
			PET	HE-250	130
			PET	HE-250 リブ有り	130
200 mL			PE	PE-200KQ	131
			PE	PE-200H	131
			PET	サイカ PET 200H	131
			PE	GM-PE 200H	131
120 mL			PE	シンクレア PE 120H	98
			PET	BL-120	131
			PP	PP-120ovH	131

 Toiletry
Washing Liquid Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
500 mL			PE	KQ-500	131

 Laminate Tube

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
125 ~ 250g			PE/ PET/AL/ PE	φ 50 ラミネートチューブ (白地)	135
			PE/ PET/AL/ PE	φ 50 ラミネートチューブ (アルミ地)	135
70 ~ 170g			PE/ PET/AL/ PE	φ 37.2 ラミネート チューブ (白地)	135
			PE/ PET/AL/ PE	φ 37.2 ラミネート チューブ (アルミ地)	135
35 ~ 100g			PE/ PET/AL/ PE	φ 32 ラミネートチューブ (白地)	135
			PE/ PET/AL/ PE	φ 32 ラミネートチューブ (アルミ地)	135
15 ~ 50g			PE/ PET/AL/ PE	φ 24.7 ラミネート チューブ (白地)	135
			PE/ PET/AL/ PE	φ 24.7 ラミネート チューブ (アルミ地)	135
15 ~ 40g			PE/ PET/AL/ PE	φ 24.7 オーバル ラミネートチューブ (白地)	135
			PE/ PET/AL/ PE	φ 24.7 オーバル ラミネートチューブ (アルミ地)	135

 Multilayer Tube

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
130 ~ 260g			PE/ EVOH/ PE	φ 50 多層チューブ	133
100 ~ 200g			PE/ EVOH/ PE	φ 45 多層チューブ	133
70 ~ 150g			PE/ EVOH/ PE	φ 40 多層チューブ	134
60 ~ 130g			PE/ EVOH/ PE	オーバルφ 40 多層 YSB チューブ	133
			PE/ EVOH/ PE	TML40 多層 OV チューブ	133
50 ~ 120g			PE/ EVOH/ PE	DO35 多層 OV チューブ S	133
			PE/ EVOH/ PE	DO35 多層 OV チューブ H	133
			PE/ EVOH/ PE	φ 35 多層チューブ	134
25 ~ 70g			PE/ EVOH/ PE	オーバルφ 30 多層チューブ	133
			PE/ EVOH/ PE	φ 30 多層チューブ	134
20 ~ 50g			PE/ EVOH/ PE	φ 26 多層エアレスチューブ	134
20 ~ 45g			PE/ EVOH/ PE	φ 25 多層チューブ	134
			PE/ EVOH/ PE	BJ シリーズ φ 25 多層チューブ	69
13 ~ 35g			PE/ EVOH/ PE	φ 22 多層チューブ	134
			PE/ EVOH/ PE	BJ シリーズ φ 22 多層チューブ	69



シンシア150L

SINCERE 150L

150mL

ガラス
Glass

H155.1×Φ52.1 (mm)

CAP: SU-SI-Lc

L-G1



シンシア120L

SINCERE 120L

120mL

ガラス
Glass

H137.5×Φ50.5 (mm)

CAP: SU-SI-Lc

L-G1



シンシア30AT

SINCERE 30AT

30mL

ガラス
Glass

H80.3×Φ36.0 (mm)

CAP: Z-200CSDX

AT-G2



シンシア50SP

SINCERE 50SP

50mL

ガラス
Glass

H72.6×Φ51.0 (mm)

CAP: DSスポイト



シンシア50G

SINCERE 50G

50g

ガラス
Glass

H47.4×Φ59.64 (mm)

CAP: SU-SI-Gc



シンシア30G

SINCERE 30G

30g

ガラス
Glass

H31.6×Φ58.0 (mm)

CAP: SU-SI-Gc

Cap



SU-SI-Lc
H29.0×Φ33.8 (mm) (PP/PP)



JL-3A中栓Φ3
H8.6×Φ18.6 (mm) (PE)
JL-3B中栓Φ7.5
H8.5×Φ18.5 (mm) (PE)



SU-SI-Gc
H18.1×Φ57.2 (mm) (PP/PP)

Pump



Z-200CSDX/
Z-200cs-Tc
H47.15×Φ24.9 (mm) (PCTA)

Spuit



DSスポイト





リネア120LL

LINEA 120LL

120mL

ガラス
Glass

H140.2×Φ44.3 (mm)
CAP: LN-LWc

L-G3



リネア100LL

LINEA 100LL

100mL

ガラス
Glass

H120.9×Φ44.3 (mm)
CAP: LN-LWc

L-G3



リネア150AT-W-Z1

LINEA 150AT-W-Z1

150mL

ガラス
Glass

H144.5×Φ48.0 (mm)
CAP: Z-1000-C001

AT-P2



リネア120AT

LINEA 120AT

120mL

ガラス
Glass

H141.2×Φ44.3 (mm)
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



リネア100AT

LINEA 100AT

100mL

ガラス
Glass

H121.9×Φ44.3 (mm)
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



リネア60AT

LINEA 60AT

60mL

ガラス
Glass

H82.8×Φ44.3 (mm)
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



リネア50AT

LINEA 50AT

50mL

ガラス
Glass

H70.5×Φ44.3 (mm)
CAP: L22D

AT-G1



リネア30AT smart

LINEA 30AT smart


30mL

ガラス
Glass

H60.2×W39.4 (mm)
CAP: L22D

AT-G1

Cap



LN-LWc
H22.5×Φ43.5 (mm) (AS/PP)



JL-3A中栓Φ3
H8.6×Φ18.6 (mm) (PE)
JL-3B中栓Φ7.5
H8.5×Φ18.5 (mm) (PE)

Pump



Z-200CSDX/
Z-200cs-Tc
H47.15×Φ24.9 (mm) (PCTA)



L22D/L2231
H42.0×Φ25.5 (mm) (SB)



Z-1000-C001
H48.5×Φ28.0 (mm) (PP)





エキュ120L
EQUE 120L
120mL
ガラス
Glass
H170.8×Φ42.0 (mm)
CAP: EQ-Lc

L-G2



エキュ40AT
EQUE 40AT
40mL
ガラス
Glass
H76.3×Φ38.5 (mm)
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



エキュ30AT
EQUE 30AT
30mL
ガラス
Glass
H71.6×Φ37.5 (mm)
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



エキュ30AT smart
EQUE 30AT smart
30mL
ガラス
Glass
H90.0×Φ33.0 (mm)
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



エキュ30AT
EQUE 30AT
30mL
ガラス
Glass
H71.6×Φ37.5 (mm)
CAP: DSスポイト



エキュ50G
EQUE 50G
50g
ガラス
Glass
H50.2×Φ62.0 (mm)
CAP: EQ-GWc



エキュ50Gライト
EQUE 50G LIGHT
50g
ガラス
Glass
H37.8×Φ62.0 (mm)
CAP: EQ-GWc



エキュ40Gライト
EQUE 40G LIGHT
40g
ガラス
Glass
H32.4×Φ62.0 (mm)
CAP: EQ-GWc



エキュ30G
EQUE 30G
30g
ガラス
Glass
H32.4×Φ62.0 (mm)
CAP: EQ-GWc



エキュ10MS
EQUE 10MS
10mL
ガラス
Glass
H55.0×Φ25.2 (mm)
CAP: EQ替キャップ

MX1

Cap




EQ-Lc
H31.4×Φ36.7 (mm) (AS/PP)



JL-3A中栓Φ3
H8.6×Φ18.6 (mm) (PE)
JL-3B中栓Φ7.5
H8.5×Φ18.5 (mm) (PE)



EQ替キャップ
H18.3×Φ25.0 (mm) (PP)



EQ-GWc
H16.9×Φ61.2 (mm) (AS/PP)

	キャップ	中蓋	スパチュラ
ガラス	EQ-ISGc		
	EQ-GWc	エキュクリーム中蓋	AE-20G スパチュラ
	PI-50GWc		

Pump



**Z-200CSDX/
Z-200cs-Tc**
H47.15×Φ24.9 (mm) (PCTA)

Sput



DSスポイト





トルシュ150L

TORCHE 150L

150mL

ガラス
Glass

H138.5×Φ57.4 (mm)
CAP: TO-Lc

L-G2



トルシュ120L

TORCHE 120L

120mL

ガラス
Glass

H130.3×Φ53.4 (mm)
CAP: TO-Lc

L-G2



トルシュ120AT

TORCHE 120AT

120mL

ガラス
Glass

H124.4×Φ53.4 (mm)
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



トルシュ60AT

TORCHE 60AT

60mL

ガラス
Glass

H107.3×Φ43.3 (mm)
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



トルシュ30AT

TORCHE 30AT

30mL

ガラス
Glass

H83.5×Φ37.4 (mm)
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



トルシュ40G

TORCHE 40G

40g

ガラス
Glass

H43.5×Φ53.3 (mm)
CAP: TO-Gc



トルシュ30G

TORCHE 30G

30g

ガラス
Glass

H35.8×Φ53.3 (mm)
CAP: TO-Gc

Cap



TO-Lc

H34.4×Φ33.0 (mm) (PP)



JL-3A中栓Φ3
H8.6×Φ18.6 (mm) (PE)

JL-3B中栓Φ7.5
H8.5×Φ18.5 (mm) (PE)



TO-Gc

H16.7×Φ48.7 (mm) (PP)

Pump



**Z-200CSDX/
Z-200cs-Tc**

H47.15×Φ24.9 (mm) (PCTA)



SUCRE / DIOS / COLLETTO / EUNO

シュクレ / ディオス / コレット / ユーノ



シュクレ30AT

SUCRE 30AT

30mL

ガラス
Glass

H77.8×W38.0×D32.5 (mm)
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



ディオス30AT

DIOS 30AT

30mL

ガラス
Glass

H80.4×Φ35.6 (mm)
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



コレット30AT

COLLETTO 30AT

30mL

ガラス
Glass

H73.1×Φ40.0 (mm)
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



ユーノ 20AT

EUNO 20AT

20mL

ガラス
Glass

H63.7×Φ29.7 (mm)
CAP: Z-200CSDX

AT-G2

Pump



Z-200CSDX/
Z-200cs-Tc

H47.15×Φ24.9 (mm) (PCTA)





リネア120L珪

LINEA 120L GYOKU
120mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H140.2×Φ44.3 (mm)
CAP: LN-LWc

L-G3



リネア100L珪

LINEA 100L GYOKU
100mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H120.9×Φ44.3 (mm)
CAP: LN-LWc

L-G3



トルシュ120L珪

TORCHE 120L GYOKU
120mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H130.0×Φ53.4 (mm)
CAP: TO-Lc

L-G2



シュクレ120L珪

SUCRE 120L GYOKU
120mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H132.7×W55.2×D46.2 (mm)
CAP: SU-SI-Lc

L-G1



シンシア120L珪

SINCERE 120L GYOKU
120mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H137.5×Φ50.5 (mm)
CAP: SU-SI-Lc

L-G1



コレット120L珪

COLLETTO 120L GYOKU
120mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H131.5×Φ53.0 (mm)
CAP: CL-LWc

L-G4



ディオス120L珪

DIOS 120L GYOKU
120mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H137.2×Φ49.2 (mm)
CAP: DI-LWc

L-G4




シュクレ100L珪

SUCRE 100L GYOKU
100mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H128.0×W51.0×D42.6 (mm)
CAP: SU-SI-Lc

L-G1

Cap



LN-LWc
H22.5×Φ43.5 (mm) (AS/PP)



TO-Lc
H34.4×Φ33.0 (mm) (PP)



SU-SI-Lc
H29.0×Φ33.8 (mm) (PP/PP)



CL-LWc
H35.6×Φ28.8 (mm) (AS/PP)



DI-LWc
H39.9×Φ28.8 (mm) (AS/PP)



JL-3A中栓Φ3
H8.6×Φ18.6 (mm) (PE)
JL-3B中栓Φ7.5
H8.5×Φ18.5 (mm) (PE)





リネア150AT-W-Z1珪
LINEA 150AT-W-Z1 GYOKU
150mL
珪ガラス
Glass (Opaque white glass)
H144.5×Φ48.0 (mm)
CAP: Z-1000-C001 AT-P2



リネア150AT-W珪
LINEA 150AT-W GYOKU
150mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H146.0×Φ48.0 (mm)
CAP: Z-200CSDX AT-G2



リネア120AT珪
LINEA 120AT GYOKU
120mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H141.2×Φ44.3 (mm)
CAP: Z-200CSDX AT-G2



リネア100AT珪
LINEA 100AT GYOKU
100mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H121.9×Φ44.3 (mm)
CAP: Z-200CSDX AT-G2



シンシア50G珪
SINCERE 50G GYOKU
50g
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H47.4×Φ59.64 (mm)
CAP: SU-SI-Gc



リネア50G珪
LINEA 50G GYOKU
50g
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H35.0×Φ60.0 (mm)
CAP: LN-GWc



エキュ50Gライト珪
EQUE 50G LIGHT GYOKU
50g
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H37.8×Φ62.0 (mm)
CAP: EQ-GWc



リネア40G珪
LINEA 40G GYOKU
40g
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H28.5×Φ60.0 (mm)
CAP: LN-GWc



リネア60AT珪
LINEA 60AT GYOKU
60mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H82.8×Φ44.3 (mm)
CAP: Z-200CSDX AT-G2



トルシュ120AT珪
TORCHE 120AT GYOKU
120mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H124.4×Φ53.4 (mm)
CAP: Z-200CSDX AT-G2



トルシュ60AT珪
TORCHE 60AT GYOKU
60mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H107.3×Φ43.3 (mm)
CAP: Z-200CSDX AT-G2



トルシュ30AT珪
TORCHE 30AT GYOKU
30mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H83.5×Φ37.4 (mm)
CAP: Z-200CSDX AT-G2



エキュ40Gライト珪
EQUE 40G LIGHT GYOKU
40g
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H32.4×Φ62.0 (mm)
CAP: EQ-GWc



トルシュ40G珪
TORCHE 40G GYOKU
40g
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H43.5×Φ53.3 (mm)
CAP: TO-Gc



シンシア30G珪
SINCERE 30G GYOKU
30g
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H31.6×Φ58.0 (mm)
CAP: SU-SI-Gc



トルシュ30G珪
TORCHE 30G GYOKU
30g
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H35.8×Φ53.3 (mm)
CAP: TO-Gc



シンシア30AT珪
SINCERE 30AT GYOKU
30mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H80.3×Φ36.0 (mm)
CAP: Z-200CSDX AT-G2



エキュ30AT珪
EQUE 30AT GYOKU
30mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H71.6×Φ37.5 (mm)
CAP: Z-200CSDX AT-G2



シュクレ30AT珪
SUCRE 30AT GYOKU
30mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H77.8×W38.0×D32.5 (mm)
CAP: Z-200CSDX AT-G2



コレット30AT珪
COLLETO 30AT GYOKU
30mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H73.1×Φ40.0 (mm)
CAP: Z-200CSDX AT-G2



コレット30G珪
COLLETO 30G GYOKU
30g
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H50.2×Φ70.0 (mm)
CAP: CL-GWc



ディオス30G珪
DIOS 30G GYOKU
30g
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H50.2×Φ70.0 (mm)
CAP: DI-GWc



ディオス30AT珪
DIOS 30AT GYOKU
30mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H80.4×Φ35.6 (mm)
CAP: Z-200CSDX AT-G2

Pump



Cap

	SU-SI-Gc H18.1×Φ57.2 (mm) (PP/PP)	LN-GWc H14.3×Φ60.0 (mm) (AS/PP)	EQ-GWc H16.9×Φ61.2 (mm) (AS/PP)
	TO-Gc H16.7×Φ48.7 (mm) (PP)	CL-GWc H22.1×Φ57.0 (mm) (AS/PP)	DI-GWc H22.1×Φ57.0 (mm) (AS/PP)

ガラス	キャップ	中蓋	スパチュラ
	EQ-ISGc	エキュクリーム中蓋	AE-20G スパチュラ
	EQ-GWc		
	PI-50GWc		
	CL-GWc	CO-DI-G 中蓋	—
DI-GWc			



葎 詰替容器
GYOKU REFILL



エキユ30G葎
EQUE 30G GYOKU

30g
葎ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H32.4×Φ62.0 (mm)
CAP: EQ-GWc



シンシア30G DX葎
SINCERE 30G DX GYOKU

30g
葎ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H43.0×Φ46.2 (mm)
CAP: SU-SI-40Gc



エキユ20G葎
EQUE 20G GYOKU

20g
葎ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H31.5×Φ56.0 (mm)
CAP: PI-30GWc



シンシア50SP葎
SINCERE 50SP GYOKU

50mL
葎ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H72.6×Φ51.0 (mm)
CAP: DSスポイト



コロ200AT葎
CORO 200 AT GYOKU

200mL
葎ガラス
Glass (Opaque white glass)
H93.6×□74.0 (mm)
CAP: Z-1000-C001



コロ200PP葎
CORO 200 PP GYOKU

200mL
葎ガラス
Glass (Opaque white glass)
H91.4×□74.0 (mm)
CAP: S-29PP CAP



※木製キャップはコロ200AT葎にも
付けることができます。



DCR-30G
DCR-30G

30g
葎ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H45.9×Φ65.2 (mm)
CAP: DCR-30GWc



葎 フレグランス
GYOKU FRAGRANCE



ルネッタ50AT葎
LUNETTA 50AT GYOKU

50mL
葎ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H56.1×Φ53.0 (mm)
CAP: Z-75-1K07/
PCV-565-AL

※かしめタイプ(ルネッタ50CK葎)も
取り扱っております。



ルーチェ50AT葎
LUCI 50AT GYOKU

50mL
葎ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H61.8×Φ54.1 (mm)
CAP: Z-75-1K07/
PCV-565-AL

※かしめタイプ(ルーチェ50CK葎)も
取り扱っております。



Cap



Sput



Pump



Cap





PS-13K珪
PS-13K GYOKU
208mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H115.0×Φ58.0 (mm)
CAP: NO.10KP規格キャップ



PS-12K珪
PS-12K GYOKU
173mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H106.0×Φ55.5 (mm)
CAP: NO.10KP規格キャップ



PS-10K珪
PS-10K GYOKU
108mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H87.0×Φ48.5 (mm)
CAP: NO.10KP規格キャップ



PS-8K珪
PS-8K GYOKU
85.5mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H81.5×Φ45.0 (mm)
CAP: NO.8KP規格キャップ



PS-5K珪
PS-5K GYOKU
51mL
珪ガラス
GYOKU (Opaque white glass)
H68.5×Φ38.0 (mm)
CAP: NO.5KP規格キャップ



樹脂サプリメント

PLASTIC SUPPLEMENT



B-13
B-13
206mL
PE (インジェクションブロー)
PE (Injection Blow)
H104.2×Φ56.2 (mm)
CAP: NO.10KP規格キャップ

B-12
B-12
175mL
PE (インジェクションブロー)
PE (Injection Blow)
H96.5×Φ53.7 (mm)
CAP: NO.10KP規格キャップ

B-11
B-11
133mL
PE (インジェクションブロー)
PE (Injection Blow)
H88.5×Φ49.2 (mm)
CAP: NO.10KP規格キャップ

B-10
B-10

107mL
PE (インジェクションブロー)
PE (Injection Blow)
H82.0×Φ45.3 (mm)
CAP: NO.10KP規格キャップ

B-9
B-9

91mL
PE (インジェクションブロー)
PE (Injection Blow)
H78.8×Φ43.0 (mm)
CAP: NO.8KP規格キャップ

B-8
B-8

83.5mL
PE (インジェクションブロー)
PE (Injection Blow)
H75.5×Φ42.5 (mm)
CAP: NO.8KP規格キャップ

B-5
B-5

51mL
PE (インジェクションブロー)
PE (Injection Blow)
H61.5×Φ37.5 (mm)
CAP: NO.5KP規格キャップ



KP 規格キャップ
KP Standard Cap

※詳細はP151をご覧ください。



規格瓶 サプリメント

STANDARD SUPPLEMENT BOTTLE

**No. 13K 茶**

No. 13K Amber

206mL

ガラス
Glass

H115.0×Φ58.0 (mm)

CAP: NO.10KP規格キャップ

**No. 12K 茶**

No. 12K Amber

173mL

ガラス
Glass

H106.0×Φ55.5 (mm)

CAP: NO.10KP規格キャップ

**No. 11K 茶**

No. 11K Amber

134mL

ガラス
Glass

H95.5×Φ51.5 (mm)

CAP: NO.10KP規格キャップ

**No. 13K**

No. 13K

206mL

ガラス
Glass

H115.0×Φ58.0 (mm)

CAP: NO.10KP規格キャップ

**No. 12K**

No. 12K

173mL

ガラス
Glass

H106.0×Φ55.5 (mm)

CAP: NO.10KP規格キャップ

**No. 11K**

No. 11K

134mL

ガラス
Glass

H95.5×Φ51.5 (mm)

CAP: NO.10KP規格キャップ

**No. 10K 茶**

No. 10K Amber

108mL

ガラス
Glass

H87.0×Φ48.5 (mm)

CAP: NO.10KP規格キャップ

**No. 9K 茶**

No. 9K Amber

97mL

ガラス
Glass

H85.0×Φ47.0 (mm)

CAP: NO.8KP規格キャップ

**No. 8K 茶**

No. 8K Amber

85.5mL

ガラス
Glass

H81.5×Φ45.0 (mm)

CAP: NO.8KP規格キャップ

**No. 10K**

No. 10K

108mL

ガラス
Glass

H87.0×Φ48.5 (mm)

CAP: NO.10KP規格キャップ

**No. 9K**

No. 9K

97mL

ガラス
Glass

H85.0×Φ47.0 (mm)

CAP: NO.8KP規格キャップ

**No. 8K**

No. 8K

85.5mL

ガラス
Glass

H81.5×Φ45.0 (mm)

CAP: NO.8KP規格キャップ

**No. 7K 茶**

No. 7K Amber

75.5mL

ガラス
Glass

H78.0×Φ43.0 (mm)

CAP: NO.8KP規格キャップ

**No. 6K 茶**

No. 6K Amber

61.5mL

ガラス
Glass

H74.0×Φ40.5 (mm)

CAP: NO.5KP規格キャップ

**No. 5K 茶**

No. 5K Amber

50mL

ガラス
Glass

H68.5×Φ38.0 (mm)

CAP: NO.5KP規格キャップ

**No. 7K**

No. 7K

75.5mL

ガラス
Glass

H78.0×Φ43.0 (mm)

CAP: NO.8KP規格キャップ

**No. 6K**

No. 6K

61.5mL

ガラス
Glass

H74.0×Φ40.5 (mm)

CAP: NO.5KP規格キャップ

**No. 5K**

No. 5K

50mL

ガラス
Glass

H68.5×Φ38.0 (mm)

CAP: NO.5KP規格キャップ

KP 規格キャップ
※詳細はP151をご覧ください。





デイボトル 120 スマート 碇
DEI BOTTLE 120 smart GYOKU
120mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H137.5×Φ46.5 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



デイボトル 100 碇
DEI BOTTLE 100 GYOKU
100mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H107.6×Φ51.5 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



デイボトル 50 碇
DEI BOTTLE 50 GYOKU
50mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H86.5×Φ42.4 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



デイボトル 30 碇
DEI BOTTLE 30 GYOKU
30mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H75.5×Φ37.4 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



デイボトル 20 碇
DEI BOTTLE 20 GYOKU
20mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H67.0×Φ34.0 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



デイボトル 15 碇
DEI BOTTLE 15 GYOKU
15mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H62.0×Φ33.0 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



デイボトル 120 スマート 碇
DEI BOTTLE 120 smart GYOKU
120mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H137.5×Φ46.5 (mm)
CAP: TM18D



デイボトル 100 碇
DEI BOTTLE 100 GYOKU
100mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H107.6×Φ51.5 (mm)
CAP: TM18D



デイボトル 50 碇
DEI BOTTLE 50 GYOKU
50mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H86.5×Φ42.4 (mm)
CAP: TM18D



デイボトル 30 碇
DEI BOTTLE 30 GYOKU
30mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H75.5×Φ37.4 (mm)
CAP: TM18D



デイボトル 20 碇
DEI BOTTLE 20 GYOKU
20mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H67.0×Φ34.0 (mm)
CAP: TM18D



デイボトル 15 碇
DEI BOTTLE 15 GYOKU
15mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H62.0×Φ33.0 (mm)
CAP: TM18D



デイボトル 100 碇
DEI 100 GYOKU
100mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H107.6×Φ51.5 (mm)
CAP: スポイト NO.40



デイボトル 50 碇
DEI BOTTLE 50 GYOKU
50mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H86.5×Φ42.4 (mm)
CAP: スポイト NO.40



デイボトル 30 碇
DEI BOTTLE 30 GYOKU
30mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H75.5×Φ37.4 (mm)
CAP: スポイト NO.40



デイボトル 20 碇
DEI BOTTLE 20 GYOKU
20mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H67.0×Φ34.0 (mm)
CAP: スポイト NO.40



デイボトル 15 碇
DEI BOTTLE 15 GYOKU
15mL
碇ガラス
Glass (Opaque white glass)
H62.0×Φ33.0 (mm)
CAP: スポイト NO.40

Cap

スクリューキャップ
NO.40L
H15.8×Φ23.4 (mm) (PP)

穴あき中栓 NO.40 Φ3・Φ6
H9.7×Φ16.5 (mm) (PE) SGK中栓
H15.0×Φ16.0 (mm) (PE)

※SGK中栓はPPスポイトに対応。(デイボトル30のみ対応)

Pump

TM18D/SF22Tc
H44.9×Φ24.8 (mm) (PCTA)

Spuit

スポイト(ローレット付き) NO.40





LT-120
LT-120
120mL
ガラス
Glass
H112.3×Φ53.2 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



LT-100
LT-100
100mL
ガラス
Glass
H106.5×Φ50.0 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



LT-80
LT-80
80mL
ガラス
Glass
H101.0×Φ47.0 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



LT-60
LT-60
60mL
ガラス
Glass
H91.0×Φ44.2 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



エムボトル No. 100
M BOTTLE No. 100
100mL
ガラス
Glass
H106.8×Φ50.0 (mm)
CAP: スポイト No.40



エムボトル No. 60
M BOTTLE No. 60
60mL
ガラス
Glass
H91.3×Φ44.2 (mm)
CAP: スポイト No.40



エムボトル No. 30
M BOTTLE No. 30
30mL
ガラス
Glass
H75.8×Φ35.5 (mm)
CAP: スポイト No.40

エムボトル
No.100/No.60/No.30用
オプションキャップ

エムキャップ No.40
M CAP No.40
スクリューキャップ No.40L
SCREW CAP No.40L
エムスポイト No.40
M SPUIT NO.40
穴あき中栓 No.40
INNER PLUG No.40



LT-50
LT-50
50mL
ガラス
Glass
H86.5×Φ41.5 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



LT-40
LT-40
40mL
ガラス
Glass
H80.5×Φ39.1 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



LT-30
LT-30
30mL
ガラス
Glass
H75.5×Φ35.5 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



LT-25
LT-25
25mL
ガラス
Glass
H69.0×Φ34.0 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



エムボトル No. 20
M BOTTLE No. 20
20mL
ガラス
Glass
H66.3×Φ32.5 (mm)
CAP: スポイト No.23



エムボトル No. 10
M BOTTLE No. 10
10mL
ガラス
Glass
H56.3×Φ26.5 (mm)
CAP: スポイト No.23



エムボトル No. 5
M BOTTLE No. 5
5mL
ガラス
Glass
H52.3×Φ21.7 (mm)
CAP: スポイト No.23

エムボトル
No.20/No.10/No.5用
オプションキャップ

エムキャップ No.23
M CAP No.23
スクリューキャップ No.23L
SCREW CAP No.23L
エムスポイト No.23
M SPUIT No.23L
穴あき中栓 No.23
INNER PLUG No.23



LT-20
LT-20
20mL
ガラス
Glass
H66.0×Φ32.5 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



LT-15
LT-15
15mL
ガラス
Glass
H61.0×Φ31.5 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



LT-10
LT-10
10mL
ガラス
Glass
H56.0×Φ26.5 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L



LT-5
LT-5
5mL
ガラス
Glass
H47.0×Φ22.7 (mm)
CAP: スクリューキャップ No.40L

Cap

スクリューキャップ
NO.40L
H15.8×Φ23.4 (mm) (PP)

穴あき中栓 NO.40 Φ3×Φ6
H9.7×Φ16.5 (mm) (PE)

SGK中栓
H15.0×Φ16.0 (mm) (PE)

※SGK中栓はPPスポイトに対応。(LT-30のみ対応)

Pump

TM18D/SF22Tc
H44.9×Φ24.8 (mm) (PTCA)

Spuit

スポイト(ローレット付き)NO.40

※スポイトはLT-10、15、20、30、60、100mLボトルに対応



メルボPET 150L
MELBO PET 150L
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H171.7×W55.0×D24.5 (mm)
CAP: ML-Lc



メルボPET 120L
MELBO PET 120L
120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H143.9×W55.0×D24.5 (mm)
CAP: ML-Lc



メルボPET 100L
MELBO PET 100L
100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H124.4×W55.0×D24.5 (mm)
CAP: ML-Lc



メルボPET 150H
MELBO PET 150H
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H171.0×W55.0×D24.5 (mm)
CAP: ML-Hc



メルボPET 120H
MELBO PET 120H
120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H143.2×W55.0×D24.5 (mm)
CAP: ML-Hc



メルボPET 100H
MELBO PET 100H
100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H123.7×W55.0×D24.5 (mm)
CAP: ML-Hc



メルボPET 50AT
MELBO PET 50AT
50mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H85.7×W45.0×D24.5 (mm)
CAP: MS-180-22S/ML-Oc



Pump Variation
Z-100-101/
PCV-516



メルボPET 30AT
MELBO PET 30AT
30mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H60.2×W45.0×D24.5 (mm)
CAP: MS-180-22L/ML-Oc



Pump Variation
Z-100-101/
PCV-516



Cap



Pump





レイPET 200AT

REY PET 200AT
200mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H162.5×Φ45.0 (mm)
CAP: RY-180LSc L-P7



レイPET 180AT

REY PET 180AT
180mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H158.1×Φ44.6 (mm)
CAP: RY-180LSc L-P7



レイPET 180WAT

REY PET 180WAT
180mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H144.0×Φ46.0 (mm)
CAP: GA-Lc L-P7

キャップ
天面形状



レイPET 150AT

REY PET 150AT
150mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H147.3×Φ42.5 (mm)
CAP: RY-120LSc L-P8



レイPET 120AT

REY PET 120AT
120mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H129.45×Φ41.8 (mm)
CAP: RY-120LSc L-P8



レイPET 100AT

REY PET 100AT
100mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H123.2×Φ39.0 (mm)
CAP: RY-80LSc L-P9



レイPET 80AT

REY PET 80AT
80mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H109.1×Φ38.1 (mm)
CAP: RY-80LSc L-P9



レイPET 50AT

REY PET 50AT
50mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H101.2×Φ31.8 (mm)
CAP: RY-30LSc L-P10



レイPET 30AT

REY PET 30AT
30mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H77.1×Φ30.3 (mm)
CAP: RY-30LSc L-P10



レイPE 80AT-W

REY PE 80AT-W
80mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H78.5×Φ45.0 (mm)
CAP: RY-180LSc L-P8



Cap



RY-180LSc
H35.3×Φ44.0 (mm) (PP)
RY-120LSc
H35.3×Φ41.3 (mm) (PP)
RY-80LSc
H32.2×Φ37.6 (mm) (PP)



GA-Lc
H24.5×Φ48.5 (mm) (PP)



RY-30LSc
H21.1×Φ29.8 (mm) (PP)



RY中栓Φ3・Φ5・Φ8
H7.2×Φ21.6 (mm) (PE)



GA中栓Φ3・Φ4
H12.2×Φ21.6 (mm) (PE)



RY中栓Φ3・Φ5・Φ7
H7.0×Φ18.0 (mm) (PE)

 レイPET 200AT <small>REY PET 200AT</small> 200mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H162.5×Φ45.0 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1	 レイPET 180AT <small>REY PET 180AT</small> 180mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H158.1×Φ44.6 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1	 レイPET 180WAT <small>REY PET 180WAT</small> 180mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H144.0×Φ46.0 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1	 レイPET 150AT <small>REY PET 150AT</small> 150mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H147.3×Φ42.5 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1	 レイPP 300AT <small>REY PP 300AT</small> 300mL PP (ダイレクトブロー) PP (Direct Blow) H174.2×Φ53.4 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1	 レイPP 200AT <small>REY PP 200AT</small> 200mL PP (ダイレクトブロー) PP (Direct Blow) H162.5×Φ45.0 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1	 レイPP 150AT <small>REY PP 150AT</small> 150mL PP (ダイレクトブロー) PP (Direct Blow) H140.0×Φ42.5 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1	 レイPP 100AT <small>REY PP 100AT</small> 100mL PP (ダイレクトブロー) PP (Direct Blow) H117.9×Φ39.0 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1
 レイPET 120AT <small>REY PET 120AT</small> 120mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H129.45×Φ41.8 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1	 レイPET 100AT <small>REY PET 100AT</small> 100mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H123.2×Φ39.0 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1	 レイPET 80AT <small>REY PET 80AT</small> 80mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H109.1×Φ38.1 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1	 レイPET 50AT <small>REY PET 50AT</small> 50mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H101.2×Φ31.8 (mm) CAP: Z-200kp-3 AT-P4	 レイPE 30L <small>REY PE 30L</small> 30mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H77.1×Φ30.3 (mm) CAP: RY-30LSc L-P10	 レイPE 20LH <small>REY PE 20LH</small> 20mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H72.9×Φ24.5 (mm) CAP: RY-10Lc L-P11	 レイPE 20LH <small>REY PE 20LH</small> 20mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H72.9×Φ24.5 (mm) CAP: RY-10Hc L-P11	 レイPE 15LH <small>REY PE 15LH</small> 15mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H58.7×Φ24.0 (mm) CAP: RY-10Lc L-P11
 レイPET 30AT <small>REY PET 30AT</small> 30mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H77.1×Φ30.3 (mm) CAP: Z-200kp-3 AT-P4	 レイPE 80AT-W <small>REY PE 80AT-W</small> 80mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H78.5×Φ45.0 (mm) CAP: Z-500-C014 AT-P3	 レイPE 15LH <small>REY PE 15LH</small> 15mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H58.7×Φ24.0 (mm) CAP: RY-10Hc L-P11	 レイPE 10LH <small>REY PE 10LH</small> 10mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H45.4×Φ23.5 (mm) CAP: RY-10Lc L-P11	 レイPE 10LH <small>REY PE 10LH</small> 10mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H45.4×Φ23.5 (mm) CAP: RY-10Hc L-P11			

Pump



Z-700kp
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

**Z-200kp-3/
Z-200kp-3Tc**
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

**Z-500-C014/
PCV-534**
H48.0×Φ30.5 (mm) (PP)

*P146でご確認ください。



Cap



RY-30LSc
H21.1×Φ29.8 (mm) (PP)

RY-10Lc
H18.5×Φ23.1 (mm) (PP)

RY-10Hc
H18.35×Φ24.5 (mm) (PP)

FUJI中栓Φ1.0・Φ2.0・Φ3
H10.5×Φ16.6 (mm) (PE)

Pump



Z-700kp
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

*P146でご確認ください。





オーラPET 180AT
AURA PET 180AT
180mLL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H141.3×W49.8×D44.6 (mm)
CAP: BJ-180LWc L-P7



オーラPET 150AT
AURA PET 150AT
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H132.1×W47.6×D42.5 (mm)
CAP: BJ-120LWc L-P8



オーラPET 50AT
AURA PET 50AT
50mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H90.4×W35.8×D31.8 (mm)
CAP: BJ-30GASc L-P10



オーラPET 35AT
AURA PET 35AT
35mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H72.8×W34.8×D31.8 (mm)
CAP: BJ-30GASc L-P10



オーラPET 180AT
AURA PET 180AT
180mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H141.3×W49.8×D44.6 (mm)
CAP: Z-700BJ AT-P1



オーラPET 150AT
AURA PET 150AT
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H132.1×W47.6×D42.5 (mm)
CAP: Z-700BJ AT-P1



オーラPET 50AT
AURA PET 50AT
50mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H90.4×W35.8×D31.8 (mm)
CAP: Z-200kp-C024/Z-200BJ-Oc AT-P4



オーラPET 35AT
AURA PET 35AT
35mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H72.8×W34.8×D31.8 (mm)
CAP: Z-200kp-C024/Z-200BJ-Oc AT-P4


Cap



BJ-180LWc
H35.0×Φ45.6 (mm) (AS/PP)



BJ-30GASc
H23.1×Φ30.7 (mm) (PP)



BJ-120LWc
H35.0×Φ42.8 (mm) (AS/PP)

Pump



Z-700BJ
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



**Z-200kp-C024/
Z-200BJ-Oc**
H46.0×Φ27.8 (mm) (AS)



RY中栓Φ3・Φ5・Φ8
H7.2×Φ21.6 (mm) (PE)



GA中栓Φ1・Φ2・Φ4
H10.5×Φ18.0 (mm) (PE)





レイPET 200AT
REY PET 200AT
200mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H162.5×Φ45.0 (mm)
CAP: BJ-180LWc **L-P7**



レイPET 200AT
REY PET 200AT
200mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H162.5×Φ45.0 (mm)
CAP: Z-700BJ **AT-P1**



レイPET 180AT
REY PET 180AT
180mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H158.1×Φ44.6 (mm)
CAP: Z-700BJ **AT-P1**



レイPET 150AT
REY PET 150AT
150mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H147.3×Φ42.5 (mm)
CAP: Z-700BJ **AT-P1**



レイPET 120AT
REY PET 120AT
120mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H129.45×Φ41.8 (mm)
CAP: Z-700BJ **AT-P1**



レイPET 180AT
REY PET 180AT
180mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H158.1×Φ44.6 (mm)
CAP: BJ-180LWc **L-P7**



レイPET 100AT
REY PET 100AT
100mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H123.2×Φ39.0 (mm)
CAP: Z-700BJ **AT-P1**



レイPET 80AT
REY PET 80AT
80mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H109.1×Φ38.1 (mm)
CAP: Z-700BJ **AT-P1**



レイPET 50AT
REY PET 50AT
50mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H101.2×Φ31.8 (mm)
CAP: Z-200kp-C024/Z-200BJ-Oc **AT-P4**



レイPET 30AT
REY PET 30AT
30mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H77.1×Φ30.3 (mm)
CAP: Z-200kp-C024/Z-200BJ-Oc **AT-P4**



レイPET 150AT
REY PET 150AT
150mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H147.3×Φ42.5 (mm)
CAP: BJ-120LWc **L-P8**



レイPET 120AT
REY PET 120AT
120mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H129.45×Φ41.8 (mm)
CAP: BJ-120LWc **L-P8**



レイPET 50AT
REY PET 50AT
50mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H101.2×Φ31.8 (mm)
CAP: BJ-30GASc **L-P10**



レイPET 30AT
REY PET 30AT
30mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H77.1×Φ30.3 (mm)
CAP: BJ-30GASc **L-P10**



ピエナPET 30G
PIENA PET 30G
30g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H31.9×Φ55.6 (mm)
CAP: BJ-30GWc




φ25多層チューブ
φ25 MULTILAYER TUBE
20~45g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H70.0~130.0×Φ25.0 (mm)
CAP: BJチューブキャップ **MT-2**



φ22多層チューブ
φ22 MULTILAYER TUBE
13~35g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H60.0~120.0×Φ22.0 (mm)
CAP: BJチューブキャップ **MT-2**

Cap



BJ-180LWc H35.0×Φ45.6 (mm) (AS/PP)
BJ-120LWc H35.0×Φ42.8 (mm) (AS/PP)
BJ-30GASc H23.1×Φ30.7 (mm) (PP)

RY中栓Φ3・Φ5・Φ8 H7.2×Φ21.6 (mm) (PE)
GA中栓Φ1・Φ2・Φ4 H10.5×Φ18.0 (mm) (PE)

Cap



BJ-30GWc H17.2×Φ55.8 (mm) (AS/PP)
PI-30G中蓋 H4.0×Φ40.0 (mm) (PE)
シルキー33 H14.0×W33.1×D1.7 (mm) (PP)
BJチューブキャップ H28.8×Φ21.5 (mm) (AS/PP)
TSノズル中栓Φ1.5 H18.4×Φ10.8 (mm) (PE)

Pump



Z-700BJ H48.8×Φ30.8 (mm) (PP)
Z-200kp-C024/Z-200BJ-Oc H46.7×Φ31.82 (mm) (AS)




レイラPET 150AT
REYLA PET 150AT
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H144.3×Φ43.2 (mm)
CAP: Z-500-C014/RYL-150Oc

レイラPET 120AT
REYLA PET 120AT
120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H134.0×Φ40.2 (mm)
CAP: Z-500-C014/RYL-120Oc

レイラPET 50AT
REYLA PET 50AT
50mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H92.6×Φ33.5 (mm)
CAP: Z-200-C126/RYL-50Oc

波型の嵌合構造により、回すだけで簡単に開けられる
ユニバーサルデザイン採用



レイラPET 150ATとレイPET180AT
レイラPET 120ATとレイPET150AT
レイラPET 50ATとレイPET80ATは、それぞれの高さを揃えています。

Pump



Z-500-C014/
RYL-150Oc
H56.2×Φ42.6 (mm) (PP)

Z-500-C014/
RYL-120Oc
H56.2×Φ39.6 (mm) (PP)

Z-200-C126/
RYL-50Oc
H55.6×Φ32.9 (mm) (PP)





リネアPET 200LL

LINEA PET 200LL

200mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H175.1×Φ44.3 (mm)
CAP: LN-LSc

L-P4



リネアPET 200L

LINEA PET 200L

200mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H181.5×Φ44.3 (mm)
CAP: EQ-Lc

L-P2



リネアPET 180LL

LINEA PET 180LL

180mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H162.4×Φ44.3 (mm)
CAP: LN-LSc

L-P4



リネアPET 180L

LINEA PET 180L

180mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H168.8×Φ44.3 (mm)
CAP: EQ-Lc

L-P2



リネアPET 150LL

LINEA PET 150LL

150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H138.5×Φ44.3 (mm)
CAP: LN-LSc

L-P4



リネアPET 150L

LINEA PET 150L

150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H144.3×Φ44.3 (mm)
CAP: EQ-Lc

L-P2



リネアPET 120LL

LINEA PET 120LL

120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H116.9×Φ44.3 (mm)
CAP: LN-LSc

L-P4



リネアPET 120L

LINEA PET 120L

120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H123.3×Φ44.3 (mm)
CAP: EQ-Lc

L-P2



リネアPET 100LL

LINEA PET 100LL

100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H101.3×Φ44.3 (mm)
CAP: LN-LSc

L-P4



リネアPET 100L

LINEA PET 100L

100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H107.5×Φ44.3 (mm)
CAP: EQ-Lc

L-P2



リネアPET 60LL

LINEA PET 60LL

60mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H68.3×Φ44.3 (mm)
CAP: LN-LSc

L-P4




リネアPET 60L

LINEA PET 60L

60mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H74.7×Φ44.3 (mm)
CAP: EQ-Lc

L-P2

Cap





リネアPET 200AT
LINEA PET 200AT
200mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H173.8×Φ44.3 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



リネアPET 180AT
LINEA PET 180AT
180mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H161.1×Φ44.3 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



リネアPET 150AT
LINEA PET 150AT
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H137.2×Φ44.3 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



リネアPET 120AT
LINEA PET 120AT
120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H115.6×Φ44.3 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



リネアPET 200ES
LINEA PET 200ES
200mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H176.4×Φ44.3 (mm)
CAP: LN-ESc



リネアPET 180ES
LINEA PET 180ES
180mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H163.7×Φ44.3 (mm)
CAP: LN-ESc



リネアPET 150ES
LINEA PET 150ES
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H139.2×Φ44.3 (mm)
CAP: LN-ESc



リネアPET 120ES
LINEA PET 120ES
120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H118.2×Φ44.3 (mm)
CAP: LN-ESc



リネアPET 100AT
LINEA PET 100AT
100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H102.9×Φ44.3 (mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



リネアPET 60AT
LINEA PET 60AT
60mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H69.8×Φ44.3 (mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4




リネアPET 40MT
LINEA PET 40MT
40mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H122.7×Φ27.0 (mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P6




- ・中栓にシリコンパッキンを装着することでインナーレリーフにも対応可能です。
- ・簡単に詰め替えできる、ネジタイプ中栓採用。

Pump



Z-700kp
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



**Z-200kp-3/
Z-200kp-3Tc**
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

※P146でご確認ください。

Cap



LN-ESc
H26.2×Φ43.6 (mm) (PP)



ES中栓 Φ3・Φ4・Φ5
H13.7×Φ23.6 (mm) (PE)



ES中栓用シリコンパッキン



EQUE PET・MULTILAYER BOTTLE

エキュPET・多層ボトル



エキュPET 150L
EQUE PET 150L

150mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H149.2×Φ43.3 (mm)
CAP: SE-Lc

L-P2



エキュPET 80AT
EQUE PET 80AT

80mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H115.0×Φ36.6 (mm)
CAP: RY-30LSc



エキュPET 150AT
EQUE PET 150AT

150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H155.1×Φ41.3 (mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



エキュPET 120AT
EQUE PET 120AT

120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H129.5×Φ41.2 (mm)
CAP: Z-200kp-3

AT-P4



エキュPET 80AT
EQUE PET 80AT

80mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H115.0×Φ36.6 (mm)
CAP: Z-200kp-3

AT-P4



エキュPET 30AT
EQUE PET 30AT

30mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H72.9×Φ31.5 (mm)
CAP: Z-200kp-3

AT-P4



エキュPET 35G
EQUE PET 35G

35g
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H41.9×Φ48.0 (mm)
CAP: SE-Gc



エキュ多層30FD
EQUE MULTILAYER 30FD

30mL
EVOH/PE (ダイレクトブロー)
EVOH/PE (Direct Blow)
H84.1×Φ26.6 (mm)
CAP: EQ-FDWc





Cap



Pump





 <p>デューンPET 200L DUNN PET 200L</p> <p>200mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H188.1×Φ42.5 (mm) CAP: SE-Lc</p> <p style="text-align: right;">L-P2</p>	 <p>デューンPET 180L DUNN PET 180L</p> <p>180mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H176.3×Φ42.0 (mm) CAP: SE-Lc</p> <p style="text-align: right;">L-P2</p>	 <p>デューンPET 150L DUNN PET 150L</p> <p>150mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H155.9×Φ41.5 (mm) CAP: SE-Lc</p> <p style="text-align: right;">L-P2</p>	 <p>デューンPET 120L DUNN PET 120L</p> <p>120mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H137.2×Φ40.5 (mm) CAP: SE-Lc</p> <p style="text-align: right;">L-P2</p>
--	--	--	--

 <p>デューンPET 100L DUNN PET 100L</p> <p>100mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H122.7×Φ40.0 (mm) CAP: SE-Lc (PP)</p> <p style="text-align: right;">L-P2</p>	 <p>デューンPET 50L DUNN PET 50L</p> <p>50mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H95.6×Φ32.0 (mm) CAP: SE-Lc mini</p> <p style="text-align: right;">L-P6</p>	 <p>デューンPET 30L DUNN PET 30L</p> <p>30mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H74.5×Φ30.0 (mm) CAP: SE-Lc mini</p> <p style="text-align: right;">L-P6</p>	
 <p>デューンPET 200AT DUNN PET 200AT</p> <p>200mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H180.8×Φ42.5 (mm) CAP: Z-700kp</p> <p style="text-align: right;">AT-P1</p>	 <p>デューンPET 180AT DUNN PET 180AT</p> <p>180mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H168.6×Φ42.0 (mm) CAP: Z-700kp</p> <p style="text-align: right;">AT-P1</p>	 <p>デューンPET 150AT DUNN PET 150AT</p> <p>150mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H148.2×Φ41.5 (mm) CAP: Z-700kp</p> <p style="text-align: right;">AT-P1</p>	 <p>デューンPET 120AT DUNN PET 120AT</p> <p>120mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H129.5×Φ40.5 (mm) CAP: Z-700kp</p> <p style="text-align: right;">AT-P1</p>
 <p>デューンPET 100AT DUNN PET 100AT</p> <p>100mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H115.0×Φ40.0 (mm) CAP: Z-700kp</p> <p style="text-align: right;">AT-P1</p>	 <p>デューンPET 80AT DUNN PET 80AT</p> <p>80mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H108.4×Φ37.0 (mm) CAP: Z-700kp</p> <p style="text-align: right;">AT-P1</p>	 <p>デューンPET 50AT DUNN PET 50AT</p> <p>50mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H95.6×Φ32.0 (mm) CAP: Z-200kp-3</p> <p style="text-align: right;">AT-P4</p>	 <p>デューンPET 30AT DUNN PET 30AT</p> <p>30mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H74.5×Φ30.0 (mm) CAP: Z-200kp-3</p> <p style="text-align: right;">AT-P4</p>

Cap

 <p>SE-Lc H27.0×Φ37.0 (mm) (PP)</p>	 <p>SE-Lc mini H21.5×Φ25.4 (mm) (PP)</p>	 <p>DS中栓Φ3・Φ5・Φ8 H8.5×Φ18.6 (mm) (PE) H8.7×Φ17.8 (mm) (PE)</p> <p>JL-2A中栓 Φ3</p>
---	--	---

Pump

 <p>Z-700kp H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)</p>	 <p>Z-200kp-3/ Z-200kp-3Tc H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)</p> <p>※P146でご確認ください。</p>	
---	---	---



S-180ib
S-180ib
180mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H144.5×W46.0 (mm)
CAP: PR-180LSc L-P5



S-100ib
S-100ib
100mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H122.0×W39.0 (mm)
CAP: PR-100LSc L-P5



S-300肩丸ボトル
S-300 SLOPING SHOULDER BOTTLE
300mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H172.9×Φ53.3 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



S-300ib
S-300ib
300mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H171.8×Φ53.5 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



IP-500
IP-500
500mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H173.0×Φ67.4 (mm)
CAP: Z-1000-C001



IP-400肩丸ボトル
IP-400 SLOPING SHOULDER BOTTLE
400mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H177.8×Φ61.5 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



IP-300肩丸ボトル
IP-300 SLOPING SHOULDER BOTTLE
300mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H149.6×Φ59.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



IP-200肩丸ボトル
IP-200 SLOPING SHOULDER BOTTLE
200mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H144.2×Φ50.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



S-200ib
S-200ib
200mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H161.1×Φ46.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



S-180ib
S-180ib
180mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H144.5×Φ46.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



S-150ib
S-150ib
150mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H142.2×Φ43.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



S-120ib
S-120ib
120mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H127.8×Φ41.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



IP-80
IP-80
80mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H115.0×Φ35.0 (mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



S-100ib
S-100ib
100mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H122.0×Φ39.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



S-50肩丸ボトル
S-50 SLOPING SHOULDER BOTTLE
50mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H109.7×Φ32.2 (mm)
CAP: Z-200-C126 AT-P6



S-50ib
S-50ib
50mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H109.2×Φ32.2 (mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



S-30ib
S-30ib
30mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H74.8×Φ30.0 (mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4

Cap



Pump



Pump



FA·F series エフエイ・エフシリーズ



FA-200PET
FA-200PET
200mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H160.8×Φ45.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



FA-180PET
FA-180PET
180mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H152.8×Φ44.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



FA-150PET
FA-150PET
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H145.3×Φ41.2 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



FA-120PET
FA-120PET
120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H121.3×Φ41.2 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



F-200PET
F-200PET
200mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H157.6×Φ45.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



F-180PET
F-180PET
180mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H147.0×Φ45.5 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



F-150PET
F-150PET
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H136.1×Φ44.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



F-120PET
F-120PET
120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H124.1×Φ41.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



FA-100PET
FA-100PET
100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H113.3×Φ39.5 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



FA-80PET
FA-80PET
80mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H102.3×Φ38.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



FA-60PET
FA-60PET
60mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H89.8×Φ36.0 (mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



FA-50PET
FA-50PET
50mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H85.8×Φ34.0 (mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



F-100PET
F-100PET
100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H116.2×Φ40.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



F-80PET
F-80PET
80mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H105.1×Φ38.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



FA-40PET
FA-40PET
40mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H81.3×Φ32.0 (mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



FA-30PET
FA-30PET
30mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H73.9×Φ30.0 (mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4

Pump



Pump



SB03・SB05 series エスビー 03・エスビー 05 シリーズ



SB03-200C
SB03-200C
200mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H180.5×Φ42.0 (mm)
CAP: SU-28ヒンジキャップ



SB03-150C
SB03-150C
150mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H142.0×Φ42.0 (mm)
CAP: SU-28ヒンジキャップ



SB03-120C
SB03-120C
120mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H122.0×Φ41.0 (mm)
CAP: SU-28ヒンジキャップ



SB03-50C
SB03-50C
50mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H100.3×Φ30.0 (mm)
CAP: SU-24ヒンジキャップ



SB05-250C
SB05-250C
250mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H187.5×Φ46.5 (mm)
CAP: SU-28ヒンジキャップ



SB05-200C
SB05-200C
200mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H170.0×Φ44.0 (mm)
CAP: SU-28ヒンジキャップ



SB05-180C
SB05-180C
180mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H159.8×Φ43.5 (mm)
CAP: SU-28ヒンジキャップ



SB05-150C
SB05-150C
150mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H139.2×Φ43.5 (mm)
CAP: SU-28ヒンジキャップ



SB03-30C
SB03-30C
30mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H68.7×Φ29.5 (mm)
CAP: SU-24ヒンジキャップ



SB03-20C
SB03-20C
20mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H62.1×Φ25.0 (mm)
CAP: SU-24ヒンジキャップ



SB05-120C
SB05-120C
120mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H135.1×Φ39.0 (mm)
CAP: SU-28ヒンジキャップ



SB05-100C
SB05-100C
100mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H117.2×Φ39.0 (mm)
CAP: SU-28ヒンジキャップ



SB05-80C
SB05-80C
80mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H117.2×Φ35.0 (mm)
CAP: SU-24ヒンジキャップ



SB05-50C
SB05-50C
50mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H83.4×Φ35.0 (mm)
CAP: SU-24ヒンジキャップ

Cap



SU-28ヒンジキャップ H23.5×Φ43.0 (mm) (PP)
SU-24ヒンジキャップ H23.0×Φ28.0 (mm) (PP)

Cap



SU-28ヒンジキャップ H23.5×Φ43.0 (mm) (PP)
SU-24ヒンジキャップ H23.0×Φ28.0 (mm) (PP)



IS PET 30AT

IS PET 30AT
30mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H84.5×Φ28.5 (mm)
CAP: G-40SD



IS PET 20AT

IS PET 20AT
20mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H71.2×Φ25.5 (mm)
CAP: G-40SD



IS PET 15AT

IS PET 15AT
15mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H67.2×Φ23.2 (mm)
CAP: G-40SD



IS PET 30AT

IS PET 30AT
30mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H84.5×Φ28.5 (mm)
CAP: Z-100-101



IS PET 20AT

IS PET 20AT
20mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H71.2×Φ25.5 (mm)
CAP: Z-100-101



IS PET 15AT

IS PET 15AT
15mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H67.2×Φ23.2 (mm)
CAP: Z-100-101



IS PET 15G

IS PET 15G
15g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H28.8×Φ41.0 (mm)
CAP: IS PET 15Gc

Cap



G-40SD
H23.7×Φ23.6 (mm) (AS/PP)

**Z-100-101/
PCV-516**
H39.4×Φ22.0 (mm) (PP)

IS PET 15Gc
H12.0×Φ40.5 (mm) (PP)

IS PET用中栓 Φ3・Φ6
H10.0×Φ14.4 (mm) (PE)





 アエカ 40AT AECA 40AT 40mL PET/PET (インジェクション・インサート) PET/PET (Injection-insert) H100.3×Φ36.7 (mm) CAP: RY-30GASc L-P10	 アエカ 30AT AECA 30AT 30mL PET/PET (インジェクション・インサート) PET/PET (Injection-insert) H83.45×Φ36.7 (mm) CAP: RY-30GASc L-P10	 アエカ 40AT-K AECA 40AT-K 40mL PET/PET (インジェクション・インサート) PET/PET (Injection-insert) H103.25×Φ36.7 (mm) CAP: Z-200kp-C024/AT-K-Oc AT-P4	 アエカ 30AT-K AECA 30AT-K 30mL PET/PET (インジェクション・インサート) PET/PET (Injection-insert) H86.4×Φ36.7 (mm) CAP: Z-200kp-C024/AT-K-Oc AT-P4
 アエカ 50G AECA 50G 50g PET/PET (インジェクション・インサート) PET/PET (Injection-insert) H37.1×Φ65.0 (mm) CAP: AE-50Gc	 アエカ 30G AECA 30G 30g PET/PET (インジェクション・インサート) PET/PET (Injection-insert) H32.9×Φ57.8 (mm) CAP: AE-30Gc	 アエカ 20G AECA 20G 20g PET/PET (インジェクション・インサート) PET/PET (Injection-insert) H29.9×Φ52.99 (mm) CAP: AE-20Gc	 アエカ 10G AECA 10G 10g PET/PET (インジェクション・インサート) PET/PET (Injection-insert) H25.75×Φ46.39 (mm) CAP: AE-10Gc
 AE-50B AE-50B 50mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H98.5×Φ36.6 (mm) CAP: Z-200kps/Z-200kps-Oc AT-P4 AT-P8	 AE-30B AE-30B 30mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H88.5×Φ34.6 (mm) CAP: Z-200kps/Z-200kps-Oc AT-P4 AT-P8	 アエカ 120AT AECA 120AT 120mL PET/PET (インジェクションストレッチブロー・インサート) PET/PET (Injection Stretch Blow-insert) H147.0×Φ42.6 (mm) CAP: RY-120LSc	 アエカ 120AT AECA 120AT 120mL PET/PET (インジェクションストレッチブロー・インサート) PET/PET (Injection Stretch Blow-insert) H147.0×Φ42.6 (mm) CAP: Z-1000-C001








※AE-50B、AE-30Bはロット10,000以上・ナチュラルのみのご対応になります。

 アエカ 40AT AECA 40AT 40mL PET/PET (インジェクション・インサート) PET/PET (Injection-insert) H100.3×Φ36.7 (mm) CAP: Z-200kp-3 AT-P4 AT-P8	 アエカ 30AT AECA 30AT 30mL PET/PET (インジェクション・インサート) PET/PET (Injection-insert) H83.45×Φ36.7 (mm) CAP: Z-200kp-3 AT-P4 AT-P8
--	--

Pump


**Z-200kp-3/
Z-200kp-3Tc**
 H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

Cap

 RY-30GASc H21.8×Φ24.6 (mm) (PP)	 GA中蓋 Φ1・Φ2・Φ4 H10.5×Φ18.0 (mm) (PE)	 RY-120LSc H35.3×Φ41.3 (mm) (PP)															
 AE-50Gc H15.3×Φ65.33 (mm) (PP)	 AE-20Gc H12.5×Φ53.24 (mm) (PP)	 AE-30Gc H13.65×Φ58.08 (mm) (PP)															
 AE-10Gc H10.95×Φ46.59 (mm) (PP)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>キャップ</th> <th>中蓋</th> <th>スパチュラ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AE-50Gc</td> <td>AE-50G 中蓋</td> <td>AE-50G スパチュラ</td> </tr> <tr> <td>AE-30Gc</td> <td>AE-30G 中蓋</td> <td>AE-30G スパチュラ</td> </tr> <tr> <td>AE-20Gc</td> <td>AE-20G 中蓋</td> <td>AE-20G スパチュラ</td> </tr> <tr> <td>AE-10Gc</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		キャップ	中蓋	スパチュラ	AE-50Gc	AE-50G 中蓋	AE-50G スパチュラ	AE-30Gc	AE-30G 中蓋	AE-30G スパチュラ	AE-20Gc	AE-20G 中蓋	AE-20G スパチュラ	AE-10Gc	—	—
キャップ	中蓋	スパチュラ															
AE-50Gc	AE-50G 中蓋	AE-50G スパチュラ															
AE-30Gc	AE-30G 中蓋	AE-30G スパチュラ															
AE-20Gc	AE-20G 中蓋	AE-20G スパチュラ															
AE-10Gc	—	—															

Pump

 Z-1000-C001 H48.5×Φ28.0 (mm) (PP)	 Z-200kp-3/ AT-K-Oc H51.2×Φ36.2 (mm) (PCTA)
 Z-200kps H41.0×Φ27.5 (mm) (PP)	 Z-200kps-Oc H47.2×Φ34.2 (mm) (PET)



SINCERE PET・PE・PP / SINCLAIR PET・PE

シンシア PET・PE・PP / シンクレア PET・PE



シンシアPET 200L

SINCERE PET 200L

200mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H159.1×Φ52.0 (mm)

CAP: SU-SI-Lc

L-P1



シンシアPET 150L

SINCERE PET 150L

150mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H143.6×Φ49.5 (mm)

CAP: SU-SI-Lc

L-P1



シンシアPET 100L

SINCERE PET 100L

100mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H124.9×Φ43.6 (mm)

CAP: SU-SI-Lc

L-P1



シンシアPET 200AT

SINCERE PET 200AT

200mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H151.8×Φ52.6 (mm)

CAP: Z-700kp

AT-P1



シンシアPET 150AT

SINCERE PET 150AT

150mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H135.4×Φ49.5 (mm)

CAP: Z-700kp

AT-P1



シンシアPET 100PT

SINCERE PET 100PT

100mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H120.3×Φ43.6 (mm)

CAP: Z-200kp-3

AT-P5



シンシアPET 100AT

SINCERE PET 100AT

100mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H117.7×Φ43.6 (mm)

CAP: Z-700kp

AT-P1



シンシアPET 35AT

SINCERE PET 35AT

35mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H93.4×Φ30.5 (mm)

CAP: Z-200-C126

AT-P7

Cap



SU-SI-Lc
H29.0×Φ33.8 (mm) (PP/PP)



DS中栓Φ3・Φ5・Φ8
H8.5×Φ18.6 (mm) (PE)

Pump



Z-700kp
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



Z-200kp-3/
Z-200kp-3Tc
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)



Z-200-C126/
PCV-513
H47.5×Φ24.35 (mm) (PP)

*P146でご確認ください。





シンシアPE 250H
SINCERE PE 250H
250mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H169.8×Φ56.5 (mm)
CAP: SU-SI-Hc



シンクレアPET 100AT
SINCLAIR PET 100AT
100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H131.7×Φ44.4 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



シンクレアPET 100PT
SINCLAIR PET 100PT
100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H134.5×Φ44.4 (mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P5



シンクレアPE 120H
SINCLAIR PE 120H
120mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H135.6×Φ47.6 (mm)
CAP: SU-SI-Hc



シンシアPP 150G
SINCERE PP 150G
150g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H63.9×Φ79.9 (mm)
CAP: SU-SI-100Gc



シンシアPP 100G
SINCERE PP 100G
100g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H43.9×Φ80.3 (mm)
CAP: SU-SI-100Gc



シンシアPP 80G
SINCERE PP 80G
80g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H51.4×Φ67.4 (mm)
CAP: SU-SI-80Gc



シンシアPP 50G
SINCERE PP 50G
50g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H45.5×Φ60.2 (mm)
CAP: SU-SI-50Gc








シンシアPET 40G
SINCERE PET 40G
40g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H39.8×Φ55.8 (mm)
CAP: SU-SI-40Gc



シンシアPET 30G
SINCERE PET 30G
30g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H34.7×Φ55.8 (mm)
CAP: SU-SI-40Gc

Cap

	キャップ	中蓋	スパチュラ
	SU-SI-Hc H29.2×Φ33.8 (mm) (PP)	—	—
	SU-SI-100Gc H23.8×Φ79.4 (mm) (PP)	—	—
	SU-SI-80Gc H19.6×Φ67.0 (mm) (PP)	—	—
	SU-SI-50Gc H18.5×Φ59.8 (mm) (PP)	PR-50G 中蓋	AE-30G スパチュラ
	SU-SI-40Gc H16.8×Φ55.2 (mm) (PP)	PI-50G 中蓋	AE-20G スパチュラ
		PCO30 中蓋	—



Cap



SU-SI-Hc
H29.2×Φ33.8 (mm) (PP)

Pump



Z-700kp
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

**Z-200kp-3/
Z-200kp-3Tc**
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)





クレールPET 200LL
CREER PET 200LL
200mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H147.5×Φ55.2 (mm)
CAP: CR-LWc L-P4



クレールPET 150LL
CREER PET 150LL
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H127.5×Φ50.6 (mm)
CAP: CR-LWc L-P4



クレールPET 120LL
CREER PET 120LL
120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H116.5×Φ47.1 (mm)
CAP: CR-LWc L-P4



クレールPET 150L
CREER PET 150L
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H133.9×Φ50.6 (mm)
CAP: MC-LSc L-P1



クレールPET 200RY
CREER PET 200RY
200mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H146.6×Φ55.2 (mm)
CAP: RY-HTGc



クレールPET 200AT
CREER PET 200AT
200mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H146.2×Φ55.2 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



クレールPET 150AT
CREER PET 150AT
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H126.2×Φ50.6 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



クレールPET 120AT
CREER PET 120AT
120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H115.2×Φ47.1 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



クレールPET 100AT
CREER PET 100AT
100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H107.2×Φ45.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



クレールPET 50AT
CREER PET 50AT
50mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H90.0×Φ38.0 (mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4

Cap



Pump





ユーノPET 150L

EUNO PET 150L

150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H148.5×□38.8 (mm)
CAP: SE-Lc

L-P2



ユーノPET 120L

EUNO PET 120L

120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H124.5×□38.8 (mm)
CAP: SE-Lc

L-P2



ユーノPET 100L

EUNO PET 100L

100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H108.0×□38.8 (mm)
CAP: SE-Lc

L-P2



ユーノPET 60L

EUNO PET 60L

60mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H78.5×□38.8 (mm)
CAP: SE-Lc

L-P2



ユーノPET 150AT

EUNO PET 150AT

150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H140.0×□38.8 (mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



ユーノPET 120AT

EUNO PET 120AT

120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H116.0×□38.8 (mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



ユーノPET 100AT

EUNO PET 100AT

100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H99.5×□38.8 (mm)
CAP: Z-500-C018

AT-P1



ユーノPET 60AT

EUNO PET 60AT

60mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H74.5×□38.8 (mm)
CAP: Z-200kp-3

AT-P4



ユーノPET 30AT

EUNO PET 30AT

30mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H77.5×□27.0 (mm)
CAP: L22D

AT-G1



Cap



Pump





アルバPET 150L
ALBA PET 150L
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H168.5×W37.0×D37.0 (mm)
CAP: AL-120LWc



アルバPET 120L
ALBA PET 120L
120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H140.7×W37.0×D37.0 (mm)
CAP: AL-120LWc



アルバPET 150AT
ALBA PET 150AT
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H159.85×W37.9×D37.9 (mm)
CAP: Z-500-C014/AL-1200c **AT-P3**



アルバPET 120AT
ALBA PET 120AT
120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H132.75×W37.9×D37.9 (mm)
CAP: Z-500-C014/AL-1200c **AT-P3**



アルバPET 120AT-NC
ALBA PET 120AT-NC
120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H132.8×W37.9×D37.9 (mm)
CAP: Z-700kp **AT-P1**



アルバPET 100AT
ALBA PET 100AT
100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H132.75×W34.7×D34.7 (mm)
CAP: Z-500-C014/AL-600c **AT-P3**



アルバPET 80PT
ALBA PET 80PT
80mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H117.1×W34.7×D34.7 (mm)
CAP: L24/AL-600c **AT-P6**



アルバPET 80AT
ALBA PET 80AT
80mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H114.0×W34.7×D34.7 (mm)
CAP: Z-500-C014/AL-600c **AT-P3**



アルバPET 60PT
ALBA PET 60PT
60mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H96.4×W34.7×D34.7 (mm)
CAP: L24/AL-600c **AT-P6**



アルバPET 60AT
ALBA PET 60AT
60mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H93.7×W34.7×D34.7 (mm)
CAP: Z-500-C014/AL-600c **AT-P3**



アルバPET 30AT
ALBA PET 30AT
30mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H77.6×W28.5×D28.5 (mm)
CAP: L22/AL-300c




アルバPET 30G
ALBA PET 30G
30g
PET/PP (インジェクション)
PET/PP (Injection)
H35.5×W63.0×D63.0 (mm)
CAP: AL-30GWc

Cap



AL-120LWc
H56.6×W26.8×D36.9 (mm) (AS/PP)



DS中栓φ3・φ5・φ8
H8.5×φ18.6 (mm) (PE)



AL-30Gc
H19.2×W28.0×D26.2 (mm) (AS/PP)



AL-30G中蓋
H4.0×φ46.2 (mm) (PE)



AE-20Gスプチュラ
H12.0×W39.2×D1.8 (mm) (PP)

Pump



Z-700kp
H48.8×φ30.2 (mm) (PP)



*P146でご確認ください。



**Z-500-C014/
AL-1200c**
H54.0×W37.2×D37.2 (mm) (PP)



**Z-500-C014/
AL-600c**
H54.0×W33.9×D33.9 (mm) (PP or SB)



L24/AL-600c
H54.0×W33.9×D33.9 (mm) (PP or SB)



L22/AL-300c
H46.7×W27.8×D27.8 (mm) (PP)



OVA PET・MULTILAYER BOTTLE オーバPET・多層ボトル



オーバPET 180L

OVA PET 180L
180mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H137.0×W52.2×D47.0 (mm)
CAP: EQ-Lc L-P2



オーバPET 150L

OVA PET 150L
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H119.5×W52.2×D47.0 (mm)
CAP: EQ-Lc L-P2



オーバPET 180AT

OVA PET 180AT
180mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H128.5×W52.2×D47.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



オーバPET 150AT

OVA PET 150AT
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H111.0×W52.2×D47.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



オーバPET 50AT

OVA PET 50AT
50mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H67.8×W43.8×D39.4 (mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



オーバ多層30FD

OVA MULTILAYER 30FD
30mL
EVOH/PE (ダイレクトブロー)
EVOH/PE (Direct Blow)
H73.6×W30.8×D27.6 (mm)
CAP: EQ-FDWc



オーバ多層20FD


OVA MULTILAYER 20FD
20mL
PE/EVOH/PE (ダイレクトブロー)
PE/EVOH/PE (Direct Blow)
H55.7×W30.8×D27.6 (mm)
CAP: EQ-FDWc



Cap



EQ-Lc
H31.4×φ36.7 (mm) (AS/PP)



DS中栓φ3・φ5・φ8
H8.5×φ18.6 (mm) (PE)



EQ-FDWc
H32.9×φ25.6 (mm) (AS/PP)



DSファンデーション中栓
H19.5×φ12.6 (mm) (PE)

Pump



Z-700kp
H48.8×φ30.2 (mm) (PP)



※P146でご確認ください。



**Z-200kp-3/
Z-200kp-3Tc**
H46.0×φ26.6 (mm) (PET)



フィオーレPET 180L
 FIORE PET 180L
 180mL
 PET (ダイレクトブロー)
 PET (Direct Blow)
 H151.4×Φ50.9 (mm)
 CAP: TO-Lc L-P2



フィオーレPET 180LL
 FIORE PET 180LL
 180mL
 PET (ダイレクトブロー)
 PET (Direct Blow)
 H144.4×Φ50.9 (mm)
 CAP: CR-LWc L-P4



フィオーレPET 150L
 FIORE PET 150L
 150mL
 PET (ダイレクトブロー)
 PET (Direct Blow)
 H128.0×Φ50.9 (mm)
 CAP: TO-Lc L-P2



フィオーレPET 150LL
 FIORE PET 150LL
 150mL
 PET (ダイレクトブロー)
 PET (Direct Blow)
 H121.1×Φ50.9 (mm)
 CAP: CR-LWc L-P4



フィオーレPET 120L
 FIORE PET 120L
 120mL
 PET (ダイレクトブロー)
 PET (Direct Blow)
 H104.4×Φ50.9 (mm)
 CAP: TO-Lc L-P2



フィオーレPET 100L
 FIORE PET 100L
 100mL
 PET (ダイレクトブロー)
 PET (Direct Blow)
 H89.5×Φ50.7 (mm)
 CAP: TO-Lc L-P2



フィオーレPET 180AT
 FIORE PET 180AT
 180mL
 PET (ダイレクトブロー)
 PET (Direct Blow)
 H142.8×Φ50.9 (mm)
 CAP: Z-700kp AT-P1



フィオーレPET 150AT
 FIORE PET 150AT
 150mL
 PET (ダイレクトブロー)
 PET (Direct Blow)
 H119.6×Φ50.9 (mm)
 CAP: Z-700kp AT-P1



フィオーレPET 120AT
 FIORE PET 120AT
 120mL
 PET (ダイレクトブロー)
 PET (Direct Blow)
 H96.0×Φ50.9 (mm)
 CAP: Z-700kp AT-P1



フィオーレPET 100AT
 FIORE PET 100AT
 100mL
 PET (ダイレクトブロー)
 PET (Direct Blow)
 H80.8×Φ50.7 (mm)
 CAP: Z-700kp AT-P1



フィオーレPET 40G
 FIORE PET 40G
 40g
 PET (インジェクションストレッチブロー)
 PET (Injection Stretch Blow)
 H49.5×Φ47.0 (mm)
 CAP: SE-Gc

Cap



Pump





メディーPET 150L

MEDIE PET 150L
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H143.3×Φ64.0 (mm)
CAP: TO-Lc L-P3



メディーPET 150AT

MEDIE PET 150AT
150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H137.0×Φ64.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



メディーPET 30AT

MEDIE PET 30AT
30mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H69.6×Φ41.8 (mm)
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



メディーPET 30G

MEDIE PET 30G
30g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H35.4×Φ55.8 (mm)
CAP: ME-30Gc



メディーPET 300AT

MEDIE PET 300AT
300mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H134.2×Φ84.6 (mm)
CAP: Z-3000-C174

Cap



TO-Lc
H34.4×Φ33.0 (mm) (PP)

DS中栓Φ3・Φ5・Φ8
H8.5×Φ18.6 (mm) (PE)

ME-30Gc
H25.2×Φ55.2 (mm) (PP)

Pump



Z-700kp
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

*P146でご確認ください。

**Z-200kp-3/
Z-200kp-3Tc**
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

Z-3000-C174
H44.5×Φ36.0 (mm) (PP)



CORNO PET·PP / GR PET / KLOM PET·PP

コルノPET・PP / ジーアールPET / クロムPET・PP



コルノPET 150L
CORNO PET 150L

150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H140.7×Φ56.5 (mm)
CAP: CO-Lc



コルノPET 120AT
CORNO PET 120AT

120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H120.5×Φ53.7 (mm)
CAP: Z-700kp

AT-P2



コルノPET 40AT
CORNO PET 40AT

40mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H82.5×Φ40.5 (mm)
CAP: L22D/CO-Oc



コルノPP 60G
CORNO PP 60G

60g
PP/PP (インジェクション)
PP/PP (Injection)
H42.05×Φ74.4 (mm)
CAP: CO-Gc



GR PET 180LL
GR PET 180LL

180mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H164.5×Φ47.0 (mm)
CAP: LN-LSc

L-P4



GR PET 150LL
GR PET 150LL

150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H152.34×Φ45.3 (mm)
CAP: LN-LSc

L-P4



GR PET 120LL
GR PET 120LL

120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H137.3×Φ43.7 (mm)
CAP: LN-LSc

L-P4



GR PET 110AT
GR PET 110AT

110mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H127.4×Φ43.2 (mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



GR PET 100AT
GR PET 100AT

100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H121.95×Φ42.6 (mm)
CAP: Z-700kp

AT-P1



GR PET 50AT
GR PET 50AT

50mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H104.65×Φ35.2 (mm)
CAP: Z-200kp-3

AT-P4



クロムPET 150L
KLOM PET 150L

150mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H141.0×Φ47.0 (mm)
CAP: MC-LSc

L-P1



クロムPET 120L
KLOM PET 120L

120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H121.0×Φ47.0 (mm)
CAP: MC-LSc

L-P1



クロムPP 100G
KLOM PP 100G

100g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H62.5×Φ66.3 (mm)
CAP: KL-100Gc



Cap



CO-Lc
H60.6×Φ42.2 (mm) (PP/PP)

CO-Gc
H21.0×Φ69.6 (mm) (PP/PP)

L22D/CO-Oc
H43.6×Φ31.7 (mm) (PP)

DS中栓Φ3・Φ5・Φ8
H8.5×Φ18.6 (mm) (PE)

Pump



Z-700kp
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

*P146でご確認ください。



Cap




LN-LSc
H22.3×Φ43.2 (mm) (PP)

MC-LSc
H27.7×Φ34.8 (mm) (PP)

DS中栓Φ3・Φ5・Φ8
H8.5×Φ18.6 (mm) (PE)

KL-100Gc
H18.2×Φ65.8 (mm) (PP)

Pump



Z-700kp
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

*P146でご確認ください。

**Z-200kp-3/
Z-200kp-3Tc**
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

Other Lotion Bottle

その他のローションボトル

ドレシア PET DRESSIA PET



ドレシアPET 150AT

DRESSIA PET 150AT

150mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H145.6×Φ48.6 (mm)

CAP: GA-LSc

AT-P1

エヌアール PET NR PET



NR PET 40L

NR PET 40L

40mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H86.8×Φ30.2 (mm)

CAP: SE-Lc mini

L-P6



NR PET 30L

NR PET 30L

30mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H71.1×Φ29.6 (mm)

CAP: SE-Lc mini

L-P6

ケーゼット PET KZ PET



KZ PET 20L

KZ PET 20L

20mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H73.2×Φ22.6 (mm)

CAP: KNT-F-L



KZ PET 10L

KZ PET 10L

10mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H58.3×Φ18.5 (mm)

CAP: KNT-F-S

エルティージー LTC



LTC-30L

LTC-30L

30mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H75.3×W34.4×D26.4 (mm)

CAP: SE-Lc mini

L-P6

PET PET



PET-30ovL

PET-30ovL

30mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H79.0×W39.0×D18.5 (mm)

CAP: PET30ov-Lc



PET-20ovL

PET-20ovL

20mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H66.4×W34.5×D18.5 (mm)

CAP: PET30ov-Lc



PET-30

PET-30

30mL

PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)

H77.7×Φ31.0 (mm)

CAP: 丸球キャップ

イー E



E-10mL

E-10mL

10mL

PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)

H59.0×Φ18.7 (mm)

CAP: MF-RW



E-5mL

E-5mL

5mL

PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)

H46.7×Φ15.6 (mm)

CAP: E-3mLc



E-3mL

E-3mL

3mL

PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)

H35.9×Φ15.6 (mm)

CAP: E-3mLc

ビービー BB



BB PE 200L

BB PE 200L

200mL

PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)

H118.4×Φ63.4 (mm)

CAP: M-M CAP

エイアール PE AR PE



AR PE 120L

AR PE 120L

120mL

PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)

H127.4×Φ43.8 (mm)


CAP: SE-Lc

L-P2

Cap



Cap



Other Atomizer Bottle その他のアトマイザーボトル

ケイアール PET KR PET



KR-180PT <small>KR-180PT</small> 180mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H141.1×Φ53.0 (mm) CAP: Z-200kp-3 AT-P4	KR-180AT <small>KR-180AT</small> 180mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H139.0×Φ53.0 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1	KR-150PT <small>KR-150PT</small> 150mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H122.6×Φ52.0 (mm) CAP: Z-200kp-3 AT-P4	KR-150AT <small>KR-150AT</small> 150mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H120.5×Φ52.0 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1
---	---	---	---

ジー G



G-150AT
G-150AT
 150mL
 PET (ダイレクトブロー)
 PET (Direct Blow)
 H137.9×Φ48.5 (mm)
 CAP: Z-700kp AT-P1

ピージェイ PJ



PJ PET 100AT
PJ PET 100AT
 100mL
 PET (ダイレクトブロー)
 PET (Direct Blow)
 H129.3×W37.5×D37.5 (mm)
 CAP: Z-500-C014 AT-P3

パイエヌ VN



VN PET 40AT
VN PET 40AT
 40mL
 PET (ダイレクトブロー)
 PET (Direct Blow)
 H86.5×W37.55×D30.0 (mm)
 CAP: Z-200kp-3 AT-P4

セリオ SERIO



セリオ PET 35AT
SERIO PET 35AT
 35mL
 PET (ダイレクトブロー)
 PET (Direct Blow)
 H85.0×W38.0×D27.5 (mm)
 CAP: Z-200kp-3 AT-P7

ドレスシア PET DRESSIA PET



ドレスシアPET 150AT <small>DRESSIA PET 150AT</small> 150mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H145.6×Φ48.6 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1	ドレスシアPET 100AT <small>DRESSIA PET 100AT</small> 100mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H129.6×Φ43.0 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1	PET-280AT <small>PET-280AT</small> 280mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H157.0×Φ58.2 (mm) CAP: Z-700kp AT-P1	NR-180AT <small>NR-180AT</small> 180mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H147.1×Φ49.2 (mm) CAP: Z-200kp-3 AT-P4
--	--	---	---

エイジー PE AG PE



AG PE 120AT <small>AG PE 120AT</small> 120mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H118.0×Φ43.2 (mm) CAP: Z-200-C024/AG-Oc	AG PE 110AT <small>AG PE 110AT</small> 110mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H111.8×Φ43.0 (mm) CAP: Z-200-C024 AT-P4	AG PE 60AT <small>AG PE 60AT</small> 60mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H86.5×Φ38.5 (mm) CAP: Z-200-C024/AG-Oc	AG PE 50AT <small>AG PE 50AT</small> 50mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H81.0×Φ35.3 (mm) CAP: Z-200-C024/AG-Oc
--	--	--	--

Pump



Z-700kp
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)
 *P146でご確認ください。

**Z-200kp-3/
Z-200kp-3Tc**
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

Z-500-C014/PJ-Oc
H57.3×W36.8×D36.8 (mm) (PP)

ゼン ZEN



ZEN PE 30AT
ZEN PE 30AT
 30mL
 PE (ダイレクトブロー)
 PE (Direct Blow)
 H70.4×Φ31.5 (mm)
 CAP: Z-155-C112

Pump



**Z-200kp-3/
Z-200kp-3Tc**
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

**Z-200-C024/
PCV-533**
H48.0×Φ27.1 (mm) (PP)

**Z-200-C024/
AG-Oc**
H52.3×Φ35.0 (mm) (PP)

**Z-155-C112/
PCV-513**
H28.8×Φ23.1 (mm) (PP)

PRIER PET・PP/PIENA PET/VETTA PET

プリエPET・PP / ピエナPET / ヴェッタPET



プリエPET 50G

PRIER PET 50G

50g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H35.6×Φ65.4 (mm)
CAP: PR-50Gc



プリエPET 30G

PRIER PET 30G

30g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H31.9×Φ55.6 (mm)
CAP: PR-30Gc



プリエPP 100G

PRIER PP 100G

100g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H46.8×Φ74.4 (mm)
CAP: PR-100Gc



プリエPP 50G

PRIER PP 50G

50g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H35.8×Φ65.5 (mm)
CAP: PR-50Gc



プリエPP 30G

PRIER PP 30G

30g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H31.9×Φ56.4 (mm)
CAP: PR-30Gc



プリエPP 5G

PRIER PP 5G

5g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H20.5×Φ30.3 (mm)
CAP: PR-5Gc



ピエナPET 50G

PIENA PET 50G

50g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H49.6×Φ61.8 (mm)
CAP: PI-50GWc



ピエナPET 30G

PIENA PET 30G

30g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H43.4×Φ55.9 (mm)
CAP: PI-30GWc



ヴェッタPET 15G

VETTA PET 15G

15g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H21.6×Φ56.0 (mm)
CAP: PR-30Gc

Cap





	キャップ	中蓋	スパチュラ
PR-100Gc	PR-100Gc	PR-100G 中蓋	AE-50G スパチュラ
PR-50Gc	PR-50Gc	PR-50G 中蓋	AE-30G スパチュラ
PR-30Gc	PR-30Gc	PR-30G 中蓋	シルキー 33

※プリエシリーズはPPのみ中蓋対応

樹脂	キャップ	中蓋	スパチュラ
	PI-50GWc	PI-50G 中蓋	AE-20G スパチュラ
	PI-30GWc	PI-30G 中蓋	シルキー 33





 <p>キャップ 天面形状</p>	 <p>キャップ 天面形状</p>	 <p>キャップ 天面形状</p>	 <p>キャップ 天面形状</p>
<p>AMPP 100G AMPP 100G</p> <hr/> <p>100g PP (インジェクション) PP (Injection) H50.5×Φ71.4 (mm) CAP: GA-100Gc</p>	<p>AMPP 50G AMPP 50G</p> <hr/> <p>50g PP (インジェクション) PP (Injection) H42.4×Φ55.0 (mm) CAP: AM-50Gc</p>	<p>AMPP 40G AMPP 40G</p> <hr/> <p>40g PP (インジェクション) PP (Injection) H47.2×Φ50.0 (mm) CAP: GA-30Gc</p>	<p>AMPP 30G AMPP 30G</p> <hr/> <p>30g PP (インジェクション) PP (Injection) H37.2×Φ49.2 (mm) CAP: GA-30Gc</p>

花型のキャップデザインにより指のかかりがよく、
少ない力で簡単に開閉できるユニバーサルデザイン採用



Cap

 <p>GA-100Gc H22.9×Φ73.6 (mm) (PP)</p>	 <p>AM-100Gc H21.5×Φ71.2 (mm) (PP)</p>
 <p>GA-30Gc H17.7×Φ51.0 (mm) (PP)</p>	 <p>AM-50Gc H14.9×Φ54.2 (mm) (PP)</p>
 <p>AM-30Gc H16.5×Φ48.8 (mm) (PP)</p>	





ミスティー200
MISTY 200
200g
PP/PP (インジェクション・インサート)
PP/PP (Injection-insert)
H63.18×Φ85.26 (mm)
CAP: MT-200c



ミスティー150
MISTY 150
150g
PP/PP (インジェクション・インサート)
PP/PP (Injection-insert)
H53.2×Φ80.5 (mm)
CAP: MT-150c



ミスティー120
MISTY 120
120g
PP/PP (インジェクション・インサート)
PP/PP (Injection-insert)
H51.7×Φ73.1 (mm)
CAP: MT-100c



ミスティー100
MISTY 100
100g
PP/PP (インジェクション・インサート)
PP/PP (Injection-insert)
H44.5×Φ73.1 (mm)
CAP: MT-100c



ミスティー80
MISTY 80
80g
PP/PP (インジェクション・インサート)
PP/PP (Injection-insert)
H48.98×Φ65.0 (mm)
CAP: MT-80c



ミスティー60
MISTY 60
60g
PP/PP (インジェクション・インサート)
PP/PP (Injection-insert)
H37.11×Φ64.89 (mm)
CAP: MT-60c



ミスティー50
MISTY 50
50g
PP/PP (インジェクション・インサート)
PP/PP (Injection-insert)
H41.95×Φ56.3 (mm)
CAP: MT-30c



ミスティー40
MISTY 40
40g
PP/PP (インジェクション・インサート)
PP/PP (Injection-insert)
H36.1×Φ56.6 (mm)
CAP: MT-30c



ミスティー30
MISTY 30
30g
PP/PP (インジェクション・インサート)
PP/PP (Injection-insert)
H28.3×Φ56.6 (mm)
CAP: MT-30c




ミスティー8
MISTY 8
8g
PP/PP (インジェクション・インサート)
PP/PP (Injection-insert)
H18.13×Φ37.82 (mm)
CAP: MT-8c



ミスティー5
MISTY 5
5g
PP/PP (インジェクション・インサート)
PP/PP (Injection-insert)
H17.7×Φ38.0 (mm)
CAP: MT-8c

Cap











リノ
LINO

 リノ20 LINO 20 20g PET (インジェクション) PET (Injection) H19.65×Φ56.2 (mm) CAP: MT-30c	 リノ10 LINO 10 10g PET (インジェクション) PET (Injection) H16.0×Φ47.6 (mm) CAP: MT-25c	 リノ5 LINO 5 5g PET (インジェクション) PET (Injection) H14.9×Φ37.8 (mm) CAP: MT-8c	
 リノ5用Φ8穴あき中栓 H6.35×Φ30.1 (mm) (PE)		 リノ20用パウダー中栓 H10.3×Φ49.7 (mm) (PP)	




リゼ
RISE

 リゼ PP 300G RISE PP 300G 300g PP (インジェクション) PP (Injection) H70.05×Φ84.5 (mm) CAP: RS-300Gc	 リゼ PP 100G RISE PP 100G 100g PP (インジェクション) PP (Injection) H44.5×Φ65.0 (mm) CAP: RS-G5c	 フォルテS PP 200G FORTE S PP 200G 200g PP (インジェクション) PP (Injection) H63.0×Φ86.0 (mm) CAP: FO-200Gc	 エスエフPP 60G SF PP 60G 60g PP (インジェクション) PP (Injection) H60.4×Φ49.6 (mm) CAP: SF-G5c
---	--	--	--





Cap

 RS-300Gc H21.4×Φ86.5 (mm) (PP)	 RS-G5c H13.25×Φ64.67 (mm) (PP)	 FO-200Gc H17.4×Φ84.8 (mm) (PP)	 SF-G5c H20.6×Φ49.1 (mm) (PP)
---	---	---	---

イーজেイ
EJ

 EJ-5gジャー EJ-5gJAR 5g PP (インジェクション) PP (Injection) H23.9×Φ29.6 (mm) CAP: EJ-3g PPCAP	 EJ-3gジャーB EJ-3gJAR B 3g PP (インジェクション) PP (Injection) H14.6×Φ27.8 (mm) CAP: EJ-3g PPCAP	 EJ-3gジャーA EJ-3gJAR A 3g PP (インジェクション) PP (Injection) H17.6×Φ29.6 (mm) CAP: EJ-3g PPCAP
---	--	--

Cap

 MT-30c H12.0×Φ56.3 (mm) (PP)	 MT-25c H10.36×Φ47.3 (mm) (PP)	 MT-8c H10.0×Φ37.7 (mm) (PP)	 EJ-3g PPCAP H8.2×Φ27.7 (mm) (PP)
---	--	--	---



エイシー
AC



AC-140
AC-140
140mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H144.5×Φ41.2 (mm)
CAP: ACパウダーキャップ



AC-100
AC-100
100mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H117.3×Φ37.7 (mm)
CAP: ACパウダーキャップ



AC-60
AC-60
60mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H76.7×Φ37.7 (mm)
CAP: ACパウダーキャップ



AC-45
AC-45
45mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H60.0×Φ37.7 (mm)
CAP: ACパウダーキャップ

ニフティ
NIFTY



ニフティ 150
NIFTY 150
150mL
AS (インジェクション)
AS (Injection)
H42.5×Φ85.7 (mm)
CAP: MT-200c



ニフティ 120
NIFTY 120
120mL
AS (インジェクション)
AS (Injection)
H35.4×Φ85.7 (mm)
CAP: MT-200c




レイパウダー 50
REY POWDER 50
50mL
AS (インジェクション)
AS (Injection)
H23.2×Φ70.6 (mm)
CAP: RY-50c



DSネットシフター
H16.2×Φ75.5 (mm) (PE)



NI-120中蓋
H16.2×Φ75.3 (mm) (PP)



RY-50ネットシフター
H10.15×Φ63.8 (mm) (PE)



RY-50中蓋
H10.6×Φ64.3 (mm) (PE)

Cap



ACパウダーキャップ
H17.0×Φ38.7 (mm) (PP)

MT-200c
H17.6×Φ84.8 (mm) (PP)

RY-50c
H13.2×Φ70.4 (mm) (PP)



AIRLESS BOTTLE エアレスボトル

エム
M



Mエアレス-30
M AIRLESS-30

30g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H97.1×Φ32.5 (mm)
CAP: Z-200-C013A(シャットオフ)



Mエアレス-30II
M AIRLESS-30II

30g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H103.0×Φ33.0 (mm)
CAP: Z-200-C013A(シャットオフ)



Mエアレス-10
M AIRLESS-10

10g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H70.9×Φ22.4 (mm)
CAP: Z-100-105

エムエス
MS



MSエアレス30g
MS AIRLESS30g

30g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H93.5×Φ30.0 (mm)
CAP: MS180-24A.D



DMエアレス23g
DM AIRLESS23g

23g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H78.9×Φ30.0 (mm)
CAP: MS180-24A.D



DMエアレス20g
DM AIRLESS20g

20g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H78.9×Φ30.0 (mm)
CAP: MS180-24A.D

Pump



Z-200-C013A(シャットオフ)/
PCV-537
H57.0×Φ32.0 (mm) (PCTA)

Z-100-105/
PCV-470
H40.0×Φ22.0 (mm) (SB)

MS180-24A.D/
MSフラットキャップ
H45.7×Φ29.0 (mm) (AS)

エイチブイ
HV



HV24-50g
HV24-50g

50g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H109.1×Φ38.0 (mm)
CAP: HV24-150D



HV22-35g
HV22-35g

35g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H113.75×Φ29.5 (mm)
CAP: HV22-150DX



HV22-30g
HV22-30g

30g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H97.2×Φ31.1 (mm)
CAP: HV22-150D



HV24-30g
HV24-30g

30g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H97.3×Φ30.0 (mm)
CAP: HV24-150D



HV24-20g
HV24-20g

20g
PET (インジェクション)
PET (Injection)
H79.2×Φ30.0 (mm)
CAP: HV24-150D



HV22-15g
HV22-15g

15g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H76.9×Φ28.8 (mm)
CAP: HV22-150



HV22-9g
HV22-9g

9g
PP (インジェクション)
PP (Injection)
H58.0×Φ24.8 (mm)
CAP: HV22-150

Pump



HV24-150D/
L2440
H45.0×Φ28.95 (mm) (AS)

HV22-150DX/
V2235B
H52.0×Φ28.4 (mm) (PP)

HV22-150D/
V2230
H46.5×Φ30.7 (mm) (PP)

HV22-150/
V2215
H46.5×Φ28.0 (mm) (PP)

HV22-150/
L2230
H43.3×Φ24.5 (mm) (PP)





500mL



PF-500 PE
PF-500 PE
500mL
PE/PE (ダイレクトブロー)
PE/PE (Direct Blow)
H156.8×W90.2×D71.8 (mm)
CAP: F5Lポンプフォーマー

200mL



泡 200
FOAM 200
200mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H152.5×Φ49.1 (mm)
CAP: F7ポンプフォーマー



PF-200 PE
PF-200 PE
200mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H149.4×Φ50.5 (mm)
CAP: F5Lポンプフォーマー

150mL



泡 150
FOAM 150
150mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H127.3×Φ49.1 (mm)
CAP: F5Lポンプフォーマー



PF-150 PE
PF-150 PE
150mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H125.7×Φ49.1 (mm)
CAP: F5Lポンプフォーマー

100mL



泡 100
FOAM 100
100mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H105.5×Φ48.0 (mm)
CAP: F7ポンプフォーマー

Pump



F7ポンプフォーマー
H70.0×Φ47.0 (mm) (PP)

F5Lポンプフォーマー
H67.15×Φ47.0 (mm) (PP)

TOILETRY / PUMP BOTTLE

トイレタリー / ポンプボトル

TOILETRY / PUMP BOTTLE

1000mL



BS-1000
BS-1000
1000mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H219.5×Φ92.0 (mm)
CAP: Z-3000-C174

800mL



サイカ PET 800AT
SAIKA PET 800AT
800mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H206.4×Φ95.7 (mm)
CAP: Z-3000-C174

780mL



BS-780
BS-780
780mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H203.9×Φ79.8 (mm)
CAP: Z-3000-C174

750mL



PE-750
PE-750
750mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H186.7×W88.5×D71.4 (mm)
CAP: Z-3000-C174

500mL



ST-500
ST-500
500mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H152.0×Φ76.0 (mm)
CAP: Z-3000-C174



ST-500 肩丸ボトル
ST-500 SLOPING SHOULDER BOTTLE
500mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H158.4×Φ76.0 (mm)
CAP: Z-3000-C174



SB04-500UD
SB04-500UD
500mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H163.8×Φ76.0 (mm)
CAP: Z-3000-C174



SB04-500UD リブあり
SB04-500UD RIB
500mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H163.8×Φ76.0 (mm)
CAP: Z-3000-C174

660mL



PE-660
PE-660
660mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H174.0×W86.5×D68.8 (mm)
CAP: Z-3000-C174

600mL



ST-600
ST-600
600mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H175.0×Φ76.0 (mm)
CAP: Z-3000-C174

600mL



SB04-600C
SB04-600C
600mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H169.8×Φ70.1 (mm)
CAP: Z-3000-C174

550mL



ND-550
ND-550
550mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H183.9×W90.0×D60.0 (mm)
CAP: Z-3000-C174

500mL



SA-500
SA-500
500mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H163.1×Φ72.4 (mm)
CAP: Z-3000-C174



SB04-500C
SB04-500C
500mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H160.8×Φ66.08 (mm)
CAP: Z-3000-C174

450mL



ST-450
ST-450
450mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H145.0×Φ76.0 (mm)
CAP: Z-3000-C174

400mL



SA-400
SA-400
400mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H163.0×Φ65.0 (mm)
CAP: Z-3000-C174

500mL



NYS-550
NYS-550
550mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H184.5×W88.4×D61.1 (mm)
CAP: Z-3000-C174



MX PET 500AT
MX PET 500AT
500mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H174.5×Φ72.6 (mm)
CAP: Z-3000-C174



サイカ PET 500AT
SAIKA PET 500AT
500mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H180.5×Φ83.0 (mm)
CAP: Z-3000-C174

Pump



Z-3000-C174
H44.5×Φ36.0 (mm) (PP)



SB04-400C
SB04-400C
400mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H151.0×Φ61.73 (mm)
CAP: Z-3000-C174



PET-400KQ
PET-400KQ
400mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H128.4×Φ66.5 (mm)
CAP: Z-3000-C174



NYS-400
NYS-400
400mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H171.5×W81.3×D56.6 (mm)
CAP: Z-3000-C174

Pump



Z-3000-C174
H44.5×Φ36.0 (mm) (PP)



300mL



<p>SA-300 SA-300</p> <p>300mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H150.2×Φ59.6 (mm) CAP: Z-3000-C174</p>	<p>HE-300 HE-300</p> <p>300mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H150.0×Φ60.0 (mm) CAP: Z-1000-24-R41</p>	<p>SB04-300C SB04-300C</p> <p>300mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H137.4×□56.08 (mm) CAP: Z-3000-C174</p>	<p>リアージュ 300 REAGE 300</p> <p>300mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H129.0×Φ65.0 (mm) CAP: Z-3000-C174</p>
---	---	--	---

250mL



<p>F250PP-FR F250PP-FR</p> <p>250mL PP (ダイレクトブロー) PP (Direct Blow) H128.0×Φ61.1 (mm) CAP: Z-155-C112</p>	<p>MD-250P MD-250P</p> <p>250mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H134.3×W79.0×D50.0 (mm) CAP: Z-1000-C041</p>	<p>HD PET-250 HD PET-250</p> <p>250mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H142.5×W68.0×D47.0 (mm) CAP: Z-155-C112</p>	<p>PE-250 PE-250</p> <p>250mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H112.0×W68.5×D51.0 (mm) CAP: Z-305-C060F</p>
---	--	--	--

300mL



<p>HS-300 HS-300</p> <p>300mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H109.5×Φ75.0 (mm) CAP: Z-1000-C041</p>	<p>NSS-300 NSS-300</p> <p>300mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H143.5×Φ60.8 (mm) CAP: Z-1000-C041</p>
--	--

240mL



PET-240KQ
PET-240KQ

240mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H85.1×□67.7 (mm)
CAP: Z-1000-C041

200mL



<p>GS PET-200 GS PET-200</p> <p>200mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H127.0×W61.8×D45.8 (mm) CAP: Z-1000-C041</p>	<p>PE-200P PE-200P</p> <p>200mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H113.0×W78.0×D42.0 (mm) CAP: Z-1000-C041</p>	<p>サイカ PET 200AT SAIKA PET 200AT</p> <p>200mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H134.7×Φ62.0 (mm) CAP: Z-1000-C041</p>
--	--	--

Pump



<p>Z-3000-C174 H44.5×Φ36.0 (mm) (PP)</p>	<p>Z-1000-C041 H49.3×Φ28.0 (mm) (PP)</p>	<p>Z-1000-24-R41 H34.1×Φ28.0 (mm) (PP)</p>
---	---	---

Pump



<p>Z-155-C112/ PCV-513 H28.8×Φ23.1 (mm) (PP)</p>	<p>Z-1000-C041 H49.3×Φ28.0 (mm) (PP)</p>	<p>Z-305-C060F H56.1×Φ28.0 (mm) (PP)</p>
---	---	---



TOILETRY / CAP BOTTLE

トイレタリー / キャップボトル

300mL



MX PE 300H
MX PE 300H

300mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H157.3×W69.7×D44.6 (mm)
CAP: Φ28ヒンジ

TD-300
TD-300

300mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H175.5×W69.9×D47.7 (mm)
CAP: Φ28ヒンジ

PE-300KQ
PE-300KQ

300mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H170.0×W56.5×D40.0 (mm)
CAP: Φ28ヒンジ

NYS-300
NYS-300

300mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H189.0×W68.3×D45.0 (mm)
CAP: ヒンジ No.12キャップ

200mL



PE-200KQ
PE-200KQ

200mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H150.0×W55.0×D35.0 (mm)
CAP: Φ28ヒンジ

PE-200H
PE-200H

200mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H117.1×W79.0×D42.0 (mm)
CAP: Φ28ヒンジ

サイカ PET 200H
SAIKA PET 200H

200mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H136.3×Φ62.0 (mm)
CAP: Φ28ヒンジ

GM-PE 200H
GM-PE 200H

200mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H93.9×Φ64.6 (mm)
CAP: GM-Hc

250mL



MZ PP 250H
MZ PP 250H

250mL
PP (ダイレクトブロー)
PP (Direct Blow)
H162.0×Φ52.0 (mm)
CAP: Φ28ヒンジ

MD-250H
MD-250H

250mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H142.2×W78.9×D50.0 (mm)
CAP: ヒンジ No.12キャップ

HE-250
HE-250

250mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H127.5×Φ60.0 (mm)
CAP: 新ヒンジNo.4C

HE-250 リブ有り
HE-250 RIB

250mL
PET (インジェクションストレッチブロー)
PET (Injection Stretch Blow)
H127.5×Φ60.0 (mm)
CAP: 新ヒンジNo.4C

120mL



BL-120
BL-120

120mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H145.0×Φ37.0 (mm)
CAP: BLヒンジキャップ

PP-120ovH
PP-120ovH

120mL
PP (ダイレクトブロー)
PP (Direct Blow)
H110.3×W53.6×D35.2 (mm)
CAP: Φ28ヒンジ

TOILETRY / WASHING LIQUID BOTTLE

トイレタリー / ウォッシングリキッドボトル



KQ-500
KQ-500

500mL
PE (ダイレクトブロー)
PE (Direct Blow)
H174.6×□66.5 (mm)
CAP: 柔軟剤キャップ

Cap



Φ28ヒンジ
H21.5×Φ27.6 (mm) (PP)

ヒンジNo.12キャップ
H26.5×Φ35.0 (mm) (PP)

新ヒンジNo.4c
H24.5×Φ28.0 (mm) (PP)

Cap



Φ28ヒンジ
H21.5×Φ27.6 (mm) (PP)

BLヒンジキャップ
H20.0×Φ38.5 (mm) (PP)

GM-Hc
H25.7×Φ46.4 (mm) (PP)



Cap



柔軟剤キャップ
H37.9×Φ44.0 (mm) (PP)

MULTILAYER / LAMINATE TUBE

多層チューブ / ラミネートチューブ



オーバル多層チューブ OVAL MULTILAYER TUBE



DO35多層OVチューブS
DO35 MULTILAYER OV TUBE
50~120g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H80.0~160.0×W45.46×D20.0(mm)
CAP: DO35Sc



DO35多層OVチューブH
DO35 MULTILAYER OV TUBE (FLIP TOP CAP TYPE)
50~120g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H80.0~160.0×W45.46×D20.0(mm)
CAP: DO35Hc



TML40多層OVチューブ
TML40 MULTILAYER OVAL TUBE
60~130g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H90.0~170.0×W45.46×D22.8(mm)
CAP: TML40ヒンジ



オーバルΦ40多層YSBチューブ
OVAL Φ40 MULTILAYER YSB TUBE
70~150g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H90.0~170.0×W45.8×D32.9(mm)
CAP: YSB40ヒンジ

多層チューブ MULTILAYER TUBE



オーバルΦ30多層チューブ
OVAL Φ30 MULTILAYER TUBE
25~70g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H70.0~140.0×W34.7×D24.0(mm)
CAP: OV-30S



Φ50多層チューブ
Φ50 MULTILAYER TUBE
130~270g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H100.0~190.0×Φ50.0(mm)
CAP: IT-50



Φ45多層チューブ
Φ45 MULTILAYER TUBE
100~200g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H100.0~170.0×Φ45.0(mm)
CAP: TT45

Caps



多層チューブ
MULTILAYER TUBE



Φ40多層チューブ

Φ40 MULTILAYER TUBE

70~150g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H90.0~170.0×Φ40.0 (mm)
CAP: TF-40

MT-3

Φ35多層チューブ

Φ35 MULTILAYER TUBE

50~120g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H80.0~160.0×Φ35.0 (mm)
CAP: TWB35

Φ30多層チューブ

Φ30 MULTILAYER TUBE

25~70g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H70.0~140.0×Φ30.0 (mm)
CAP: TWB30

MT-4

Φ25多層チューブ

Φ25 MULTILAYER TUBE

20~45g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H70.0~130.0×Φ25.0 (mm)
CAP: TF-25

MT-5

多層エアレスチューブ
MULTILAYER AIRLESS TUBE



Φ22多層チューブ

Φ22 MULTILAYER TUBE

13~35g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H60.0~120.0×Φ22.0 (mm)
CAP: TF-22

MT-5

Φ26多層エアレスチューブ

Φ26 MULTILAYER AIRLESS TUBE

20~50g
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)
PE/EVOH/PE (Extrusion)
H70.0~130.0×Φ26.0 (mm)
CAP: HV22

MT-6

Cap



TF-40
H25.1×Φ38.5 (mm) (PP)

TWB35 Φ3・Φ5
H21.9×Φ33.5 (mm) (PP)

TWB30 Φ3
H21.9×Φ29.0 (mm) (PP)

TF-25
H15.4×Φ23.5 (mm) (PP)

TF-22
H14.4×Φ20.5 (mm) (PP)

HV22/L2230
H43.0×Φ24.4 (mm) (SB)

ラミネートチューブ
LAMINATE TUBE



Φ50ラミネートチューブ(白地)

Φ50 LAMINATE TUBE (WH)

125~250g
PE/PET/AL/PE (ラミネート)
PE/PET/AL/PE (Laminate)
H110.0~182.0×Φ50.0 (mm)
CAP: Eワンタッチキャップ

Φ50ラミネートチューブ(アルミ地)

Φ50 LAMINATE TUBE (SL)

125~250g
PE/PET/AL/PE (ラミネート)
PE/PET/AL/PE (Laminate)
H110.0~182.0×Φ50.0 (mm)
CAP: Eワンタッチキャップ

Φ37.2ラミネートチューブ(白地)

Φ37.2 LAMINATE TUBE (WH)

70~170g
PE/PET/AL/PE (ラミネート)
PE/PET/AL/PE (Laminate)
H104.0~206.0×Φ37.2 (mm)
CAP: Pワンタッチ32キャップ

Φ37.2ラミネートチューブ(アルミ地)

Φ37.2 LAMINATE TUBE (SL)

70~170g
PE/PET/AL/PE (ラミネート)
PE/PET/AL/PE (Laminate)
H104.0~206.0×Φ37.2 (mm)
CAP: スクリューフラットキャップ



Φ32ラミネートチューブ(白地)

Φ32 LAMINATE TUBE (WH)

35~100g
PE/PET/AL/PE (ラミネート)
PE/PET/AL/PE (Laminate)
H80.0~180.0×Φ32.0 (mm)
CAP: Pワンタッチ32キャップ

Φ32ラミネートチューブ(アルミ地)

Φ32 LAMINATE TUBE (SL)

35~100g
PE/PET/AL/PE (ラミネート)
PE/PET/AL/PE (Laminate)
H80.0~180.0×Φ32.0 (mm)
CAP: スクリューフラットキャップ

Φ24.7ラミネートチューブ(白地)


Φ24.7 LAMINATE TUBE (WH)

15~50g
PE/PET/AL/PE (ラミネート)
PE/PET/AL/PE (Laminate)
H65.0~153.0×Φ24.7 (mm)
CAP: Pワンタッチ24キャップ

Φ24.7ラミネートチューブ(アルミ地)

Φ24.7 LAMINATE TUBE (SL)

15~50g
PE/PET/AL/PE (ラミネート)
PE/PET/AL/PE (Laminate)
H65.0~153.0×Φ24.7 (mm)
CAP: 八角キャップ



Φ24.7オーバルラミネートチューブ(白地)

Φ24.7 OVAL LAMINATE TUBE (WH)


15~40g
PE/PET/AL/PE (ラミネート)
PE/PET/AL/PE (Laminate)
H86.0~153.0×W29.6×D19.0 (mm)
CAP: OVキャップ

Φ24.7オーバルラミネートチューブ(アルミ地)

Φ24.7 OVAL LAMINATE TUBE (SL)

15~40g
PE/PET/AL/PE (ラミネート)
PE/PET/AL/PE (Laminate)
H86.0~153.0×W29.6×D19.0 (mm)
CAP: OVキャップ

Cap



EワンタッチキャップΦ5・Φ8
H25.1×Φ47.8 (mm) (PP)

OVキャップ
H24.7×W29.7×D19.0 (mm) (PP)

Pワンタッチ24キャップΦ3.8
H21.9×Φ30.4 (mm) (PP)

スクリューフラットキャップ
H20.4×Φ32.0 (mm) (PP)

Pワンタッチ32キャップΦ5
H16.9×Φ23.6 (mm) (PP)

八角キャップ
H8.5×Φ17.0 (mm) (PP)



ディーエルエフ
DLF

エヌバイ
NV



DLF-II多層50FD

DLF-II MULTILAYER 50FD

50mL
PE/EVOH/PE (ダイレクトブロー)
PE/EVOH/PE (Direct Blow)
H95.0×W44.2×D22.2 (mm)
CAP: DLF-II-FDc



DLF-I多層30FD

DLF-I MULTILAYER 30FD

30mL
EVOH/PE (ダイレクトブロー)
EVOH/PE (Direct Blow)
H71.6×W36.5×D23.4 (mm)
CAP: DLF-I-FDc



NV-多層30

NV-MULTILAYER 30

30mL
PP/EVOH/PP (ダイレクトブロー)
PP/EVOH/PP (Direct Blow)
H76.8×Φ28.0 (mm)
CAP: NV多層30c

パテ
PATE



PATE-30

PATE-30

30mL
PET (ダイレクトブロー)
PET (Direct Blow)
H77.9×Φ30.0 (mm)
CAP: PATE30c



Cap



ACCESSORIES

付属品

ローションキャップ
Lotion Cap



TO-Lc
TO-Lc
H34.4×Φ33.0 (mm) (PP)



MC-LSc
MC-LSc
H27.7×Φ34.8 (mm) (PP)



SE-Lc
SE-Lc
H27.0×Φ37.0 (mm) (PP)



EQ-Lc
EQ-Lc
H31.4×Φ36.7 (mm) (AS/PP)



SE-Lc mini
SE-Lc mini
H21.5×Φ25.4 (mm) (PP)



LC-20c
LC-20c
H19.2×Φ23.7 (mm) (PP)



PR180-LSc
PR180-LSc
H22.0×Φ47.0 (mm) (PP)

PR100-LSc
PR100-LSc
H20.8×Φ40.0 (mm) (PP)



SU-SI-Lc
SU-SI-Lc
H29.0×Φ33.8 (mm) (PP/PP)



LN-LSc
LN-LSc
H22.3×Φ43.2 (mm) (PP)



LN-LWc
LN-LWc
H22.5×Φ43.5 (mm) (AS/PP)



CR-LWc
CR-LWc
H26.1×Φ48.4 (mm) (AS/PP)

区分	キャップ		中栓	
	L-P5	PR180-LSc	PR100-LSc	S- 中栓Φ3
L-P6	SE-Lc-mini	LC-20c	JL-2A Φ3 JL-2B Φ5 JL-2C Φ7	—



CL-LWc
CL-LWc
H35.6×Φ28.8 (mm) (AS/PP)



DI-LWc
DI-LWc
H39.9×Φ28.8 (mm) (AS/PP)

ガラス用

樹脂用



JL-3A中栓Φ3
JL-3A INNER PLUG Φ3
H8.6×Φ18.6 (mm) (PE)



DS中栓Φ3・Φ5・Φ8
DS INNER PLUG Φ3・Φ5・Φ8
H8.5×Φ18.6 (mm) (PE)

JL-3B中栓Φ7.5
JL-3B INNER PLUG Φ7.5
H8.5×Φ18.5 (mm) (PE)



KNT-N-S
KNT-N-S
H23.8×Φ17.7 (mm) (PP)



KNT-R-S
KNT-R-S
H24.0×Φ17.7 (mm) (PP)



KNT-F-S
KNT-F-S
H15.5×Φ17.7 (mm) (PP)

KNT-N-L
KNT-N-L
H28.5×Φ21.9 (mm) (PP)

KNT-R-L
KNT-R-L
H28.5×Φ21.9 (mm) (PP)

KNT-F-L
KNT-F-L
H17.7×Φ21.9 (mm) (PP)

区分	キャップ					中栓
	L-P1	TO-Lc	MC-LSc	SE-Lc	—	
L-P2	TO-Lc	MC-LSc	SE-Lc	EQ-Lc	—	—
L-P3	TO-Lc	—	—	—	—	—

区分	キャップ			中栓
	L-P4	LN-LSc	LN-LWc	

区分	キャップ										中栓
	L-G1	SU-SI-Lc	TO-Lc	SE-Lc	MC-LSc	—	—	—	—	—	
L-G2	—	TO-Lc	SE-Lc	MC-LSc	EQ-Lc	—	—	—	—	—	—
L-G3	—	—	—	—	—	LN-LSc	LN-LWc	CR-LWc	—	—	—
L-G4	—	—	—	—	—	—	—	—	CL-LWc	DI-LWc	—

区分	キャップ	中栓
KNT-F-S用	KNT-F-S 用 平中栓Φ2・Φ5 KNT-F-S FLAT INNER PLUG Φ2・Φ5 H9.2×Φ11.8 (mm) (PE)	DS 中栓Φ3 DS 中栓Φ5 DS 中栓Φ8
KNT-F-L用	KNT-F-L 用 平中栓Φ3・Φ6 KNT-F-L FLAT INNER PLUG Φ3・Φ6 H9.4×Φ14.5 (mm) (PE)	DS 中栓Φ3・Φ5・Φ8
KNT-N, R-S	KNT-N, R-S トンガリ中栓Φ1.5 KNT-N, R-S POINTED INNER PLUG Φ1.5 H17.9×Φ10.9 (mm) (PE)	DS 中栓Φ3・Φ5・Φ8
KNT-N, R-L	KNT-N, R-L トンガリ中栓Φ2 KNT-N, R-L POINTED INNER PLUG Φ2 H20.2×Φ14.5 (mm) (PE)	DS 中栓Φ3・Φ5・Φ8

キャップ	中栓
KNT-F-L	KNT-F-L 平中栓Φ3・Φ6
KNT-F-S	KNT-F-S 平中栓Φ2・Φ5
KNT-N-S KNT-R-S	KNT-N-S トンガリ中栓Φ1.5
KNT-N-L KNT-R-L	KNT-R-L トンガリ中栓Φ2

ローションキャップ
Lotion Cap



RY-180LSc
RY-180LSc
H35.3×Φ44.0 (mm) (PP)



RY-180LWc
RY-180LWc
H35.0×Φ44.0 (mm) (AS/PP)



BJ-180LWc
BJ-180LWc
H35.0×Φ45.6 (mm) (AS/PP)



RY中栓Φ3・Φ5・Φ8
RY INNER PLUG Φ3・Φ5・Φ8
H7.2×Φ21.6 (mm) (PE)



RY-30GASc
RY-30GASc
H21.8×Φ24.6 (mm) (PP)



GA中栓S Φ1・Φ2・Φ4
GA INNER PLUG S Φ1・Φ2・Φ4
H10.5×Φ18.0 (mm) (PE)



BJ-30GASc
BJ-30GASc
H23.1×Φ30.7 (mm) (PP)

RY-120LSc
RY-120LSc
H35.3×Φ41.3 (mm) (PP)

RY-120LWc
RY-120LWc
H35.0×Φ41.3 (mm) (AS/PP)

BJ-120LWc
BJ-120LWc
H35.0×Φ42.8 (mm) (AS/PP)

RY-80LSc
RY-80LSc
H32.2×Φ37.6 (mm) (PP)

RY-80LWc
RY-80LWc
H32.2×Φ37.6 (mm) (AS/PP)

RY-80LSc(H)
RY-80LSc(H)
H35.3×Φ37.6 (mm) (PP)



RY-30LSc
RY-30LSc
H21.1×Φ29.8 (mm) (PP)



RY中栓S Φ3・Φ5・Φ7
RY INNER PLUG S Φ3・Φ5・Φ7
H7.0×Φ18.0 (mm) (PE)




RY-10Hc
RY-10Hc
H18.35×Φ24.5 (mm) (PP)



RY-180GASc
RY-180GASc
H35.3×Φ44.0 (mm) (PP)



RY-180GAWc
RY-180GAWc
H35.0×Φ44.0 (mm) (AS/PP)



GA-Lc
GA-Lc
H24.5×Φ48.5 (mm) (PP)



GA中栓Φ3・Φ4
GA INNER PLUG Φ3・Φ4
H12.2×Φ21.6 (mm) (PE)



RY-10Lc
RY-10Lc
H18.5×Φ23.1 (mm) (PP)



FUJI中栓Φ1・Φ2・Φ3
FUJI INNER PLUG Φ1・Φ2・Φ3
H10.5×Φ16.6 (mm) (PE)

RY-120GASc
RY-120GASc
H35.3×Φ41.3 (mm) (PP)

RY-120GAWc
RY-120GAWc
H35.0×Φ41.3 (mm) (AS/PP)

RY-80GASc
RY-80GASc
H32.2×Φ37.6 (mm) (PP)

RY-80GAWc
RY-80GAWc
H32.2×Φ37.6 (mm) (AS/PP)

RY-80GASc(H)
RY-80GASc(H)
H35.3×Φ37.6 (mm) (PP)



RY-180TGc
RY-180TGc
H35.3×Φ44.0 (mm) (PP)



RY-TG中栓Φ0.5・Φ1・Φ1.5・Φ2
RY-TG INNER PLUG Φ0.5・Φ1・Φ1.5・Φ2
H25.2×Φ21.6 (mm) (PE)



RY-120HcΦ3・Φ5
RY-120Hc Φ3・Φ5
H32.0×Φ41.5 (mm) (PP)

RY-120TGc
RY-120TGc
H35.3×Φ41.3 (mm) (PP)

RY-80TGc(H)
RY-80TGc(H)
H35.3×Φ37.6 (mm) (PP)

区分	キャップ						中栓	中栓	
	RY-180LSc	RY-180LWc	RY-180TGSc	RY-180GASc	RY-180GAWc	RY-120Hc		RY 中栓Φ 3	RY-TG 中栓Φ 1.0
L-P7	RY-180LSc	RY-180LWc	RY-180TGSc	RY-180GASc	RY-180GAWc	RY-120Hc	BJ-180LWC	RY 中栓Φ 5	RY-TG 中栓Φ 1.5
L-P8	RY-120LSc	RY-120LWc	RY-120TGSc	RY-120GASc	RY-120GAWc	RY-120Hc	BJ-120LWC	RY 中栓Φ 8	RY-TG 中栓Φ 2.0
L-P9	RY-80LWc	RY-80GASc	RY-80GAWc	RY-80TGc (H)	RY-80TGc (H)	RY-80TGc (H)	—	GA 中栓Φ 4	

区分	キャップ	中栓
L-P10	RY-30LSc	RY 中栓 S
	RY-30GASc	GA 中栓 S
	BJ-30GASc	

区分	キャップ	中栓
L-P11	RY-10Lc	FUJI 中栓Φ 1・Φ 2・Φ 3
	RY-10Hc	—

アルミスクリーキャップ
Aluminum Screw Cap



アルミスクリーキャップ® (Z-1000口)
ALUMINIUM SCREW CAP (Z-1000 MOUTH)
H14.5×Φ27.0 (mm) (AL)

ポンプ
Pump



Z-1000-C001
Z-1000-C001
H48.5×Φ28.0 (mm) (PP)



Z-500-C007/SE-Oc(L)
Z-500-C007/SE-Oc(L)
H52.2×Φ36.9 (mm) (PP)



Z-305-C060F
Z-305-C060F
H56.1×Φ28.0 (mm) (PP)



Z-500-C014/PCV-534
Z-500-C014/PCV-534
H48.0×Φ30.5 (mm) (PP)



L22D/L2231
L22D/L2231
H42.0×Φ25.5 (mm) (SB)



L22DX/L2231
L22DX/L2231
H42.0×Φ25.5 (mm) (SB)



L22/L2230
L22/L2230
H43.6×Φ24.3 (mm) (SB)



L22-Oc-PP
L22 Oc-PP
H43.0×Φ24.4 (mm) (PP)

L22-Oc-SB
L22 Oc-SB
H43.0×Φ24.4 (mm) (SB)



Z-500-C018/PCV-465
Z-500-C018/PCV-465
H48.5×Φ28.9 (mm) (PP)



Z-155-C112/PCV-513
Z-155-C112/PCV-513
H28.8×Φ23.1 (mm) (PP)



L28(ローレット有・無)/L2842
L28(WITH/WITHOUT ROULETTE)/L2842
H54.5×Φ30.7 (mm) (PP)



TM22D-150/SF22Tc
TM22D-150/SF22Tc
H39.4×Φ22.0 (mm) (PP)



TM22DD-150/DF22Oc
TM22DD-150/DF22Oc
H44.6×Φ26.0 (mm) (PCTA)



TM22DDX-150/DF22Oc
TM22DDX-150/DF22Oc
H44.6×Φ26.0 (mm) (PCTA)



Z-700kp
Z-700kp
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



Z-700BJ
Z-700BJ
H48.8×Φ30.8 (mm) (PP)



TM22M-150/SF22Tc
TM22M-150/SF22Tc
H39.4×Φ22.0 (mm) (PP)




TM22MD-150/DF22Oc
TM22MD-150/DF22Oc
H44.6×Φ26.0 (mm) (PCTA)



TM22MDX-150/DF22Oc
TM22MDX-150/DF22Oc
H44.6×Φ26.0 (mm) (PCTA)



MS150-22S/OVC-22L
MS150-22S/OVC-22L
H39.8×Φ24.5 (mm) (PP)



※P146でご確認ください。

区分	ポンプ							
AT-P1	Z-1000-C001	Z-500-C007	Z-305-101	L28	Z-500-C014	Z-155-C112	Z-700kp Z-700BJ	Z-500-C018
AT-P2	Z-1000-C001	—	Z-305-101	—	—	Z-155-C112	Z-700kp Z-700BJ	Z-500-C018
AT-P3	—	—	—	L28	Z-500-C014	Z-155-C112	—	—



Z-100-101/PCV-516
Z-100-101/PCV-516
H39.4×Φ22.0 (mm) (PP)



Z-100-113/PCV-516
Z-100-113/PCV-516
H39.4×Φ22.0 (mm) (PP)

区分					
AT-G1	L22D	L22DX	L22	Z-100-101	—
	TM22D-150	TM22D-150D	TM22D-150DX	—	—
	TM22M-150	TM22M-150D	TM22M-150DX	MS150-22S	Z-100-113

ポンプ
Pump



L25/L2530
L25/L2530
H45.0×Φ24.8 (mm) (SB)



L24/L2433
L24/L2433
H45.4×Φ26.5 (mm) (PP)



L24D/L2441
L24D/L2441
H47.5×Φ29.0 (mm) (SB)



L24DX/L2441
L24DX/L2441
H47.6×Φ29.0 (mm) (SB)



TM24DD-150/DR240c
TM24DD-150/DR240c
H47.0×Φ29.0 (mm) (PCTA)



TM24DDX-150/DR240c
TM24DDX-150/DR240c
H47.0×Φ29.0 (mm) (PCTA)



TM24MD-150/DR240c
TM24MD-150/DR240c
H47.0×Φ29.0 (mm) (PCTA)




TM24MDX-150/DR240c
TM24MDX-150/DR240c
H47.0×Φ29.0 (mm) (PCTA)



Z-200-C126/PCV-513
Z-200-C126/PCV-513
H47.5×Φ24.35 (mm) (PP)



Z-155-C094/PCV-511
Z-155-C094/PCV-511
H47.0×Φ24.35 (mm) (PP)



Z-200-C113/SE-0c(L)
Z-200-C113/SE-0c(L)
H52.2×Φ36.9 (mm) (PP)



TM24D/SF24Tc
TM24D/SF24Tc
H44.5×Φ24.0 (mm) (PP)



TM24M/SF24Tc
TM24M/SF24Tc
H44.5×Φ24.0 (mm) (PP)



MS180-24S/OVC-24L
MS180-24S/MS150-24S/OVC-24L
H43.8×Φ26.2 (mm) (PP)



Z-200CSD/Z-200cs-Tc
Z-200CSD/Z-200cs-Tc
H47.15×Φ24.9 (mm) (PCTA)



Z-200CSDX/Z-200cs-Tc
Z-200CSDX/Z-200cs-Tc
H47.15×Φ24.9 (mm) (PCTA)



MS180-24S.D/MSフラットキャップ
MS180-24S.D/MS FLAT CAP
H44.0×Φ29.0 (mm) (AS)



MS180-24S.DX/MSフラットキャップ
MS180-24S.DX/MS FLAT CAP
H44.0×Φ29.0 (mm) (AS)



MS180-24L.D/MSフラットキャップ
MS180-24L.D/MS FLAT CAP
H44.0×Φ29.0 (mm) (AS)



MS180-24L.DX/MSフラットキャップ
MS180-24L.DX/MS FLAT CAP
H44.0×Φ29.0 (mm) (AS)



Z-200-C024/PCV-533
Z-200-C024/PCV-533
H48.0×Φ27.1 (mm) (PP)



Z-200kp-C024/Z-200kp-C024Tc
Z-200kp-C024/Z-200kp-C024Tc
H46.0×Φ27.5 (mm) (PET)



Z-200kp-3/Z-200kp-3Tc
Z-200kp-3/Z-200kp-3Tc
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

区分	ポンプ									
AT-P4	L24	L24D	L24DX	MS180-24S.D	MS180-24L.D	MS180-24L.DX	MS180-24S	—	—	—
	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	L25	—	—	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200-C024	Z-200kp-C024

区分	ポンプ					
AT-G2	TM24D-150D	TM-24D-150DX	TM24M-150D	TM24M-150DX	TM24D	TM24M
	MS180-24S.D	MS180-24S.DX	MS180-24L.D	MS180-24L.DX	MS180-24S	—
	L24	L24D	L24DX	L25	—	—
	Z-155-C094	Z-200-C024	Z-200-C126	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200kp-C024

区分	ポンプ										
AT-P5	L24	L24D	L24DX	MS180-24S.D	MS180-24L.D	MS180-24L.DX	—	—	—	—	—
	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	L25	—	—	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200-C024	Z-200kp-C024	Z-200-C133/SE-0c (L)
AT-P6	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	L25	—	—	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200-C024	Z-200kp-C024	—
AT-P7	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	L25	—	—	Z-200CSD	Z-200CSDX	—	—	—

高輝度ポンプカバー
High Luminance Pump Cover



Z-700kp (WH)
Z-700kp (WH)
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



Z-700kp (SL)
Z-700kp (SL)
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



Z-700kp (LB)
Z-700kp (LB)
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



Z-700kp (LG)
Z-700kp (LG)
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



Z-200kp-C024 (WH) / Z-200KP-C024Tc
Z-200kp-C024 (WH) / Z-200KP-C024Tc
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



Z-200kp-C024 (SL) / Z-200KP-C024Tc
Z-200kp-C024 (SL) / Z-200KP-C024Tc
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



Z-200kp-C024 (LB) / Z-200KP-C024Tc
Z-200kp-C024 (LB) / Z-200KP-C024Tc
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



Z-200kp-C024 (LG) / Z-200KP-C024Tc
Z-200kp-C024 (LG) / Z-200KP-C024Tc
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



Z-700kp (GO)
Z-700kp (GO)
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



Z-700kp (PI)
Z-700kp (PI)
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



Z-700kp (RE)
Z-700kp (RE)
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



Z-700kp (VI)
Z-700kp (VI)
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



Z-200kp-C024 (GO) / Z-200KP-C024Tc
Z-200kp-C024 (GO) / Z-200KP-C024Tc
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



Z-200kp-C024 (PI) / Z-200KP-C024Tc
Z-200kp-C024 (PI) / Z-200KP-C024Tc
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



Z-200kp-C024 (RE) / Z-200KP-C024Tc
Z-200kp-C024 (RE) / Z-200KP-C024Tc
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



Z-200kp-C024 (VI) / Z-200KP-C024Tc
Z-200kp-C024 (VI) / Z-200KP-C024Tc
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



Z-700kp (NV)
Z-700kp (NV)
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



Z-700kp (BK)
Z-700kp (BK)
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



Z-200kp-C024 (NV) / Z-200KP-C024Tc
Z-200kp-C024 (NV) / Z-200KP-C024Tc
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



Z-200kp-C024 (BK) / Z-200KP-C024Tc
Z-200kp-C024 (BK) / Z-200KP-C024Tc
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



Z-200BJ-Oc
Z-200BJ-Oc
H46.7×Φ31.82 (mm) (AS)



Z-200kp-Oc
Z-200kp-Oc
H46.7×Φ30.1 (mm) (PET)

区分	ポンプ	
AT-P8	 Z-200kps Z-200kps H41.0×Φ27.5 (mm) (PP)	 Z-200kps-Oc Z-200kps-oc H47.2×Φ34.2 (mm) (PET)

クリームジャーキャップ
Cream Jar Cap



EQ-GWc
EQ-GWc
H16.9×Φ61.2(mm) (AS/PP)



EQ-ISGc
EQ-ISGc
H17.0×Φ62.25(mm) (PP/PP)




PI-50GWc
PI-50GWc
H16.9×Φ61.2(mm) (AS/PP)



BJ-30GWc
BJ-30GWc
H17.2×Φ55.8(mm) (AS/PP)

PI-30GWc
PI-30GWc
H17.3×Φ55.3(mm) (AS/PP)



AE-50Gc
AE-50Gc
H15.3×Φ65.33(mm) (PP)

AE-30Gc
AE-30Gc
H13.65×Φ58.08(mm) (PP)

AE-20Gc
AE-20Gc
H12.5×Φ53.24(mm) (PP)

AE-10Gc
AE-10Gc
H10.95×Φ46.59(mm) (PP)



AE-50G中蓋
AE-50G INNER LID
H3.3×Φ55.3(mm) (PP)

AE-30G中蓋
AE-30G INNER LID
H3.3×Φ48.1(mm) (PP)

AE-20G中蓋
AE-20G INNER LID
H3.3×Φ43.3(mm) (PP)

キャップ	中蓋	スパチュラ
AE-50Gc	AE-50G 中蓋	AE-50G スパチュラ
AE-30Gc	AE-30G 中蓋	AE-30G スパチュラ
AE-20Gc	AE-20G 中蓋	AE-20G スパチュラ
AE-10Gc	—	—



PI-50G中蓋
PI-50G INNER LID
H4.0×Φ46.2(mm) (PE)



エキュクリーム中蓋
EQUE CREAM JAR INNER LID
H3.8×Φ48.0(mm) (PE)

樹脂	キャップ	中蓋	スパチュラ
	EQ-GWc	PI-50G 中蓋	AE-20G スパチュラ
	EQ-ISGc		
	PI-50GWc		
	PI-30GWc	PI-30G 中蓋	シルキー 33
BJ-30GWc			

ガラス	キャップ	中蓋	スパチュラ
	EQ-ISGc	エキュクリーム中蓋	AE-20G スパチュラ
	EQ-GWc		
	PI-50GWc		



CL-GWc
CL-GWc
H22.1×Φ57.0(mm) (AS/PP)



DI-GWc
DI-GWc
H22.1×Φ57.0(mm) (AS/PP)



CO-DI-G中蓋
CO-DI-G INNER LID
H3.9×Φ36.5(mm) (PE)



PR-100Gc
PR-100Gc
H16.8×Φ75.4(mm) (PP)

PR-50Gc
PR-50Gc
H16.6×Φ66.3(mm) (PP)

PR-30Gc
PR-30Gc
H14.2×Φ56.3(mm) (PP)

PR-5Gc
PR-5Gc
H9.6×Φ30.9(mm) (PP)



PR-100G中蓋
PR-100G INNER LID
H2.8×Φ61.3(mm) (PE)

PR-50G中蓋
PR-50G INNER LID
H2.8×Φ52.7(mm) (PE)

PR-30G中蓋
PR-30G INNER LID
H3.0×Φ42.3(mm) (PE)



SU-SI-Gc
SU-SI-Gc
H18.1×Φ57.2(mm) (PP/PP)



PCO-30中蓋
PCO-30 INNER LID
H4.0×Φ42.1(mm) (PE)



SU-SI-100Gc
SU-SI-100Gc
H23.8×Φ79.4(mm) (PP)

SU-SI-80Gc
SU-SI-80Gc
H19.6×Φ67.0(mm) (PP)

SU-SI-50Gc
SU-SI-50Gc
H18.5×Φ59.8(mm) (PP)

SU-SI-40Gc
SU-SI-40Gc
H16.8×Φ55.2(mm) (PP)

キャップ	中蓋	スパチュラ
SU-SI-Gc	—	—
SU-SI-100Gc	—	—
SU-SI-80Gc	PR-50G 中蓋	AE-30G スパチュラ
SU-SI-50Gc	PI-50G 中蓋	AE-20G スパチュラ
SU-SI-40Gc	PCO30 中蓋	—



TO-Gc
TO-Gc
H16.7×Φ48.7(mm) (PP)



LN-GWc
LN-GWc
H14.3×Φ60.0(mm) (AS/PP)



LN-GSc
LN-GSc
H13.9×Φ58.0(mm) (PP)



SE-Gc
SE-Gc
H17.5×Φ47.0(mm) (PP)




GA-100Gc
GA-100Gc
H22.9×Φ73.6(mm) (PP)



GA-30Gc
GA-30Gc
H17.7×Φ51.0(mm) (PP)



AM-100Gc
AM-100Gc
H21.5×Φ71.2(mm) (PP)



AM-50Gc
AM-50Gc
H14.9×Φ54.2(mm) (PP)



AM-30Gc
AM-30Gc
H16.5×Φ48.8(mm) (PP)

キャップ	中蓋	スパチュラ
PR-100Gc	PR-100G 中蓋	AE-50G スパチュラ
PR-50Gc	PR-50G 中蓋	AE-30G スパチュラ
PR-30Gc	PR-30G 中蓋	シルキー 33

スパチュラ
Spatula




AE-50G スパチュラ
AE-50G SPATULA
H15.6×W51.0×D1.8 (mm) (PP)




AE-30G スパチュラ
AE-30G SPATULA
H13.4×W43.9×D1.8 (mm) (PP)




AE-20G スパチュラ
AE-20G SPATULA
H12.0×W39.2×D1.8 (mm) (PP)



スパチュラM1
SPATULA M1
H13.0×W106.0×D3.0 (mm) (PP)



スパチュラM2
SPATULA M2
H9.0×W93.8×D1.9 (mm) (PP)



スパチュラS1
SPATULA S1
H13.1×W74.0×D2.7 (mm) (PP)



スパチュラ72
SPATULA 72
H11.0×W72.0×D2.5 (mm) (PP)



スパチュラ60
SPATULA 60
H9.5×W60.0×D2.5 (mm) (PP)



スパチュラ50
SPATULA 50
H5.5×W50.0×D2.0 (mm) (PP)



スパチュラ42
SPATULA 42
H5.0×W42.0×D2.0 (mm) (PP)



シルキー56
SILKY 56
H14.0×W56.4×D1.7 (mm) (PP)



シルキー42
SILKY 42
H14.0×W42.0×D1.7 (mm) (PP)



シルキー33
SILKY 33
H14.0×W33.1×D1.7 (mm) (PP)



高級スパチュラ(大)
HIGH-GRADE SPATULA (LARGE)
H9.0×W75.0×D2.9 (mm) (PP)



高級スパチュラ(小)
HIGH-GRADE SPATULA (SMALL)
H9.0×W60.0×D2.9 (mm) (PP)

KP 規格キャップ
KP Standard Cap



KP規格キャップ(WH)No.10
KP STANDARD CAP (WH)No.10
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(SL)No.10
KP STANDARD CAP (SL)No.10
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(LB)No.10
KP STANDARD CAP (LB)No.10
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(LG)No.10
KP STANDARD CAP (LG)No.10
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)

KP規格キャップ(WH)No.8
KP STANDARD CAP (WH)No.8
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

KP規格キャップ(SL)No.8
KP STANDARD CAP (SL)No.8
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

KP規格キャップ(LB)No.8
KP STANDARD CAP (LB)No.8
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

KP規格キャップ(LG)No.8
KP STANDARD CAP (LG)No.8
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

KP規格キャップ(WH)No.5
KP STANDARD CAP (WH)No.5
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

KP規格キャップ(SL)No.5
KP STANDARD CAP (SL)No.5
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

KP規格キャップ(LB)No.5
KP STANDARD CAP (LB)No.5
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

KP規格キャップ(LG)No.5
KP STANDARD CAP (LG)No.5
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)



KP規格キャップ(GO)No.10
KP STANDARD CAP (GO)No.10
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(PI)No.10
KP STANDARD CAP (PI)No.10
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(RE)No.10
KP STANDARD CAP (RE)No.10
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(VI)No.10
KP STANDARD CAP (VI)No.10
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)

KP規格キャップ(GO)No.8
KP STANDARD CAP (GO)No.8
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

KP規格キャップ(PI)No.8
KP STANDARD CAP (PI)No.8
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

KP規格キャップ(RE)No.8
KP STANDARD CAP (RE)No.8
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

KP規格キャップ(VI)No.8
KP STANDARD CAP (VI)No.8
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

KP規格キャップ(GO)No.5
KP STANDARD CAP (GO)No.5
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

KP規格キャップ(PI)No.5
KP STANDARD CAP (PI)No.5
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

KP規格キャップ(RE)No.5
KP STANDARD CAP (RE)No.5
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

KP規格キャップ(VI)No.5
KP STANDARD CAP (VI)No.5
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)



KP規格キャップ(NV)No.10
KP STANDARD CAP (NV)No.10
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)



KP規格キャップ(BK)No.10
KP STANDARD CAP (BK)No.10
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)

KP規格キャップ(NV)No.8
KP STANDARD CAP (NV)No.8
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

KP規格キャップ(BK)No.8
KP STANDARD CAP (BK)No.8
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

KP規格キャップ(NV)No.5
KP STANDARD CAP (NV)No.5
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

KP規格キャップ(BK)No.5
KP STANDARD CAP (BK)No.5
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

アロマボトルキャップ Aroma Bottle Cap



スクリューキャップ NO.40L
SCREW CAP NO.40L
H15.8×Φ23.4 (mm) (PP)



エムキャップ NO.40
M CAP NO.40
H22.25×Φ27.2 (mm) (PP)



ヒップキャップ NO.40
HIP CAP NO.40
H16.6×Φ24.85 (mm) (PP)



穴あき中栓 NO.23 Φ3・Φ5
PERFORATED INNER PLUG NO.23 Φ3・Φ5
H8.7×Φ13.0 (mm) (PE)



穴あき中栓 NO.40 Φ3・Φ6
PERFORATED INNER PLUG NO.40 Φ3・Φ6
H9.7×Φ16.5 (mm) (PE)

スクリューキャップ NO.23L
SCREW CAP NO.23L
H13.5×Φ19.2 (mm) (PP)

エムキャップ NO.23
M CAP NO.23
H19.3×Φ22.8 (mm) (PP)

ヒップキャップ NO.23
HIP CAP NO.23
H15.2×Φ21.5 (mm) (PP)

スポイト Spuit



スポイト(ローレット付き)NO.40
SPUIT (ROULETTE) NO.40



DSスポイト
DS SPUIT



エムスポイト NO.40
M SPUIT NO.40L



スポイト(ローレット付き)NO.23
SPUIT (ROULETTE) NO.23



TM18D/SF22Tc
TM18D/SF22Tc
H44.9×Φ24.8 (mm) (PCTA)



TM18M/SF22Tc
TM18M/SF22Tc
H44.9×Φ24.8 (mm) (PCTA)



SGK中栓
SGK INNER PLUG
H15.0×Φ16.0 (mm) (PE)

SGK中栓対応ボトル	
LT-30	デイボトル 30

※SGK中栓対応スポイトは PPSスポイト

ミキシングボトルキャップ Mixing Bottle Cap



EQ替キャップ
EQ SPARE CAP
H18.3×Φ25.0 (mm) (PP)



EQ-TGc
EQ-TGc
H58.3×Φ25.0 (mm) (PE/PP)



EQ混合容器キャップ
EQ MIXING CONTAINER CAP
H35.75×Φ24.1 (mm) (PP)



EU-20ATc
EU-20ATc
H19.5×Φ24.4 (mm) (PP)



EU-20ATゴム栓
EU-20AT RUBBER PLUG
H13.0×Φ17.3 (mm)

区分	キャップ				
	MX1	EQ 替キャップ	EQ 混合容器キャップ	EQ-TGc	EU-20AT ゴム栓

ヘアローションキャップ & 中栓 Hair Lotion Caps & Inner Plug



RY-HTGc
RY-HTc
H39.1×Φ34.5 (mm) (AS/PP)



RY-HTG中栓 Φ1・Φ1.5・Φ2
RY-HTG INNER PLUG Φ1・Φ1.5・Φ2
H31.0×Φ21.6 (mm) (PE)

多層ボトルキャップ
Multilayer Bottle Cap



EQ-FDWc
EQ-FDWc
H32.9×Φ25.6 (mm) (AS/PP)



DSファンデーション中栓
DS FOUNDATION INNER PLUG
H19.5×Φ12.6 (mm) (PE)

エアレスポンプ
Airless Pump



**MS180-24A.DX/
MSフラットキャップ**
MS180-24A.DX/MS FLAT CAP
H45.7×Φ29.0 (mm) (AS)



**MS180-D24A.DX/
MSフラットキャップ**
MS180-D24A.DX/MS FLAT CAP
H45.7×Φ29.0 (mm) (AS)



**MS180-24A.D/
MSフラットキャップ**
MS180-24A.D/MS FLAT CAP
H45.7×Φ29.0 (mm) (AS)



**MS180-D24A.D/
MSフラットキャップ**
MS180-D24A.D/MS FLAT CAP
H45.7×Φ29.0 (mm) (AS)



HV24-150DX/L2440
HV24-150DX/L2440
H45.0×Φ28.95 (mm) (AS)



HV22-150D/L2231
HV22-150D/L2231
H42.0×Φ25.5 (mm) (SB)



HV22-150DX/L2231
HV22-150DX/L2231
H42.0×Φ25.5 (mm) (SB)



Z-200-C013A/PCV-537
Z-200-C013A/PCV-537
H57.0×Φ32.0 (mm) (PCTA)



Z-200-C133A/PCV-537
Z-200-C133A/PCV-537
H57.0×Φ32.0 (mm) (PCTA)

ポンプフォーマー
Pump Foamer



F5Lポンプフォーマー
F5L PUMP FOAMER
H67.15×Φ47.0 (mm) (PP)



F2ポンプフォーマー
F2 PUMP FOAMER
H60.5×Φ47.0 (mm) (PP)



F7ポンプフォーマー
F7 PUMP FOAMER
H70.0×Φ47.0 (mm) (PP)

トイレタリー ポンプ
Toiletry Pump



Z-3000-C170
Z-3000-C170
H42.4×Φ36.0 (mm) (PP)



Z-3000-C174
Z-3000-C174
H44.5×Φ36.0 (mm) (PP)



Z-1000-C041
Z-1000-C041
H49.3×Φ28.0 (mm) (PP)



Z-1000-24-R41
Z-1000-24-R41
H34.1×Φ28.0 (mm) (PP)


ヒンジキャップ
Flip Top Cap



Φ28ヒンジ
Φ28 FLIP TOP CAP
H21.5×Φ27.6 (mm) (PP)



ヒンジNo.12キャップ
No.12 FLIP TOP CAP
H26.5×Φ35.0 (mm) (PP)



BLヒンジキャップ
BL FLIP TOP CAP
H20.0×Φ38.5 (mm) (PP)



Φ27フラットヒンジ
Φ27 FLAT FLIP TOP CAP
H20.0×Φ28.1 (mm) (PP)



Φ27ドームWヒンジ
Φ27 DOME W FLIP TOP CAP
H24.9×Φ28.4 (mm) (PP)



新ヒンジNo.4c
NEW FLIP TOP CAP No.4c
H24.5×Φ28.0 (mm) (PP)



GM-Hc
GM-Hc
H25.7×Φ46.4 (mm) (PP)

計量 キャップ
Measuring Cap



計量カップ30ml (PP) (PS)
MEASURING CAP 30ml (PP) (PS)
H44.0×Φ39.0 (mm) (PP) (PS)

チューブキャップ
Tube Cap



DO35Sc
DO35Sc
H22.0×W44.0×D18.54 (mm) (PP)



DO35Hc Φ3・Φ4.7
DO35Hc Φ3・Φ4.7
H29.24×W44.3×D18.83 (mm) (PP)



DO35Hc-Bo φ1.5・φ2.0
DO35Hc-Bo φ1.5・φ2.0
H29.24×W44.3×D18.83 (mm) (PP)



TML-40ヒンジ Φ3・Φ6
TML-40 FLIP TOP CAP Φ3・Φ6
H28.4×W50.2×D21.0 (mm) (PP)




TSノズル中栓 Φ1.5
TS NOZZLE INNER PLUG φ1.5
H18.4×Φ10.8 (mm) (PE)

チューブキャップ / チューブ用アトマイザー
Tube Cap & Atomizer for Tube



TWB50 Φ5・Φ8
TWB50 Φ5・Φ8
H27.2×Φ48.0 (mm) (PP)



IT-50
IT-50
H22.0×Φ48.2 (mm) (PP)



TWB45 Φ5・Φ8
TWB45 Φ5・Φ8
H25.5×Φ43.0 (mm) (PP)



TT45
TT45
H22.5×Φ43.5 (mm) (PP)



TWB40 Φ3・Φ6
TWB40 Φ3・Φ6
H22.0×Φ38.0 (mm) (PP)



TF-40
TF-40
H25.1×Φ38.5 (mm) (PP)



TWB30 Φ3
TWB30 Φ3
H21.9×Φ29.0 (mm) (PP)



TF-30
TF-30
H17.0×Φ28.5 (mm) (PP)



TF-25
TF-25
H15.4×Φ23.5 (mm) (PP)



TF-22
TF-22
H14.4×Φ20.5 (mm) (PP)



BJチューブキャップ
BJ TUBE CAP
H28.8×Φ21.5 (mm) (AS/PP)



T2P-20 (ダブル)
T2P-20 (DOUBLE)
H28.8×Φ21.5 (mm) (AS/PP)



HV22/L2230
HV22/L2230
H43.0×Φ24.4 (mm) (SB)



HV22D/L2231
HV22D/L2231
H42.0×Φ25.5 (mm) (SB)



HV22DX/L2231
HV22DX/L2231
H42.0×Φ25.5 (mm) (SB)

区分	キャップ				中栓
	TWB50	IT-50	—	—	
MT-1	TWB50	IT-50	—	—	—
MT-2	TWB45	TT-45	—	—	—
MT-3	TWB40	TF-40	—	—	—
MT-4	TF-30	TWB30	BJチューブキャップ	T2P-20(ダブル)	TSノズル中栓
MT-5	TF-25	TF-22	BJチューブキャップ	T2P-20(ダブル)	TSノズル中栓
MT-6	HV22	HV22D	HV22DX	—	—

We can Communicate by Creation —


SINCERE

「創造で通じあう」をコンセプトに、
作り手が互いにコミュニケーションしながらプランニングできる空間です。
化粧品・食品容器を中心に我々の持つオリジナルボトルや
実際にプリンティングやコーティングされたボトルサンプルを展示。
容器パッケージ関連からグラフィックにいたるデザイン書籍や
マテリアルサンプルなどを設置しています。
私たちの新しい提案『コミュニケーションスペース』
皆様のお越しをお待ちしております。




Osaka

京阪電車・JR環状線[京橋]駅
徒歩約15分
JR環状線[大阪城公園]駅より
徒歩約10分




Tokyo

地下鉄[大手町]駅C2b出口
より 徒歩約6分(千代田線・丸
の内線・半蔵門線・都営三田
線・東西線) / 都営新宿線[小
川町]駅B7出口より 徒歩約
7分 / 東西線[竹橋]駅3b出
口より 徒歩3分 / JR線[神田]
駅西口より 徒歩約11分




Naruto

鳴門ICより車で約5分 / 高速
鳴門より車で約10分 / 徳島
阿波おどり空港より車で約
10分




Fukuoka

JR[博多駅]西18番出口より
徒歩で約4分 / JR[博多駅]西
17番出口より徒歩で5分



Kushiro

JR[音別駅] 出口より徒歩約
2分



大商硝子株式会社

Daisho Glass Co., Ltd

本社 〒536-0014 大阪市城東区鳴野西2丁目6番5号
Tel. 06-6961-4855 Fax. 06-6968-5881
Headquarters 2-6-5, Shigino-nishi, Jotoh-ku, Osaka 536-0014, Japan
Tel:81-6-6961-4855 / Fax:81-6-6968-5881

東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-9 コンフォール安田ビル1F
Tel. 03-3296-0231 Fax. 03-3296-0234
Tokyo Branch Confort-Yasuda-bldg.1F, 2-9, Kanda-nishiki-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0054, Japan
Tel:81-3-3296-0231 / Fax:81-3-3296-0234

鳴門営業所 〒772-0003 徳島県鳴門市撫養町南浜字大工野21-1
Tel. 088-685-8588 Fax. 088-685-8566
Naruto Office 21-1, Daikuno, Aza-Minamihama, Muya-cho, Naruto-shi,
Tokushima 772-0003, Japan
Tel:81-88-685-8588 / Fax:81-88-685-8566

釧路営業所 〒088-0114 北海道釧路市音別町海光1-27
Tel. 01547-6-2798 Fax. 01547-6-2183
Kushiro Office 1-27, Kaikou, Onbetsu-cho, Kushiro-shi, Hokkaido 088-0114, Japan
Tel:81-1547-6-2798 / Fax:81-1547-6-2183

鳴門工場 〒772-0003 徳島県鳴門市撫養町南浜字大工野21-1
Tel. 088-685-8017 Fax. 088-685-8515
Naruto Factory 21-1, Daikuno, Aza-Minamihama, Muya-cho, Naruto-shi,
Tokushima 772-0003, Japan
Tel:81-88-685-8017 / Fax:81-88-685-8515

九州出張所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-23-12 博多光和ビル3F
Tel. 092-477-3311 Fax.092-477-3312
Kyushu Branch Hakatakouwa-bldg.3F, 3-23-12, Hakata-ekimae, Hakata-ku,
Fukuoka 812-0011, Japan
Tel:81-92-477-3311 / Fax:81-92-477-3312

大商化工株式会社

Daisho Chemical Co., Ltd

本社 〒536-0014 大阪市城東区鳴野西2丁目6番5号
Tel. 06-6967-6851 Fax. 06-6968-5881
Headquarters 2-6-5, Shigino-nishi, Jotoh-ku, Osaka 536-0014, Japan
Tel:81-6-6967-6851 / Fax:81-6-6968-5881

釧路工場 〒088-0114 北海道釧路市音別町海光1-27
Tel. 01547-6-2798 Fax. 01547-6-2183
Kushiro Factory 1-27, Kaikou, Onbetsu-cho, Kushiro-shi,
Hokkaido 088-0114, Japan
Tel:81-1547-6-2798 / Fax:81-1547-6-2183

大商株式会社

Daisho Co., Ltd

本社 〒536-0014 大阪市城東区鳴野西2丁目6番5号
Tel. 06-6967-5201 Fax. 06-6968-5881
Headquarters 2-6-5, Shigino-nishi, Jotoh-ku, Osaka 536-0014, Japan
Tel:81-6-6967-5201 / Fax:81-6-6968-5881

「ときめき」をずっと

ALWAYS BRILLIANT

※このカタログに掲載されている容器、付属品は2023年4月現在のもののでその仕様、デザイン、カラー等を変更する場合があります。
※印刷、インクの特性上、実際の色と違う場合があります。

2023.04



www.daisho-g.co.jp