

Passion in a bottle

暮らしに「ときめき」を



期待を満足に、そして感動を。

お客さまの期待に応えるだけでなく、期待以上の満足をお届けすること。

私たちは創業以来、技術の研鑽と進化を重ね、ゆたかな知見とノウハウを培ってきました。

「品質」と「デザイン」を高い次元で融合させたものづくりで、

お客さまに、心から満足いただける商品とサービスを追求してきました。

そして今、その先にある「感動」という価値さえもお届けできる ブランドをめざして、新たな一歩を踏み出しています。



GYOKU

唯一であり、無二である。

徳島県鳴門市。辺りを見渡すと、青空と金時畑、

そして澄んだ空気が広がっています。

そんな飾らない自然の息吹をいっぱいに呼吸できる地で、

私たちの砡硝子は製造されています。

日本で唯一の伝統技術と、

独自の取組みによって育む無二の自然環境。

これらを守り継ぐことでこそ、

上質なプロダクト環境は維持されています。

















INNER RELIEF

内部にリブ状のレリーフを施したダイレクトブローボトル

ボトルの表面をフラットに仕上げているため、一般的な二次加工(シュリンク加工除く)が可能。 レリーフの本数は1本~16本までご対応可能。 ひねりの角度は0~270°までご対応可能。





インナーレリーフ加工は、弊社オリジナル樹脂ボトルに対応します。 本カタログスペック内の◎マーク表記は加工対応品です。 ※詳細は担当営業にご相談ください。

REY series

キャップとの組み合わせで際立つ、多彩な表情

シャープでストレートなシルエットが美しいインジェクションブロー PET ボトル。 今までになかった高透明なダイレクトブロー PP ボトル。 トライアル用にご活用いただけるダイレクトブローPEボトル。 シンプルな形状なので加飾もしやすく、その表現は無限大。

Single Cap



Double Cap



BJ Cap









DO35OV TUBE series

薄型で大容量、通販商材にもマッチ

大容量(50g~120g)なのに厚さ30mmの配送に対応。 面が広いので、広範囲に印刷が可能。







ヒンジキャップ φ 3.0mm / φ 4.7mm φ 1.5mm / φ 3.0mm / φ 5.0mm

スクリューキャップ 対応穴径


ONEPRESS

ONEPRESS GLASS JAR series

最後のひとすくいまで美しく、スマートに


引っ掛かりがなく、バルクを使い切るのに最適。 また、重厚で高級感があるのも特徴の一つです。





通常のガラス製クリームジャー は口部に段差があるため、 バルクが溜まってしまいます。 ワンプレスは平滑のため、 たいへん取りやすいです。

ワンプレス



本カタログスペック内の 🔲 マーク表記は対応品です。

MATERIAL BOOK for Cosmetics MATERIAL BOOK for Cosmetics

THE CATALOG DESCRIPTION



●各ページに掲載している商品は、現物でのご確認をお願いいたします。

ABOUT CAPS

掲載付属品について

●カタログに掲載されている付属品の他にも、内容物の特性や商品企画に応じて最適なものをご案内いたします。掲載品以外を ご希望の場合は当社営業部までご相談ください。付属品の詳細については125ページからの「Accessories」をご参照ください。

CATALOG

各種製品カタログ

各種製品の専用カタログ、ブランドブックをご用意しております。ご入り用の際は、ご用命ください。



マテリアルブック FOODS



砡ブランドブック FOODS



砡ブランドブック COSMETICS



海外向け 製品カタログ











●カタログに掲載されている内容は2019年1月現在のもので、諸事情により予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

SEARCH SYSTEM

WEB検索システムのご案内



大商硝子の取扱い製品を、条件検索で絞り込んでいただくための検索システムを 弊社ホームページに準備しております。



MATERIAL BOOK for Cosmetics MATERIAL BOOK for Cosmetics

INDEX



Lotion Bottles

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
		ローショ	ンボトル	ガラス	
150			ガラス	シンシア 150L	31
mL			ガラス	トルシュ 150L	37
			ガラス	シンシア 120L	31
			ガラス	リネア 120LL	33
			ガラス	エキュ120L	35
			ガラス	トルシュ 120L	37
120			砡ガラス	リネア 120LL 砡	41
mL			砡ガラス	トルシュ 120L 砡	41
			砡ガラス	シュクレ 120L 砡	41
			砡ガラス	シンシア 120L 砡	41
			砡ガラス	コレット 120L 砡	41
			砡ガラス	ディオス 120L 砡	41
100 _{mL}			ガラス	リネア 100LL	33
			砡ガラス	リネア 100LL 砡	41

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ					
100 mL			砡ガラス	シュクレ 100L 砡	41					
		ローションボトル 樹脂								
			PET	レイ PET 200AT	53					
			PET	リネア PET 200LL	61					
			PET	リネア PET 200L	61					
200			PET	リネア PET 200ES	62					
mL			PET	デューン PET 200L	66					
			PET	シンシア PET 200L	77					
			PET	クレール PET 200LL	81					
	Ŝ		PE	BB PE 200L	97					
			PET	レイ PET 180AT	53					
			PET	レイ PET 180WAT	53					
180			PET	リネア PET 180LL	61					
mL			PET	リネア PET 180L	61					
			PET	リネア PET 180ES	62					
			PET	デューン PET 180L	66					

	,,,,,,	 		
		PET	S-180ib	69
		PET	オーバ PET 180L	87
180		PET	フィオーレ PET 180L	89
		PET	フィオーレ PET 180LL	89
		PET	GR PET 180LL	93
		PET	レイ PET 150AT	53
		PET	リネア PET 150LL	61
		PET	リネア PET 150L	61
		PET	リネア PET 150ES	62
150		PET	エキュ PET 150L	65
mL		PET	デューン PET 150L	66
		PET	シンシア PET 150L	77
		PET	クレール PET 150LL	81
		PET	クレール PET 150L	81
		PET	ユーノ PET 150L	83

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
			PET	アルバ PET 150L	85
			PET	オーバ PET 150L	87
			PET	フィオーレ PET 150L	89
150			PET	フィオーレ PET 150LL	89
150 mL			PET	メディー PET 150L	91
			PET	コルノ PET 150L	92
			PET	GR PET 150LL	93
			PET	クロム PET 150L	93
			PET	レイ PET 120AT	53
			PET	リネア PET 120LL	61
			PET	リネア PET 120L	61
120 mL			PET	リネア PET 120ES	62
			PET	デューン PET 120L	66
			PET	クレール PET 120LL	81
			PET	ユーノ PET 120L	83

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
			PET	アルバPET 120L	85
			PET	フィオーレ PET 120L	89
120 mL			PET	GR PET 120LL	93
			PET	クロム PET 120L	93
			PE	AR PE 120L	97
			PET	レイ PET 100AT	53
			PET	リネア PET 100LL	61
			PET	リネア PET 100L	61
100			PET	デューン PET 100L	67
100 mL			PET	S-100ib	69
			PET	シンシア PET 100L	77
80 mL			PET	ユーノ PET 100L	83
			PET	フィオーレ PET 100L	89
			PET	レイ PET 80AT	53
			PET	エキュ PET 80AT	65

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
			PET	リネア PET 60LL	61
60 mL			PET	リネア PET 60L	61
			PET	ユーノ PET 60L	83
50			PET	レイ PET 50AT	53
mL			PET	デューン PET 50L	67
40 mL			PET	NR PET 40L	95
			PET	レイ PET 30AT	53
			PE	レイ PE 30L	55
			PET	デューン PET 30L	67
30			PET	IS PET 30AT	73
30			PET	NR PET 30L	95
			PET	PET-30ovL	95
			PET	LTC-30L	96
	å		PET	PET-30	96



Hair Lotion Bottles

13

製品名	ページ	容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
20L	55				PET	シンシア PET 200TG	77
20H	55	200 mL			PET	クレール PET 200TG	81
0AT	73				PET	クレール PET 200RY	81
20L	95	150			PET	シンシア PET 150TG	77
vL	95	100			PET	シンシア PET 100TG	77
15L	55	100 mL			PET	ユーノ PET 100TG	83
5H	55						

谷重	形状	低形状	材質	製品名	ページ
	В		PE	レイ PE 20L	55
			PE	レイ PE 20H	55
20			PET	IS PET 20AT	73
			PET	KZ PET20L	95
	Ô		PET	PET-20ovL	95
15 ml			PE	レイ PE 15L	55
			PE	レイ PE 15H	55
			PET	IS PET 15AT	73
			PE	レイ PE 10L	55
10	8		PE	レイ PE 10H	55
10 mL			PET	KZ PET10L	95
	8		PE	E-10mL	96
5 mL	В		PE	E-5mL	96
3 mL	8		PE	E-3mL	96

容量 形状 底形状 材質



Atomizer Bottles

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ					
	アトマイザーボトル ガラス									
150			砡ガラス	リネア 150AT-W 砡	42					
			ガラス	リネア 120AT	33					
120			ガラス	トルシュ 120AT	37					
mL			砡ガラス	リネア 120AT 砡	42					
			砡ガラス	トルシュ 120AT 砡	42					
100 mL			ガラス	リネア 100AT	33					
mL			砡ガラス	リネア 100AT 砡	42					
			ガラス	リネア 60AT	33					
60			ガラス	トルシュ 60AT	37					
60 mL			砡ガラス	リネア 60AT 砡	42					
			砡ガラス	トルシュ 60AT 砡	42					
50 mL			ガラス	リネア 50AT	33					
40 mL			ガラス	エキュ 40AT	35					
30 mL			ガラス	シンシア 30AT	31					

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
			ガラス	リネア 30AT smart	33
			ガラス	エキュ 30AT	35
			ガラス	エキュ 30AT smart	35
			ガラス	トルシュ 30AT	37
			ガラス	シュクレ30AT	39
			ガラス	ディオス 30AT	39
30 mL			ガラス	コレット 30AT	39
			砡ガラス	トルシュ 30AT 砡	42
			砡ガラス	シンシア 30AT 砡	42
			砡ガラス	エキュ 30AT 砡	42
			砡ガラス	シュクレ 30AT 砡	42
			砡ガラス	コレット 30AT 砡	42
			砡ガラス	ディオス 30AT 砡	42
20 mL			ガラス	ユーノ 20AT	39

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
		アトマイ	ザーボトル	樹脂	
300			PP	レイ PP 300AT	55
mL	P		PET	S-300ib	69
280	P		PET	PET-280AT	100
	P		PET	レイ PET 200AT	54
			PP	レイ PP 200AT	55
			PET	リネア PET 200AT	63
200			PET	デューン PET 200AT	67
mL	P		PET	S-200ib	69
			PET	SS-200	70
			PET	シンシア PET 200AT	78
			PET	クレール PET 200AT	81
	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT		PET	レイ PET 180AT	54
180 _{mL}			PET	レイ PET 180WAT	54
			PET	リネア PET 180AT	63

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
	P		PET	デューン PET 180AT	67
			PET	S-180ib	69
			PET	SS-180 smart	70
			PET	SS-180 wide	70
180			PET	オーバ PET 180AT	87
			PET	フィオーレ PET 180AT	89
			PET	KR-180PT	99
			PET	KR-180AT	99
			PET	NR-180AT	100
	P		PET	レイ PET 150AT	54
			PP	レイ PP 150AT	55
150 mL	A		PET	レイラ PET 150AT	59
			PET	リネア PET 150AT	63
			PET	エキュ PET 150AT	65


容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
			PET	デューン PET 150AT	67
	7		PET	S-150ib	69
	4		PET	SS-150	71
			PET	シンシア PET 150AT	78
			PET	クレール PET 150AT	81
			PET	ユーノ PET 150AT	83
150	A		PET	アルバ PET 150AT	85
mL			PET	オーバ PET 150AT	87
			PET	フィオーレ PET 150AT	89
			PET	メディー PET 150AT	91
			PET	KR-150PT	99
			PET	KR-150AT	99
	H		PET	ドレシア PET 150AT	99
			PET	G-150AT	100

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
			PET	レイ PET 120AT	54
	A		PET	レイラ PET 120AT	59
			PET	リネア PET 120AT	63
			PET	エキュ PET 120AT	65
			PET	デューン PET 120AT	67
			PET	S-120ib	70
120			PET	SS-120	71
120			PET	SS-120 smart	71
			PET	クレール PET 120AT	81
			PET	ユーノ PET 120AT	83
	8		PET	アルバ PET 120AT	85
			PET	アルバ PET 120AT-NC	85
			PET	フィオーレ PET 120AT	89
			PET	コルノ PET 120AT	92

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
120	A		PE	AG PE 120AT	101
110	4		PET	GR PET 110AT	93
mL			PE	AG PE 110AT	101
			PET	レイ PET 100AT	54
			PP	レイ PP 100AT	55
			PET	リネア PET 100AT	63
			PET	デューン PET 100AT	67
			PET	S-100ib	70
100	7		PET	SS-100	71
			PET	シンシア PET 100PT	78
			PET	シンシア PET 100AT	78
			PET	シンクレア PET 100AT	78
	P		PET	シンクレア PET 100PT	78
			PET	クレール PET 100AT	81

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
			PET	ユーノ PET 100AT	83
	A		PET	アルバ PET 100AT	85
100 mL			PET	フィオーレ PET 100AT	89
mL			PET	GR PET 100AT	93
	# H		PET	ドレシア PET 100AT	99
			PET	PJ PET 100AT	100
			PET	レイ PET 80AT	54
			PET	エキュ PET 80AT	65
80 mL	4		PET	デューン PET 80AT	67
			PET	アルバ PET 80PT	85
	A		PET	アルバ PET 80AT	85
	A		PET	リネア PET 60AT	63
60 mL			PET	ユーノ PET 60AT	83
	A		PET	アルバ PET 60PT	85

MATERIAL BOOK for Cosmetics 17



容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
			PET/ PET	アエカ 40AT	75
40 mL	A		PET	コルノ PET 40AT	92
			PET	VN PET 40AT	101
35			PET	シンシア PET 35AT	78
35 mL			PET	セリオ PET 35AT	101
			PET	レイ PET 30AT	54
			PET	エキュ PET 30AT	65
			PET	デューン PET 30AT	67
			PET	S-30ib	70
30 mL	<u>a</u>		PET	SS-30 smart	71
			PET	IS PET 30AT	73
			PET/ PET	アエカ 30AT	75
			PET	AE-30B	75
			PET	ユーノ PET 30AT	83



19

ま形状	材質	製品名	ページ	容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
	PET	アルバ PET 30AT	85			クリーム	ムジャー ガ	デ ラス	
							ガラス	シンシア 50G	31
	PET	メディー PET 30AT	91				ガラス	エキュ 50G	35
\bigcirc	PET	IS PET 20AT	73				ガラス	エキュ 50G ライト	35
	PET	IS PET 15AT	73	50					
				6			砡ガラス	シンシア 50G 砡	43
							砡ガラス	リネア 50G 砡	43
							砡ガラス	エキュ 50G ライト砡	43
							ガラス	エキュ 40G ライト	35
							ガラス	トルシュ 40G	37
				40 g			砡ガラス	リネア 40G 砡	43
							砡ガラス	エキュ 40G ライト砡	43
							砡ガラス	トルシュ 40G 砡	43
							ガラス	シンシア 30G	31
				30 g			ガラス	エキュ 30G	35
							ガラス	トルシュ 30G	37

MATERIAL BOOK for Cosmetics MATERIAL BOOK for Cosmetics

容量 形状 底

30

15 ml

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
			砡ガラス	シンシア 30G 砡	43
			砡ガラス	トルシュ 30G 砡	43
30			砡ガラス	コレット 30G 砡	43
g			砡ガラス	ディオス 30G 砡	43
			砡ガラス	エキュ 30G 砡	44
			砡ガラス	シンシア 30G DX 砡	44
20 g			砡ガラス	エキュ 20G 砡	44
					1 I
		クリー	ムジャー 柞	新脂 	
		クリー.		割脂	107
200 g		711-	PP/PP		107
200 g		911-	PP/PP	ミスティ 200	
g		911-	PP/PP	ミスティ 200 フォルテ PP 200G	108
200 g			PP/PP PP/PP PP	ミスティ 200 フォルテ PP 200G フォルテ S PP 200G	108
g			PP/PP PP/PP PP	ミスティ 200 フォルテ PP 200G フォルテ S PP 200G シンシア PP 150G	108

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
			PP	クロム PP100G	93
			PP	プリエ PP 100G	103
100			PP	AMPP100G	105
			PP/PP	ミスティ 100	107
			PP	リゼ PP100G	108
80			PP	シンシア PP 80G	79
g			PP/PP	ミスティ 80	107
			PP/PP	コルノ PP 60G	92
60 g			PP/PP	ミスティ60	107
			PP	エスエフ PP 60G	108
			PET/ PET	アエカ 50G	75
			PP	シンシア PP 50G	79
50			PET	プリエ PET 50G	103
			PP	プリエ PP 50G	103
			PET	ピエナ PET 50G	103

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
50			PP	AMPP50G	105
g			PP/PP	ミスティ 50	107
			PET	シンシア PET 40G	79
40			PET	フィオーレ PET 40G	89
g			PP	AMPP40G	105
			PP/PP	ミスティ 40	107
35			PET	エキュ PET 35G	65
			PET/ PET	アエカ 30G	75
			PET	シンシア PET 30G	79
			PET/PP	アルバ PET 30G	85
30			PET	メディー PET 30G	91
g			PET	プリエ PET 30G	103
			PP	プリエ PP 30G	103
			PET	ピエナ PET 30G	103
			PP	AMPP30G	105

容量 形状 底形状 材質 製品名 ページ

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30 g			PP/PP	ミスティ30	107
20			PET/ PET	アエカ 20G	75
20 g			PET	リノ 20	109
15			PET	IS PET 15G	73
15 g			PET	ヴェッタ PET 15G	103
10			PET/ PET	アエカ 10G	75
10 g			PET	リノ 10	109
8 g			PP/PP	ミスティ8	107
			PP	プリエ PP 5G	103
5			PP/PP	ミスティ 5	107
5 g			PET	リノ 5	109
			PP	EJ-5g ジャー	109
3			PP	EJ-3g ジャー B	109
3 g			PP	EJ-3g ジャー A	109

MATERIAL BOOK for Cosmetics 21



Aroma Bottles

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
100 mL	Å		ガラス	エムボトル No. 100	50
mL			ガラス	LT-100	51
80 mL			ガラス	LT-80	51
60	Å		ガラス	エムボトル No. 60	50
60 mL			ガラス	LT-60	51
50 mL	Ö		ガラス	LT-50	51
40 mL	Ö		ガラス	LT-40	51
30	Å		ガラス	エムボトル No. 30	50
30 mL			ガラス	LT-30	51
25 mL	Ö		ガラス	LT-25	51
20	Å		ガラス	エムボトル No. 20	50
20 mL	Ö		ガラス	LT-20	51
15 mL	Ö		ガラス	LT-15	51
10 mL	Å		ガラス	エムボトル No. 10	50

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
10 mL			ガラス	LT-10	51
5 mL	Å		ガラス	エムボトル No. 5	50
mL			ガラス	LT-5	51



Mixing Bottles

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
10 mL			ガラス	エキュ 10MS	35



Spuit Bottles

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
50	Å		ガラス	シンシア 50SP	31
mL	Å		砡ガラス	シンシア 50SP 砡	44
30 mL			ガラス	エキュ 30AT	35



Supplement Glasses

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ				
サプリメントボトル ガラス									
※OF容量			砡ガラス	No. 13K 砡	47				
206			ガラス	No. 13K 茶	48				
			ガラス	No. 13K スキ	49				
			砡ガラス	No. 12K 砡	47				
173			ガラス	No. 12K 茶	48				
			ガラス	No. 12K スキ	49				
134			ガラス	No. 11K 茶	48				
mL .			ガラス	No. 11K スキ	49				
			砡ガラス	No. 10K 砡	47				
108			ガラス	No. 10K 茶	48				
			ガラス	No. 10K スキ	49				
97			ガラス	No. 9K 茶	48				
97 ml			ガラス	No. 9K スキ	49				
85.5			砡ガラス	No. 8K 砡	47				

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
85.5			ガラス	No. 8K 茶	48
mL			ガラス	No. 8K スキ	49
75.5			ガラス	No. 7K 茶	48
mL			ガラス	No. 7K スキ	49
61.5			ガラス	No. 6K 茶	48
mL			ガラス	No. 6K スキ	49
			砡ガラス	No. 5K 砡	47
50 mL			ガラス	No. 5K 茶	48
			ガラス	No. 5K スキ	49



Supplement Bottles





容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30 mL			PET	PATE-30	115



Airless Bottles

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
50	A		PET	V24-150-50g	114
35	A		PP	V22-150-35g	114
	8		PP	M エアレス -30	113
	8		PP	M エアレス -30 II	113
30 g	A		PET	MS エアレス 30g	113
	A		PP	V22-150-30g	114
	a		PET	V24-150-30g	114
23 g	8		PET	DM エアレス 23g	113
20	8		PET	DM エアレス 20g	113
g	a		PET	V24-150-20g	114
15	a		PP	V22-150-15g	114
10	a		PP	M エアレス -10	113
9 g	A		PP	V22-150-9g	114



Multilayer Bottles

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
50 mL			PE/ EVOH/ PE	DLF- II多層 50FD	115
			EVOH/ PE	エキュ多層 30FD	65
30 mL			EVOH/ PE	オーバ多層 30FD	87
mL			EVOH/ PE	DLF- I 多層 30FD	115
			PP/ EVOH/ PP	NV- 多層 30	115
20 mL	В		PE/ EVOH/ PE	オーバ多層 20FD	87



Powder Bottles

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
140	Б		PET	AC-140	111
100 mL			PET	AC-100	111
60 mL	•		PET	AC-60	111
45 mL			PET	AC-45	111



Powder Cases

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
150			AS	ニフティ 150	111
120			AS	ニフティ 120	111
50 mL			AS	レイパウダー 50	111



Toiletry Pump Foamers





Toiletry Pump Bottles

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
1000 mL			PE	BS-1000	119
800 mL			PET	サイカ PET 800AT	119
780			PE	BS-780	119
750			PE	PE-750	119
660			PE	PE-660	119
600			PET	ST-600	119
600 mL	Ō		PET	ST-600 SB04-600C	119
550			PE	ND-550	120
550 mL	A		PE	NYS-550	120
			PET	MX PET 500AT	120
			PET	サイカ PET 500AT	120
500	Ā		PET	BS-1000 T サイカ PET 800AT BS-780 PE-750 F PE-660 T ST-600 T SB04-600C ND-550 NYS-550 T MX PET 500AT T サイカ PET 500AT T ST-500 T ST-500 T ST-500 肩丸ボトル	120
			PET	ST-500 肩丸ボトル	120
	ð		PET	SB04-500UD	120

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
	A		PET	SB04-500UD リブあり	120
500 mL			PET	IP-500	121
			PET	SB04-500C	121
450	Ē		PET	ST-450	121
			PET	SA-400	121
400	Ò		PET	SB04-400C	121
400			PET	PET-400KQ	121
	Â		PE	NYS-400	121
	1		PET	メディー PET 300AT	91
			PET	SA-300	122
300			PET	HE-300	122
mL mL	Ò		PET	SB04-300C	122
	Ā		PE	HS-300	122
			PE	NSS-300	122

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
	A		PP	F250PP-FR	123
250			PE	MD-250P	123
			PET	HD PET-250	123
240 mL	Ē		PET	PET-240KQ	123
200			PET	GS PET-200	123
mL DO			PE	PE-200P	123

MATERIAL BOOK for Cosmetics



Toiletry Cap Bottles

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
			PE	MX PE 300H	125
			PE	TD-300	125
300			PE	PE-300KQ	125
300			PE	NYS-300	125
			PE	NC-300	128
			PE	NT-300	129
			PE	シンシア PE 250H	77
			PP	MZ PP 250H	125
250 mL			PE	MD-250H	125
			PE	NC-250	128
			PE	NT-250	129
200 mL			PE	PE-200KQ	126
			PE	PE-200H	126
			PE	NC-200	128
			PE	NT-200	129

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
150			PE	NC-150	128
			PE	NT-150	129
120 mL			PE	シンクレア PE 120H	78
			PET	BL-120	126
			PP	PP-120ovH	126
100 mL			PE	NC-100	129
50 mL			PE	NC-50	129
			PE	NT-50	129
30 mL	Ī		PE	NC-30	129
	Ō		PE	NT-30	129



Toiletry Washing Liquid Bottles

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
500 mL			PE	KQ-500	127



Perfume Bottles

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
50 mL			砡ガラス	ルネッタ 50AT 砡	45
	5		砡ガラス	ルーチェ 50AT 砡	45



Toiletry Multilayer Tubes

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
120 ~ 300g			PE/ EVOH/ PE	Φ 50 多層チューブ	131
100 ~ 200g			PE/ EVOH/ PE	Φ 45 多層チューブ	131
70 ~ 160g			PE/ EVOH/ PE	Φ 40 多層チューブ	132
70 ~ 150g			PE/ EVOH/ PE	オーバルΦ 40 多層チューブ	131
			PE/ EVOH/ PE	オーバルΦ 40 多層 YS チューブ	131
50 ~ 120g			PE/ EVOH/ PE	DO35 多層 OV チューブ S	131
	d		PE/ EVOH/ PE	DO35 多層 OV チューブ H	131
			PE/ EVOH/ PE	Φ 35 多層チューブ	132
25 ~ 70g			PE/ EVOH/ PE	オーバルΦ 30 多層チューブ	131
			PE/ EVOH/ PE	Φ 30 多層チューブ	132
20 ~ 50g			PE/ EVOH/ PE	Φ 26 多層エアレスチューブ	132
20 ~ 45g			PE/ EVOH/ PE	Φ 25 多層チューブ	132
13 ~ 35g			PE/ EVOH/ PE	Φ 22 多層チューブ	132

MATERIAL BOOK for Cosmetics








H162.5×W52.5(mm) CAP: SU-SI-Lc (PP/PP) L-G1



シンシア120L SINCERE 120L

120mL ガラス Glass



シンシア30AT SINCERE 30AT

30mL ガラス Glass

H109.5×W36.0(mm) CAP: Z-200CSDX

AT-G2



シンシア50SP SINCERE 50SP

50mL ガラス Glass

H97.5×W51.0(mm) CAP: DSスポイト



シンシア50G SINCERE 50G

50g ガラス Glass

H53.0×W60.0(mm) CAP: SU-SI-Gc (PP/PP)



シンシア30G SINCERE 30G

30g ガラス Glass

H37.5×W58.0(mm) CAP: SU-SI-Gc (PP/PP)







H146.0×W44.0(mm) CAP: LN-LWc (AS/PP) L-G3



リネア100LL LINEA 100LL

100mL ガラス Glass

H127.0×W44.0(mm) CAP: LN-LWc (AS/PP) L-G3



AT-G2



リネア120AT LINEA 120AT

AT-G2

AT-G1

120mL ガラス Glass

H170.5×W44.5(mm) CAP: Z-200CSDX

100mL ガラス Glass

H150.0×W44.5(mm) CAP: Z-200CSDX

リネア100AT LINEA 100AT



リネア60AT LINEA 60AT

60mL ガラス Glass

H112.0×W44.5(mm) CAP: Z-200CSDX

AT-G2



リネア50AT LINEA 50AT

50mL ガラス Glass

H101.0×W44.5(mm) CAP: L22D



リネア30AT smart LINEA 30AT smart

30mL ガラス Glass

H91.0×W39.5(mm) CAP: L22D

AT-G1

















H179.0×W42.0(mm) CAP: EQ-Lc (AS/PP)

L-G2



エキュ40AT EQUE 40AT

40mL ガラス Glass H106.0×W38.5(mm)

CAP: Z-200CSDX

AT-G2



エキュ30AT EQUE 30AT

30mL ガラス Glass

H101.0×W37.5(mm) CAP: Z-200CSDX

AT-G2



エキュ30AT smart EQUE 30AT smart

30mL

ガラス Glass

H119.0×W33.0(mm) CAP: Z-200CSDX





エキュ30AT EQUE 30AT

30mL ガラス Glass

H97.0×W37.5(mm) CAP: DSスポイト



エキュ50G EQUE 50G

50g ガラス Glass

H56.0×W62.0(mm) CAP: EQ-GWc (AS/PP)



エキュ50Gライト EQUE 50G LIGHT

50g ガラス Glass

H44.0×W62.0(mm) CAP: EQ-GWc (AS/PP)



エキュ40Gライト EQUE 40G LIGHT

40g ガラス Glass

H38.5×W62.0(mm) CAP: EQ-GWc (AS/PP)



エキュ30G EQUE 30G

30g ガラス Glass

H38.5×W62.0(mm) CAP: EQ-GWc (AS/PP)



エキュ10MS EQUE 10MS

10mL

ガラス Glass

H60.0×W25.0(mm) CAP: EQ替キャップ (PP) MX1









H151.0×W57.5(mm) CAP: TO-Lc (PP)



トルシュ120L TORCHE 120L

120mL ガラス Glass

L-G2

H143.0×W53.5(mm) CAP: TO-Lc (PP)

L-G2

AT-G2



トルシュ120AT TORCHE 120AT

120mL ガラス Glass

H154.0×W53.5(mm) CAP: Z-200CSDX

AT-G2

トルシュ60AT TORCHE 60AT

60mL ガラス Glass

H137.0×W43.0(mm) CAP: Z-200CSDX



30mL ガラス Glass

H113.0×W37.5(mm) CAP: Z-200CSDX

AT-G2



トルシュ40G TORCHE 40G

40g ガラス Glass

H46.5×W53.0(mm) CAP: TO-Gc (PP)



トルシュ30G TORCHE 30G

30g ガラス Glass

H39.5×W53.0(mm) CAP: TO-Gc (PP)







ガラス Glass

H107.5×W38.0(mm) CAP: Z-200CSDX

AT-G2

AT-G2



30mL ガラス Glass

H110.0×W35.5(mm) CAP: Z-200CSDX

AT-G2



コレット30AT COLLETTO 30AT

30mL ガラス Glass

H103.0×W40.0(mm) CAP: Z-200CSDX



ユーノ 20AT EUNO 20AT

20mL ガラス Glass

H93.0×W30.0(mm)

AT-G2 CAP: Z-200CSDX



SUCRE / DIOS /

COLLETTO / EÚ







120mL 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H146.0×W44.0(mm) CAP: LN-LWc (AS/PP) L-G3




リネア100LL砡 LINEA 100LL GYOKU

100mL 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H127.3×W44.3(mm) CAP: LN-LWc (AS/PP) L-G3



トルシュ120L砡 TORCHE 120L GYOKU

120mL 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H143.0×W53.5(mm) L-G2 CAP: TO-Lc (PP)



シュクレ120L砡 SUCRE 120L GYOKU

120mL

砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H139.0×W55.0(mm) CAP: SU-SI-Lc (PP/PP) L-G1



シンシア120L砡 SINCERE 120L GYOKU

120mL 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H144.5×W50.5(mm) CAP: SU-SI-Lc (PP/PP) L-G1



コレット120L砡 COLLETTO 120L GYOKU

120mL 低ガラス GYOKU(Opaque white glass) H146.0×W53.0(mm) CAP: CL-LWc (AS/PP) L-G4



ディオス120L砡 DIOS 120L GYOKU

120mL 低ガラス GYOKU(Opaque white glass)

H156.5×W49.0(mm) CAP: DI-LWc (AS/PP) L-G4



シュクレ100L砡 SUCRE 100L GYOKU

100mL

砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H135.0×W51.0(mm) CAP: SU-SI-Lc (PP/PP) L-G1



リネア150AT-W砡 LINEA 150AT-W GYOKU

150mL 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass)

H178.5×W47.0(mm) AT-G2 CAP: Z-200CSDX



リネア120AT砡 LINEA 120AT GYOKU

120mL 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H170.5×W44.5(mm) CAP: Z-200CSDX

AT-G2



リネア100AT砡 LINEA 100AT GYOKU

100mL 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H154.4×W44.3(mm) CAP: Z-200CSDX

AT-G2



リネア60AT砡

LINEA 60AT GYOKU

60mL 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H115.3×W44.3(mm) CAP: Z-200CSDX

AT-G2

AT-G2



シンシア50G砡 SINCERE 50G GYOKU

50g 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H53.0×W60.0(mm) CAP: SU-SI-Gc (PP/PP)



リネア50G砡 LINEA 50G GYOKU

50g 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H39.0×W60.0(mm) CAP: LN-GWc (AS/PP)



エキュ50Gライト砡 EQUE 50G LIGHT GYOKU

50g 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H44.0×W62.0(mm) CAP: EQ-GWc (AS/PP)



リネア40G砡 LINEA 40G GYOKU

40g 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H32.5×W60.0(mm) CAP: LN-GWc (AS/PP)





トルシュ120AT砡 TORCHE 120AT GYOKU

120mL

砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H154.0×W53.5(mm) CAP: Z-200CSDX

AT-G2



トルシュ60AT砡 TORCHE 60AT GYOKU

60ml 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H139.8×W43.3(mm) CAP: Z-200CSDX



トルシュ30AT砡 TORCHE 30AT GYOKU


30ml 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H116.0×W37.4(mm) AT-G2 CAP: Z-200CSDX



シンシア30AT砡

SINCERE 30AT GYOKU 30mL

砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H109.5×W36.0(mm) CAP: Z-200CSDX



エキュ40Gライト砡 EQUE 40G LIGHT GYOKU

40g 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H38.0×W62.0(mm)

CAP: EQ-GWc (AS/PP)



トルシュ40G砡 TORCHE 40G GYOKU

40g 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H46.5×W53.0(mm) CAP: TO-Gc (PP)



シンシア30G砡 SINCERE 30G GYOKU

30g 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H37.5×W58.0(mm) CAP: SU-SI-Gc (PP/PP)



トルシュ30G砡 TORCHE 30G GYOKU

30g 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H39.5×W53.0(mm) CAP: TO-Gc (PP)



エキュ30AT砡

30mL 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass)

H101.0×W37.5(mm) CAP: Z-200CSDX

AT-G2



シュクレ30AT砡

30mL 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H107.0×W38.0(mm) CAP: Z-200CSDX



AT-G2

コレット30AT砡 COLLETTO 30AT GYOKU

30mL 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H103.0×W40.0(mm) CAP: Z-200CSDX



AT-G2

30mL AT-G2



ディオス30AT砡

砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H110.0×W35.5(mm) AT-G2 CAP: Z-200CSDX



コレット30G砡 COLLETTO 30G GYOKU

30g 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H63.5×W70.0(mm) CAP: CL-GWc (AS/PP)



ディオス30G砡 DIOS 30G GYOKU

30g 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H59.0×W70.0(mm) CAP: DI-GWc (AS/PP)



43





30g 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H38.5×W61.5(mm) CAP: EQ-GWc (AS/PP)



シンシア30G DX砡 SINCERE 30G DX GYOKU

30g 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H47.9×W57.5(mm) CAP: SU-SI-40Gc (PP)



エキュ20G砡 EQUE 20G GYOKU

20g

砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H37.5×W55.8 (mm) CAP: PI-30GWc (AS/PP)



シンシア50SP砡 SINCERE 50SP GYOKU

50mL 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H97.6×W51.0(mm) CAP: DSスポイト





ルネッタ50AT砡 LUNETTA 50AT GYOKU

短断し 程ガラス GYOKU(Opaque white glass) H83.2×W53.0 (m) CAP: Z-75-1K07/ PCV-565-AL(M)

※かしめタイプ(ルネッタ50CK砡)も 取り扱っております。



ルーチェ50AT砡 LUCE 50AT GYOKU

短ガラス GYOKU(Opaque white glass) H89.2×W54.1 (mr) CAP: Z-75-1K07/ PCV-565-AL(M)

※かしめタイプ(ルーチェ50CK砡)も 取り扱っております。

MATERIAL BOOK for Cosmetics

















No. 13K砡 No. 13K GYOKU

206mL H115.0×W58.0(mm) CAP: NO.10KP規格キャップ (PP)



No. 12K砡 No. 12K GYOKU

173mL

砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H106.0×W55.5(mm) CAP: NO.10KP規格キャップ (PP)



No. 10K砡 No. 10K GYOKU

108mL 低ガラス GYOKU(Opaque white glass) H87.0×W48.5(mm) CAP: NO.10KP規格キャップ (PP)



No. 8K砡 No. 8K GYOKU

85.5mL 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H81.5×W45.0(mm) CAP: NO.8KP規格キャップ (PP)



No. 5K砡

No. 5K GYOKU

50mL 砡ガラス GYOKU(Opaque white glass) H68.5×W38.0(mm) CAP: NO.5KP規格キャップ (PP)



樹脂サプリメント

PLASTIC SUPPLEMENT



B-12 B-12

175mL PE(インジェクションブロー)
PE(Injection Blow) H99.5×W53.7(mm) CAP: NO.10KP規格キャップ (PP)

B-9 _{B-9}

PE(インジェクションブロー) H81.8×W43.0(mm) CAP: NO.8KP規格キャップ (PP)

B-11

133mL PE(インジェクションブロー)
PE(Injection Blow) H91.5×W49.2(mm) CAP: NO.10KP規格キャップ (PP)

B-8 _{B-8}

PE(インジェクションブロー) H78.5×W42.5(mm) CAP: NO.8KP規格キャップ (PP)

B-10 _{B-10}

107mL PE(インジェクションブロー)
PE(Injection Blow) H85.0×W45.3(mm) CAP: NO.10KP規格キャップ (PP)

B-5 B-5

51mL PE(インジェクションブロー) H64.5×W37.5(mm) CAP: NO.5KP規格キャップ (PP)

KP 規格キャップ

KP Standard Caps

※詳細はP147をご覧ください。













KIKAKUBIN SUPPLEMENT







No. 13K 茶 No. 13K CHA 206mL

ガラス Glass

H115.0×W58.0(mm) CAP: NO.10KP規格キャップ (PP)



No. 12K 茶 No. 12K CHA

173mL ガラス

H106.0×W55.5(mm) CAP: NO.10KP規格キャップ (PP)



No. 11K 茶

No. 11K CHA

134mL ガラス

H95.5×W51.5(mm) CAP: NO.10KP規格キャップ (PP)



No. 13K スキ No. 13K SUKI

206mL ガラス

H115.0×W58.0(mm) CAP: NO.10KP規格キャップ (PP)



No. 12K スキ No. 12K SUKI

173mL ガラス

H106.0×W55.5(mm) CAP: NO.10KP規格キャップ (PP)



No. 11K スキ No. 11K SUKI

134mL

ガラス

H95.5×W51.5(mm) CAP: NO.10KP規格キャップ (PP)



No. 10K 茶 No. 10K CHA

108mL ガラス Glass

H87.0×W48.5(mm) CAP: NO.10KP規格キャップ (PP)



No. 9K 茶



97mL ガラス Glass

H85.0×W47.0(mm) CAP: NO.8KP規格キャップ (PP)



No. 8K 茶 No. 8K CHA

85.5mL ガラス

H81.5×W45.0(mm) CAP: NO.8KP規格キャップ (PP)



No. 10K スキ

108mL ガラス Glass

H87.0×W48.5(mm) CAP: NO.10KP規格キャップ (PP)



No. 9K スキ

97mL

ガラス Glass H85.0×W47.0(mm) CAP: NO.8KP規格キャップ (PP)



No. 8K 7+

85.5mL ガラス Glass

H81.5×W45.0(mm) CAP: NO.8KP規格キャップ (PP)





75.5mL ガラス

H78.0×W43.0(mm) CAP: NO.8KP規格キャップ (PP)





61.5mL ガラス H74.0×W40.5(mm)

CAP: NO.5KP規格キャップ (PP)



No. 5K 茶 No. 5K CHA

50mL ガラス









75.5mL ガラス

H78.0×W43.0(mm) CAP: NO.8KP規格キャップ (PP)





No. 6K スキ No. 6K SUKI

61.5mL ガラス

H74.0×W40.5(mm) CAP: NO.5KP規格キャップ (PP)



No. 5K スキ No. 5K SUKI

50mL ガラス

H68.5×W38.0(mm) CAP: NO.5KP規格キャップ (PP)

MATERIAL BOOK for Cosmetics

MATERIAL BOOK for Cosmetics





エムボトル No. 100 M BOTTLE No. 100

100mL ガラス _{Glass}

H132.0×W50.0(mm) CAP: スポイト No. 40L



エムボトル No. 60 M BOTTLE No. 60

60mL ガラス Glass

H117.0×W44.0(mm) CAP: スポイト No. 40L



エムボトル No. 30 M BOTTLE No. 30

30mL ガラス Glass

H101.5×W35.0(mm) CAP: スポイト No. 40L



エムキャップ **No.40** M CAP No.40

スクリューキャップ No.40L SCREW CAP No.40L

エムスポイト No.40 M SPUIT NO.40

穴あき中栓 No.40 INNER PLUG No.40



LT-100 LT-100

100mL ガラス Glass

> H111.0×W49.5(mm) CAP: スクリューキャップ No. 40L (PP)



LT-80

80mL ガラス _{Glass}

H105.5×W47.0(mm) CAP: スクリューキャップ No. 40L (PP)



LT-60 LT-60

60mL ガラス Glass

H95.5×W44.0(mm) CAP: スクリューキャップ No. 40L (PP)



LT-50

50mL

ガラス Glass

H91.5×W41.5(mm) CAP: スクリューキャップ No. 40L (PP)





LT-40 LT-40

40mL ガラス Glass

H85.5×W39.0(mm) CAP: スクリューキャップ No. 40L (PP)



LT-30 LT-30

30mL ガラス Glass

H80.0×W35.5(mm) CAP: スクリューキャップ No. 40L (PP)



LT-25 LT-25

25mL ガラス Glass

H74.0×W34.0(mm)
CAP: スクリューキャップ No. 40L (PP)



LT-20 LT-20

20mL ガラス Glass

H71.0×W32.5(mm) CAP: スクリューキャップ No. 40L (PP)



エムボトル No. 20 M BOTTLE No. 20

20mL ガラス _{Glass}

H86.5×W32.5(mm) CAP: スポイト No. 23L



エムボトル No. 10 M BOTTLE No. 10


10mL ガラス Glass H76.5×W26.5(mm) CAP: スポイト No. 23L



エムボトル No. 5 M BOTTLE No. 5

5mL ガラス Glass

H72.0×W22.0(mm) CAP: スポイト No. 23L



エムキャップ No.23 M CAP No.23

スクリューキャップ No.23L SCREW CAP No.23L

エムスポイト No.23 M SPUIT No.23L

穴あき中栓 No.23 INNER PLUG No.23



LT-15

15mL ガラス Glass

H66.5×W31.5(mm) CAP: スクリューキャップ No. 40L (PP)



LT-10 LT-10

10mL ガラス _{Glass}

H61.0×W26.5(mm) CAP: スクリューキャップ No. 40L (PP)



LT-5

5mL ガラス Glass

H52.0×W23.0(mm) CAP: スクリューキャップ No. 40L (PP)



スポイト No.40L SPUIT No.40L 中栓

穴あき中栓 No.40 INNER PLUG No.40

50





レイPET 200AT REY PET 200AT

200mL

PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow) H191.0×W45.0(mm)

CAP: RY-180LSc (PP) L-P7



レイPET 180AT

180mL PET(インジェクションブロー) H177.0×W44.5(mm)

CAP: RY-180LSc (PP) L-P7



レイPET 180WAT

REY PET 180WAT

PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow) H152.0×W46.0(mm)

CAP: GA-Lc (PP) L-P7



レイPET 150AT REY PET 150AT

150mL PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow) H168.0×W42.5(mm)

CAP: RY-120LSc (PP) L-P8



レイPET 120AT

120mL

PET(インジェクションブロー) H151.5×W42.0(mm) CAP: RY-120LSc (PP)



レイPET 100AT

100mL PET(インジェクションブロー) H140.0×W39.0(mm) CAP: RY-80LSc (PP)



VTPET 80AT

CAP: RY-80LSc (PP)

PET(インジェクションブロー) H125.5×W38.5(mm)

CAP: RY-30LSc (PP)







レイPET 30AT

H82.0×W30.5(mm)

L-P10



レイPET 50AT

PET(インジェクションブロー) PET(Injection Blow) H106.0×W32.0(mm)





30mL PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)

CAP: RY-30LSc (PP)





レイPET 200AT REY PET 200AT

200mL

PET(インジェクションブロー)

H206.0×W45.0(mm) CAP: Z-700kp

AT-P1



レイPET 180AT REY PET 180AT

180mL

PET(インジェクションブロー) H193.0×W44.5(mm)

AT-P1 CAP: Z-700kp



レイPET 180WAT

REY PET 180WAT

180mL PET(インジェクションブロー)

AT-P1

AT-P1

H178.5×W46.0(mm) CAP: Z-700kp



レイPET 150AT

REY PET 150AT

150mL PET(インジェクションブロー)

H182.0×W42.5(mm) CAP: Z-700kp

AT-P1



レイPP 300AT REY PP 300AT

300mL

PP(ダイレクトブロー) PP(Direct Blow)

H208.0×W53.5(mm) AT-P1 CAP: Z-700kp



レイPP 200AT REY PP 200AT

200mL PP(ダイレクトブロー) PP(Direct Blow) H197.0×W45.0(mm)

CAP: Z-700kp

AT-P1

L-P11



レイPP 150AT REY PP 150AT

150mL PP(ダイレクトブロー)
PP(Direct Blow)

AT-P1

H175.7×W42.5(mm) CAP: Z-700kp



レイPP 100AT REY PP 100AT

100mL PP(ダイレクトブロー)
PP(Direct Blow) H161.0×W42.5(mm)

AT-P1 CAP: Z-700kp



レイPET 120AT REY PET 120AT

120mL

PET(インジェクションブロー)

H162.0×W42.0(mm) CAP: Z-700kp

AT-P1



レイPET 100AT

REY PET 100AT

100mL PET(インジェクションブロー) H158.5×W39.0(mm)

CAP: Z-700kp AT-P1



レイPET 80AT REY PET 80AT

PET(インジェクションブロー) H144.0×W38.5(mm)

CAP: Z-700kp



レイPET 50AT REY PET 50AT

50mL

PET(インジェクションブロー)

CAP: Z-200kp-3

H132.0×W32.0(mm) AT-P4



レイPE 30L

REY PE 30L

30mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow)

H83.0×W30.5(mm)

CAP: RY-30LSc (PP) L-P10



レイPE 20L

REY PE 20L

20mL PE(ダイレクトブロー)

H79.0×W24.5(mm) CAP: RY-10Lc (PP)

レイPE 20H REY PE 20H

20mL PE(ダイレクトブロー)

H80.0×W24.5(mm) CAP: FT21BFキャップ (PP)



レイPE 15L REY PE 15L

15mL PE(ダイレクトブロー)

H65.0×W24.0(mm) CAP: RY-10Lc (PP)

L-P11







55



レイPET 30AT REY PET 30AT

30mL

PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow) H107.0×W30.5(mm)

CAP: Z-200kp-3

AT-P4



レイPE 15H

15mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H65.5×W24.0(mm) CAP: FT21BFキャップ (PP)



レイPE 10L

10mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H51.5×W23.5(mm)

L-P11 CAP: RY-10Lc (PP)



レイPE 10H





10mL PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow) H52.5×W23.5(mm) CAP: FT21BFキャップ (PP)









レイPET 200AT REY PET 200AT

200mL PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow) H190.0×W45.0(mm) CAP: BJ-180LWc(AS/PP) L-P7



レイPET 180AT REY PET 180AT

180mL PET(インジェクションブロー) H177.0×W44.5(mm)

CAP: BJ-180LWc(AS/PP) L-P7



レイPET 150AT REY PET 150AT

150mL PET(インジェクションブロー) H166.5×W42.5(mm) CAP: BJ-120LWc(AS/PP) L-P8



レイPET 120AT REY PET 120AT

120mL

PET(インジェクションブロー) H148.5×W42.0(mm) CAP: BJ-120LWc(AS/PP) L-P8



レイPET 200AT

REY PET 200AT

200mL PET(インジェクションブロー) H207.0×W45.0(mm) CAP: Z-700BJ

AT-P1



レイPET 180AT

REY PET 180AT

180mL PET(インジェクションブロー) H194.0×W44.5(mm) CAP: Z-700BJ

AT-P1



レイPET 150AT REY PET 150AT

150mL PET(インジェクションブロー) H183.0×W42.5(mm)

CAP: Z-700BJ AT-P1



レイPET 120AT REY PET 120AT

120mL PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)

H163.0×W42.0(mm) CAP: Z-700BJ

AT-P1



レイPET 100AT REY PET 100AT

100mL

PET(インジェクションブロー) H159.5×W39.0(mm) CAP: Z-700BJ



レイPET 80AT

PET(インジェクションブロー) H144.0×W38.5(mm) CAP: Z-700BJ AT-P1



レイPET 50AT

PET(インジェクションブロー) H132.5×W32.0(mm) CAP: Z-200kp-C024/Z-200BJ-oc AT-P4



レイPET 30AT

30mL PET(インジェクションブロー) H107.5×W30.5(mm)

CAP: Z-200kp-C024/Z-200BJ-oc AT-P4







ピエナPET 30G

30g PET(インジェクション)
PET(Injection) H48.5×W56.0(mm) CAP: BJ-30GWc (AS/PP)



Φ25多層チューブ

13~35g PE/EVOH/PE(押し出し) PE/EVOH/PE(Extrusion) H112.0×WΦ25.0(mm) CAP: BJチューブキャップ (AS/PP) MT-2



Φ22多層チューブ Φ22 MULTILAYER TUBE

20~45g PE/EVOH/PE(押し出し) PE/EVOH/PE(Extrusion) H95.0×WΦ22.0(mm) CAP: BJチューブキャップ (AS/PP) MT-2



上記のポンプは他製品でも

装着可能です。

MATERIAL BOOK for Cosmetics





レイラPET 150AT REYLA PET 150AT

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H177.4×W43.2(mm) CAP: Z-500-C014/RYL-150oc(PP)
AT-P3



レイラPET 120AT REYLA PET 120AT

120mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H167.1×W40.2(mm) CAP: Z-500-C014/RYL-120oc(PP)



レイラPET 50AT REYLA PET 50AT

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H125.1×W33.5(mm) CAP: Z-200-C126/RYL-50oc(PP)

波型の嵌合構造により、回すだけで簡単に開けられる ユニバーサルデザイン採用



レイラPET 150ATとレイPET180AT レイラPET 120ATとレイPET150AT レイラPET 50ATとレイPET80ATは、それぞれの高さを揃えています。







リネアPET 200LL LINEA PET 200LL

200mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H181.0×W44.0(mm) CAP: LN-LSc (PP)

L-P4



リネアPET 200L LINEA PET 200L

200mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H190.0×W44.0(mm)

CAP: EQ-Lc (AS/PP)

L-P2



リネアPET 180LL LINEA PET 180LL

180mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H168.5×W44.0(mm)

CAP: LN-LSc (PP)

L-P4

L-P4

L-P4



リネアPET 180L LINEA PET 180L

180mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H178.0×W44.0(mm)

L-P2 CAP: EQ-Lc (AS/PP)



リネアPET 150LL

LINEA PET 150LL

150mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H144.0×W44.0(mm) CAP: LN-LSc (PP) L-P4 LINEA PET 150L 150mL

リネアPET 150L

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H154.0×W44.0(mm) CAP: EQ-Lc (AS/PP) L-P2



リネアPET 120LL LINEA PET 120LL

120mL PET(ダイレクトブロー) H123.0×W44.0(mm)

CAP: LN-LSc (PP)

リネアPET 120L LINEA PET 120L 120mL

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H130.0×W44.0(mm) CAP: EQ-Lc (AS/PP)



リネアPET 100LL

CAP: LN-LSc (PP)

100mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H107.0×W44.0(mm)

L-P4



リネアPET 100L

CAP: EQ-Lc (AS/PP)

LINEA PET 100L 100mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H116.0×W44.0(mm)

L-P2

リネアPET 60LL

LINEA PET 60LL 60mL

CAP: LN-LSc (PP)

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H74.5×W44.0(mm)



リネアPET 60L LINEA PET 60L

60mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H83.5×W44.0(mm) CAP: EQ-Lc (AS/PP)

L-P2

L-P2



リネアPET 200ES

LINEA PET 200ES

200mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H184.0×W44.0(mm) CAP: LN-ESc



リネアPET 180ES LINEA PET 180ES

180mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H171.5×W44.0(mm) CAP: LN-ESc



リネアPET 150ES LINEA PET 150ES

150mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H147.0×W44.0(mm)

CAP: LN-ESc



リネアPET 120ES LINEA PET 120ES

120mL

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H126.0×W44.0(mm) CAP: LN-ESc





- ・中栓にシリコンパッキンを装着することでインナーレリーフにも 対応可能です。
- ・お客様が簡単に詰め替えできる、ネジタイプ中栓採用。



リネアPET 200AT

LINEA PET 200AT

200mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H210.0×W44.0(mm) AT-P1 CAP: Z-700kp



リネアPET 180AT

LINEA PET 180AT

180mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H197.0×W44.0(mm) AT-P1 CAP: Z-700kp



150mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H172.0×W44.0(mm) CAP: Z-700kp

AT-P1



リネアPET 120AT LINEA PET 120AT

120mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H153.0×W44.0(mm)

CAP: Z-700kp



AT-P1



リネアPET 100AT

LINEA PET 100AT

100mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H134.0×W44.0(mm) CAP: Z-200kp-3 AT-P4



リネアPET 60AT

LINEA PET 60AT

60mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H101.0×W44.0(mm) CAP: Z-200kp-3 AT-P4



リネアPET 40MT

40mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H155.0×W27.0(mm)



LINEA PET 40MT

CAP: Z-200kp-3 AT-P7

























エキュPET 150L

PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow) H154.0×W44.0(mm) CAP: SE-Lc (PP)

L-P2



エキュPET 80AT

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H120.0×W36.5(mm) CAP: RY-30LSc (PP)



エキュPET 150AT EQUE PET 150AT

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H190.0×W41.0(mm) CAP: Z-700kp



エキュPET 120AT

120mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H163.0×W41.0(mm) CAP: Z-200kp-3



エキュPET 80AT EQUE PET 80AT

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H145.0×W36.5(mm) CAP: Z-200kp-3



エキュPET 30AT EQUE PET 30AT

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H103.0×W31.5(mm) CAP: Z-200kp-3

MATERIAL BOOK for Cosmetics







エキュPET 35G

PET(インジェクションブロー)

H45.0×W48.0(mm) CAP: SE-Gc (PP)



エキュ多層30FD

30mL EVOH/PE(ダイレクトブロー) EVOH/PE(Direct Blow) H103.0×W27.0(mm) CAP: EQ-FDWc (AS/PP)







デューンPET 200L

CAP: SE-Lc (PP)

200mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H194.0×W42.5(mm)

L-P2



デューンPET 180L

180mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H183.0×W42.0(mm)

CAP: SE-Lc (PP)

L-P2



デューンPET 150L

150mL PET(ダイレクトブロー) H161.0×W41.5(mm)

CAP: SE-Lc (PP)

L-P2



デューンPET 120L DUNN PET 120L

120mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H142.0×W40.5(mm) L-P2 CAP: SE-Lc (PP)



デューンPET 100L DUNN PET 100L

CAP: SE-Lc (PP)

100mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H128.0×W40.0(mm)

L-P2



デューンPET 50L

DUNN PET 50L

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H100.5×W32.0(mm)

CAP: SE-Lc mini (PP) L-P6



デューンPET 30L

DUNN PET 30L

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H79.5×W30.0(mm)

CAP: SE-Lc mini (PP) L-P6





デューンPET 180AT

180mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H204.0×W42.0(mm)

AT-P1 CAP: Z-700kp



デューンPET 150AT

150mL PET(ダイレクトブロー) H184.0×W41.5(mm) CAP: Z-700kp AT-P1 デューンPET 120AT 120mL

PET(ダイレクトブロー) H165.0×W40.5(mm) CAP: Z-700kp



デューンPET 200AT DUNN PET 200AT

AT-P1

AT-P1

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow)

H215.0×W42.5(mm)

CAP: Z-700kp

200mL

デューンPET 100AT

DUNN PET 100AT

100mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H150.0×W40.0(mm) CAP: Z-700kp



デューンPET 80AT DUNN PET 80AT

CAP: Z-700kp

80mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H143.0×W37.0(mm)

AT-P1



デューンPET 50AT DUNN PET 50AT

50mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H127.0×W32.0(mm)

AT-P4 CAP: Z-200kp-3



デューンPET 30AT DUNN PET 30AT

30mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H106.0×W30.0(mm) CAP: Z-200kp-3

AT-P4

AT-P1

MATERIAL BOOK for Cosmetics MATERIAL BOOK for Cosmetics







180mL PET(インジェクションブロー) PET(Injection Blow)



S-300ib s-300ib

300mL PET(インジェクションブロー) PET(Injection Blow) H206.0×W54.0(mn)

AT-P1

CAP: Z-700kp

S-200ib s-200ib

S-100ib s-100ib

PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H128.0×W39.0(mm)

CAP: PR-100LSc (PP) L-P5

100mL

200mL PET(インジェクションプロー) PET(Injection Blow) H196.0×W46.0(mm) CAP: Z-700kp AT-P1



S-180ib s-180ib

180mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)

PET(Injection Blow)
H180.0×W46.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1



S-150ib s-150ib

150mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H178.0×W43.0 (mm)
CAP: Z-700kp AT-P1















CAP: Z-700kp

120mL PET(インジェクションブロー) PET(Injection Blow) H162.5×W41.0(mm)

AT-P1

AT-P4



S-100ib S-100ib

CAP: Z-700kp

100mL PET(インジェクションブロー) H157.0×W39.0(mm)

AT-P1



S-50ib

50mL

CAP: Z-200kp-3



PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow) H140.0×W32.5(mm) AT-P4



S-30ib s-30ib

CAP: Z-200kp-3

30mL PET(インジェクションブロー) H106.0×W29.5(mm)



SS-200 ss-200

200mL PET(ダイレクトブロー) H185.0×W46.5(mm)

AT-P1 CAP: Z-700kp



S-50肩丸ボトル

H126.7×W32.2(mm)

CAP: Z-200-C126

50mL

S-50 SLOPING SHOULDER BOTTLE

PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)

AT-P6

SS-180 smart

SS-180 smart 180mL

PET(ダイレクトブロー) H191.0×W45.0(mm)

CAP: Z-700kp AT-P1



SS-180 wide SS-180 wide

180mL

PET(ダイレクトブロー) H166.5×W50.0(mm) CAP: Z-700kp AT-P1



SS-150 SS-150

150mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H173.0×W42.0(mm) AT-P1 CAP: Z-700kp



120mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H162.5×W40.0(mm) AT-P1 CAP: Z-700kp



SS-120 smart

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H178.0×W38.0(mm) AT-P1 CAP: Z-700kp



100mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H155.0×W38.0(mm) CAP: Z-700kp





SS-50 SS-50

50mL PET(ダイレクトブロー) H122.0×W33.0(mm) CAP: Z-500-C014 AT-P3



SS-30 smart SS-30 smart

30mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H107.5×W30.0(mm) CAP: Z-500-C014 AT-P3



AT-P1









IS PET







30mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H95.5×W28.5(mm) CAP: G-40SD (AS/PP)



IS PET 20AT

20mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow)

H81.5×W25.5(mm) CAP: G-40SD (AS/PP)



IS PET 15AT

15mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H72.0×W23.0(mm) CAP: G-40SD (AS/PP)



IS PET 30AT

30mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow)

H111.0×W28.0(mm) CAP: Z-100-101



IS PET 20AT

20mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H98.0×W25.5(mm) CAP: Z-100-101



IS PET 15AT

15mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H94.0×W23.0(mm) CAP: Z-100-101











15g PET(インジェクション)
PET(Injection) H32.0×W40.5(mm) CAP: IS PET 15Gc(PP)



























PET/PET(インジェクション・インサート)
PET/PET(Injection-insert)

H131.0×W36.0(mm) CAP: Z-200kp-3 AT-P9



アエカ 30AT AECA 30AT

PET/PET(インジェクション・インサート)
PET/PET(Injection-insert) H114.0×W36.0(mm) CAP: Z-200kp-3





アエカ 50G AECA 50G

PET/PET(インジェクション・インサート)
PET/PET(Injection-insert) H40.0×W65.0(mm) CAP: AE-50Gc (PP)



アエカ 30G AECA 30G

PET/PET(インジェクション・インサート)
PET/PET(Injection-insert) H36.0×W58.0(mm) CAP: AE-30Gc (PP)



アエカ 20G AECA 20G

PET/PET(インジェクション・インサート) H33.0×W53.0(mm) CAP: AE-20Gc (PP)



アエカ 10G AECA 10G

10g

PET/PET(インジェクション・インサート) PET/PET(Injection·insert) H28.5×W46.5(mm) CAP: AE-10Gc (PP)



AE-50B

50mL PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow) H130.0×W36.7(mm) CAP: Z-200kps+Z-200kps-oc (PET)

AT-P4 AT-P9



AE-30B

30mL PET(インジェクションブロー) PET(Injection Blow) H119.4×W34.7(mm) CAP: Z-200kps+Z-200kps-oc (PET)

AT-P4 AT-P9









PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H166.0×W52.0(mm) CAP: SU-SI-Lc (PP/PP) L-P1



PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H148.0×W50.0(mm) CAP: SU-SI-Lc (PP/PP) L-P1



シンシアPET 100L SINCERE PET 100L

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H132.0×W43.5(mm) CAP: SU-SI-Lc (PP/PP) L-P1



シンシアPET 200TG SINCERE PET 200TG

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H177.0×W52.5(mm)

CAP: L&A-TGc (AS/PP) HL1



シンシアPET 150TG SINCERE PET 150TG

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H162.0×W49.5(mm)

CAP: L&A-TGc (AS/PP) HL1



シンシアPET 100TG SINCERE PET 100TG


PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H143.0×W43.6(mm) CAP: L&A-TGc (AS/PP) HL1





シンシアPE 250H

250mL PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow) H176.0×W55.5(mm) CAP: SU-SI-Hc(PP)







シンシアPET 200AT

SINCERE PET 200AT

CAP: Z-700kp

200mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H188.0×W52.5(mm)

AT-P1



シンシアPET 150AT SINCERE PET 150AT

150mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H171.0×W50.0(mm) CAP: Z-700kp

AT-P1



シンシアPET 100PT SINCERE PET 100PT

100mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H150.0×W44.0(mm)

CAP: Z-200kp-3

AT-P5



シンシアPET 100AT

SINCERE PET 100AT

100mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H152.0×W43.5(mm) CAP: Z-700kp





シンシアPP 150G SINCERE PP 150G

150g PP(インジェクション)

H70.0×W80.0(mm) CAP: SU-SI-100Gc (PP)



シンシアPP 100G

SINCERE PP 100G

100g PP(インジェクション) H50.0×W80.0(mm)

CAP: SU-SI-100Gc (PP)



シンシアPP 80G SINCERE PP 80G

80g PP(インジェクション) H57.0×W67.4(mm) CAP: SU-SI-80Gc (PP)



シンシアPET 35AT SINCERE PET 35AT

35mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H130.0×W30.5(mm) CAP: Z-200-C126





シンクレアPET 100AT

100mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H167.0×W50.5(mm) CAP: Z-700kp

AT-P1



シンクレアPET 100PT

CAP: Z-200kp-3

100mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H169.0×W44.4(mm)

AT-P5



シンクレアPE 120H

120mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H142.0×W47.5(mm) CAP: SU-SI-Hc(PP)



シンシアPP 50G SINCERE PP 50G

50g PP(インジェクション)

H48.0×W60.0(mm) CAP: SU-SI-50Gc (PP)



シンシアPET 40G SINCERE PET 40G

40g PET(インジェクション) H44.5×W56.0(mm)

CAP: SU-SI-40Gc (PP)



シンシアPET 30G SINCERE PET 30G

30g PET(インジェクション) H38.0×W55.5(mm) CAP: SU-SI-40Gc (PP)













クレールPET 200LL CREER PET 200LL

200mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H157.0×W55.0(mm) CAP: CR-LWc (AS/PP) L-P4

クレールPET 200TG

CAP: L&A-TGc (AS/PP) HL1

クレールPET 120AT

AT-P1

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H152.0×W47.0(mm)

CAP: Z-700kp

120mL

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow)

H172.0×W55.0(mm)

CREER PET 200TG

200mL



PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H137.0×W50.5(mm) CAP: CR-LWc (AS/PP) L-P4


クレールPET 150LL CREER PET 150LL

150mL





120mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H126.0×W47.0(mm)





クレールPET 150L CREER PET 150L

150mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H140.0×W50.5(mm)





クレールPET 200RY

200mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H171.3×W55.2(mm) CAP: RY-HTGc(AS/PP)



H181.0×W55.0(mm) CAP: Z-700kp



クレールPET 200AT

200mL PET(ダイレクトブロー) AT-P1

CREER PET 200AT



PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H163.0×W50.5(mm) AT-P1 CAP: Z-700kp



CREER PET 100AT 100mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H142.9×W45.0(mm)

クレールPET 100AT

AT-P1 CAP: Z-700kp



クレールPET 50AT CREER PET 50AT

50mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H120.9×W38.0(mm) AT-P4 CAP: Z-200kp-3































ユーノPET 150L EUNO PET 150L

150mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H154.0×W39.0(mm) CAP: SE-Lc (PP)

ユーノPET 100TG

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H126.0×W39.0(mm)

CAP: L&A-TGc (AS/PP) HL1

EUNO PET 100TG

100mL

100mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H134.0×W39.0(mm)

CAP: Z-500-C018

L-P2



ユーノPET 120L EUNO PET 120L

120mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow)

H131.0×W39.0(mm) CAP: SE-Lc (PP)





100mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H113.5×W39.0(mm)

CAP: SE-Lc (PP)

L-P2



ユーノPET 60L EUNO PET 60L

60mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H84.0×W39.0(mm)

L-P2



ユーノPET 150AT

EUNO PET 150AT 150mL

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H178.0×W39.0(mm) AT-P1 CAP: Z-700kp

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H150.5×W39.0(mm)



ユーノPET 120AT EUNO PET 120AT

120mL AT-P1 CAP: Z-700kp



ユーノPET 100AT

AT-P1

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H105.5×W39.0(mm)

ユーノPET 60AT

60mL

AT-P4 CAP: Z-200kp-3



ユーノPET 30AT

30mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H106.0×W27.0(mm)

CAP: L22D

AT-G1





























アルバPET 150L ALBA PET 150L

150mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H200.0×W37.0(mm) CAP: AL-120LWc (AS/PP)



アルバPET 120L ALBA PET 120L

120mL PET(ダイレクトプロー) PET(Direct Blow) H173.0×W37.0(mm) CAP: AL-120LWc (AS/PP)



アルバPET 150AT

150mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H196.0×W38.0(mm)
CAP: L28/AL-120oc(PP) AT-P3



アルバPET 120AT ALBA PET 120AT

120mL PET(ダイレクトプロー) PET(Direct Blow) H168.0×W38.0(mm) CAP: L28/AL-120oc(PP) AT-P3



アルバPET 100AT

100mL
PET(ダイレクトプロー)
PET(Direct Blow)
H168.0×W34.5(mm)
CAP: L28/AL-60oc(PP/SB) AT-P3



アルバPET 80PT ALBA PET 80PT


80mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H150.0×W36.0(mm)

CAP: L24/AL-60oc(PP/SB) AT-P6



アルバPET 80AT ALBA PET 80AT

80mL
PET(ダイレクトプロー)
PET(Direct Blow)
H150.0×W36.0 (mm)
CAP: L28/AL-60oc(PP/SB) | AT-P3





アルバ PET 120AT-NC ALBA PET 120AT-NC

AT-P1

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow)

H167.3×W37.9(mm)

CAP: Z-700kp

120mL

アルバPET 60PT ALBA PET 60PT

60mL
PET(ダイレクトプロー)
PET(Direct Blow)
H128.5×W34.5(m)
CAP: L24/AL-60oc(PP/SB) AT-P6



アルバPET 60AT

60mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H128.5×W34.5(mm)
CAP: L28/AL-60oc(PP/SB) AT-P3




アルバPET 30AT

30mL PET(ダイレクトプロー) PET(Direct Blow) H106.5×W28.5(mm) CAP: L22/AL-30oc (PP)



アルバPET 30G ALBA PET 30G

30g PET/PP(インジェクション) PET/PP(Injection) H44.5×W63.0(mm) CAP: AL-30GWc (AS/PP)





オーバPET 180L

OVA PET 180L

180mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H146.0×W52.0(mm) CAP: EQ-Lc (AS/PP)





オーバPET 150L OVA PET 150L

150mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H128.5×W52.0(mm) CAP: EQ-Lc (AS/PP) L-P2



オーバPET 180AT

OVA PET 180AT

180mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H164.5×W52.0(mm) CAP: Z-700kp AT-P1



オーバPET 150AT OVA PET 150AT

150mL

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H146.0×W52.0(mm) AT-P1 CAP: Z-700kp



オーバPET 50AT

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H99.5×W44.0(mm) CAP: Z-200kp-3





オーバ多層30FD OVA MULTILAYER 30FD

30mL EVOH/PE(ダイレクトブロー) EVOH/PE(Direct Blow) H92.5×W30.5(mm) CAP: EQ-FDWc (AS/PP)



オーバ多層20FD OVA MULTILAYER 20FD

20mL PE/EVOH/PE(ダイレクトブロー) PE/EVOH/PE(Direct Blow) H75.0×W30.5(mm) CAP: EQ-FDWc (AS/PP)































フィオーレPET 180L FIORE PET 180L

180mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H164.0×W50.5(mm) CAP: TO-Lc (PP)

L-P2



フィオーレPET 180LL FIORE PET 180LL

180mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H150.0×W50.5(mm) CAP: CR-LWc (AS/PP) L-P4



フィオーレPET 150L FIORE PET 150L

150mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H141.0×W50.5(mm)

L-P2

CAP: TO-Lc (PP)



フィオーレPET 150LL FIORE PET 150LL

150mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow)

H130.0×W50.5(mm) CAP: CR-LWc (AS/PP) L-P4





フィオーレPET 120L

120mL

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H117.0×W50.5(mm) CAP: TO-Lc (PP)

L-P2



フィオーレPET 100L

100mL

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H102.0×W50.5(mm) CAP: TO-Lc (PP)

L-P2



フィオーレPET 180AT FIORE PET 180AT

180mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H178.0×W50.5(mm)

CAP: Z-700kp



フィオーレPET 150AT FIORE PET 150AT

150mL

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H154.5×W50.5(mm) CAP: Z-700kp







フィオーレPET 120AT

120mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)

H131.0×W50.5(mm) CAP: Z-700kp

H116.0×W50.5(mm) AT-P1 CAP: Z-700kp



フィオーレPET 100AT

100mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow)

AT-P1



フィオーレPET 40G

PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow) H52.5×W47.0(mm) CAP: SE-Gc (PP)



AT-P1







メディーPET 150L MEDIE PET 150L

150mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H153.0×W64.0(mm) CAP: TO-Lc (PP)





メディーPET 150AT MEDIE PET 150AT

150mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H172.0×W64.0(mm) AT-P1 CAP: Z-700kp



メディーPET 30AT MEDIE PET 30AT

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H101.0×W42.0(mm) CAP: Z-200kp-3







メディーPET 30G MEDIE PET 30G

30g PET(インジェクション)
PET(Injection) H50.0×W56.0(mm) CAP: ME-30Gc(PP)



メディーPET 300AT MEDIE PET 300AT

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H160.0×W85.0(mm) CAP: Z-3000-C062























150mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H178.0×W55.5(mm) CAP: CO-PRLc (PP/PP)



コルノPET 120AT

120mL PET(ダイレクトブロー) H157.0×W53.0(mm) AT-P2 CAP: Z-1000-C001



コルノPET 40AT

40mL PET(インジェクションブロー) H112.5×W39.5(mm) CAP: L22D/CO-oc



コルノPP 60G CORNO PP 60G

PP/PP(インジェクション) H54.0×W74.0(mm) CAP: CO-PRGc(PP/PP)



GR PET 180LL GR PET 180LL

180mL PET(ダイレクトブロー) H171.0×W47.0(mm) CAP: LN-LSc (PP)





GR PET 150LL GR PET 150LL

150mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H158.0×W45.5(mm) CAP: LN-LSc (PP)

L-P4



GR PET 120LL GR PFT 120LL

120mL

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H142.5×W43.5(mm) L-P4 CAP: LN-LSc (PP)



GR PET 110AT

110mL PET(ダイレクトブロー) H163.0×W43.0(mm) CAP: Z-700kp AT-P1



GR PET 100AT GR PET 100AT

100mL PET(ダイレクトブロー) H158.0×W43.0(mm) CAP: Z-700kp AT-P1



GR PET 50AT GR PET 50AT

PET(ダイレクトブロー) H136.0×W35.0(mm) CAP: Z-200kp-3

AT-P4



クロムPET 150L

150mL PET(ダイレクトブロー) H146.7×W47.0(mm) L-P1 CAP: MC-Lc (PP)



クロムPET 120L

KLOM PET 120L

120mL PET(ダイレクトブロー) H126.7×W47.0(mm) CAP: MC-Lc (PP) L-P1



クロムPP100G KLOM PP100G

100g

PP(インジェクション) H66.0×W66.0(mm) CAP: KL-100Gc (PP)

MATERIAL BOOK for Cosmetics MATERIAL BOOK for Cosmetics



























エヌアール PET

NR PET

ケーゼット PET

KZ PET



NR PET 40L

40mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H92.5×W30.0(mn)
CAP: SE-Lc mini (PP)

I-P6



NR PET 30L

30mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H77.0×W30.0(mm)
CAP: SE-Lc mini (PP) L-P6



KZ PET20L

20mL PET(ダイレクトプロー) PET(Direct Blow) H77.0×W22.5(mm) CAP: KNT-F-L (PP)



KZ PET10L KZ PET10L

10mL PET(ダイ

PET(ダイレクトプロー) PET(Direct Blow) H62.0×W18.5(mm) CAP: KNT-F-S (PP)



PET



PET-30ovL

30mL PET(ダイレクトプロー) PET(Direct Blow) H83.0×W39.5(mm) CAP: PET30ov-Lc (PP)



PET-20ovL

20mL
PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow)
H70.0×W34.5(mm)
CAP: PET30ov-Lc (PP)













エルティーシー

LTC

PET

PET



LTC-30L

30mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow)



PET-30 PET-30

30mL

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H81.5×W30.5(mm) CAP: 丸球キャップ (PP)





E-10mL E-10mL

10mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H63.0×W18.5 (mm) CAP: RW-Lc (PP)



E-5mL E-5mL

5mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H49.0×W15.5 (mm) CAP: E-3mLc (PP)



E-3mL E-3mL

3mL PE(ダイレクトプロー) PE(Direct Blow) H38.5×W15.5(mm) CAP: E-3mLc (PP) ビービー

BB



エーアール PE



BB PE 200L

200mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H123.0×W63.4(mm) CAP: M-M CAP (PP)



AR PE 120L

120mL
PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)
H132.0×W43.5(mm)
CAP: SE-Lc (PP)
































ケーアール PET

KR PET





180mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H172.0×W53.0(mm) CAP: Z-200kp-3 AT-P4



KR-180AT KR-180AT

180mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H172.0×W53.0(mm) CAP: Z-700kp





KR-150PT

150mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H153.5×W52.0(mm) CAP: Z-200kp-3





KR-150AT KR-150AT

150mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H153.2×W52.0(mm) AT-P1 CAP: Z-700kp



DRESSIA PET



ドレシアPET 150AT

150mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H181.0×W49.0(mm) CAP: Z-700kp



ドレシアPET 100AT DRESSIA PET 100AT

100mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H164.0×W44.0(mm)



CAP: Z-700kp AT-P1

























PET

エヌアール

NR

NR-180AT NR-180AT

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow)

AT-P4

H180.0×W49.0(mm)

CAP: Z-200kp-3

180mL

ピージェイ

PJ

ブイエヌ **VN** セリオ

SERIO



























































50mL PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow) H111.5×W35.5(mm) CAP: Z-200-C024/AG-Oc (PP)



VN PET 40AT

エージー PE

AG PE

AG PE 120AT

PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)

CAP: Z-200-C024/AG-Oc (PP)

H149.0×W43.0(mm)

120mL

40mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H118.0×W37.5(mm) CAP: Z-200kp-3

AT-P4

AG PE 110AT

PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow)

H143.0×W43.0(mm)

CAP: Z-200-C024

AG PE 110AT

110mL



PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H116.0×W38.0(mm)

セリオ PET 35AT SERIO PET 35AT

CAP: Z-200kp-3

AG PE 60AT

PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)

H118.0×W39.0(mm)

CAP: Z-200-C024/AG-Oc (PP)

AG PE 60AT

60mL

AT-P4

AT-P8

ジー

PET-280AT PET-280AT

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow)

AT-P1

H196.0×W58.0(mm)

CAP: Z-700kp

280mL

G



G-150AT G-150AT 150mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H178.0×W48.5(mm) AT-P1 CAP: Z-700kp

PJ PET 100AT 100mL

H164.0×W37.5(mm)



PJ PET 100AT

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) CAP: L28/PJ-oc (PP) AT-P3







PET(インジェクション)
PET(Injection) H40.0×W66.0(mm) CAP: PR-50Gc (PP)



プリエPET 30G PRIER PET 30G

PET(インジェクション) H35.0×W56.0(mm) CAP: PR-30Gc (PP)



プリエPP 100G

100g PP(インジェクション) H50.0×W75.0(mm) CAP: PR-100Gc (PP)



プリエPP 50G PRIER PP 50G

PP(インジェクション) H40.0×W66.0(mm) CAP: PR-50Gc (PP)



プリエPP 30G PRIER PP 30G

PP(インジェクション) H35.0×W56.0(mm) CAP: PR-30Gc (PP)



プリエPP 5G PRIER PP 5G

PP(インジェクション) H24.0×W30.5(mm) CAP: PR-5Gc (PP)



ピエナPET 50G

50g PET(インジェクション)
PET(Injection) H56.0×W61.0(mm) CAP: PI-50GWc (AS/PP)



ピエナPET 30G

PET(インジェクション) H48.5×W56.0(mm) CAP: PI-30GWc (AS/PP)




ヴェッタPET 15G VETTA PET 15G

PET(インジェクション) H26.0×W56.5(mm) CAP: PR-30Gc (PP)









AMPP100G

100g PP(インジェクション) PP(Injection) H54.0×W70.5(mm) CAP: GA-100Gc (PP)



AMPP50G

50g PP(インジェクション) PP(Injection) H46.0×W55.0(mm) CAP: AM-50Gc (PP)



AMPP40G AMPP40G

40g PP(インジェクション) PP(Injection) H51.9×W51.0(mm) CAP: GA-30Gc (PP)



AMPP30G

30g PP(インジェクション) PP(Injection) H40.5×W50.0(mm) CAP: GA-30Gc (PP)





























200g PP/PP(インジェクション・インサート) PP/PP(Injection-insert) H66.0×W84.5(mm) CAP: MT-200c (PP)



ミスティ150 MISTY 150

150g PP/PP(インジェクション・インサート) PP/PP(Injection-insert) H56.0×W80.0(mm) CAP: MT-150c (PP)



ミスティ120 MISTY 120

120g PP/PP(インジェクション・インサート) PP/PP(Injection-insert) H54.0×W72.5(mm) CAP: MT-100c (PP)



ミスティ100 MISTY 100

100g PP/PP(インジェクション・インサート) PP/PP(Injection-insert) H47.0×W72.5(mm) CAP: MT-100c (PP)



ミスティ80 MISTY 80

80g PP/PP(インジェクション・インサート) PP/PP(Injection-insert) H52.0×W65.0(mm) CAP: MT-80c (PP)



ミスティ60 MISTY 60

60g PP/PP(インジェクション・インサート) PP/PP(Injection-insert) H40.0×W65.0(mm) CAP: MT-60c (PP)



ミスティ50 MISTY 50

50g PP/PP(インジェクション・インサート) PP/PP(Injection-insert) H45.0×W56.0 (mm) CAP: MT-30c (PP)





ミスティ40 MISTY 40

40g PP/PP(インジェクション・インサート) PP/PP(Injection-insert) H39.0×W56.0(mm) CAP: MT-30c (PP)



ミスティ30 MISTY 30

30g PP/PP(インジェクション・インサート) PP/PP(Injection-insert) H31.5×W56.5(mm) CAP: MT-30c (PP)



ミスティ8 MISTY 8

8g PP/PP(インジェクション・インサート) PP/PP(Injection-insert) H20.0×W38.0(mm) CAP: MT-8c (PP)



ミスティ**5** MISTY 5

5g PP/PP(インジェクション・インサート) PP/PP(Injection-insert) H20.0×W38.0(mm) CAP: MT-8c (PP)



フォルテ PP

FORTE PP

リゼ

RISE

エスエフ PP

SF PP



フォルテPP 200G FORTE PP 200G

PP/PP(インジェクション) H66.0×W84.0(mm) CAP: FO-200Gc (PP)



フォルテS PP 200G

PP(インジェクション)
PP(Injection) H66.2×W86.0(mm) CAP: FO-200Gc (PP)



リゼPP100G RISE PP100G

PP(インジェクション) H48.0×W64.5(mm) CAP: RS-GSc (PP)



エスエフPP 60G

PP(インジェクション) H63.5×W49.5(mm) CAP: SF-GSc (PP)

LINO



PET(インジェクション) PET(Injection)

リノ5用Φ8中栓(PE) LINO5 Ф8 INNER PLUG 6.0×30.0(mm)

H22.0×W56.0(mm)

CAP: MT-30c (PP)

リノ20

LINO 20

20g













PET(インジェクション)
PET(Injection) H17.5×W38.0(mm) CAP: MT-8c (PP)



EJ



EJ-5gジャー EJ-5gJAR

PP(インジェクション) H26.5×W29.5(mm) CAP: EJ-2c (AS)



PP(インジェクション) H17.0×W28.0(mm) CAP: EJ-2c (AS)

EJ-3gジャーB EJ-3gJAR B



PP(インジェクション)
PP(Injection) H20.0×W29.5(mm) CAP: EJ-2c (AS)

























109





エーシー

AC





ニフティ

NIFTY

140mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H145.5×W41.0(mm) CAP: ACパウダーキャップ (PP)



AC-100

100mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H124.0×W37.5(mm) CAP: ACパウダーキャップ (PP)



AC-60

60mL

PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H83.5×W37.5(mm) CAP: ACパウダーキャップ (PP)



AC-45

45mL

PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H66.0×W37.5(mm) CAP: ACパウダーキャップ (PP)





REY POWDER



ニフティ150 NIFTY 150

150mL AS(インジェクション) AS(Injection)

H46.0×W85.5(mm) CAP: MT-200c (PP)

DSネットシフター DS NET SHIFTER

16.0×74.5(mm)



ニフティ120 NIFTY 120

120mL AS(インジェクション) AS(Injection) H40.0×W85.5(mm) CAP: MT-200c (PP)

NI-120中蓋

NI-120 INNER LID

75.5×16.2(mm)



レイパウダー 50 REY POWDER 50

50mL AS(インジェクション) AS(Injection) H26.3×W70.3(mm) CAP: RY-50c (PP)



10.5×62.0(mm)




RY-50ネットシフター RY-50 NET SHIFTER



RY-50中蓋 RY-50 INNER LID 10.0×64.0(mm)

111



エム

M





30g PP(インジェクション) PP(Injection) H137.0×W33.0(mn) CAP: Z-200-C013A(シャットオフ)



Mエアレス-30II M AIRLESS-30II

30g PP(インジェクション) PP(Injection) H143.5×W33.0(mn) CAP: Z-200-C013A(シャットオフ)



Mエアレス-10 M AIRLESS-10

10g PP(インジェクション) PP(Injection) H100.0×W22.0(mm) CAP: Z-100-105

MS



MSエアレス30g MS AIRLESS30g

30g PET(インジェクション) PET(Injection) H123.0×W30.0(mm) CAP: MS180-24A.D



ディーエム



DMエアレス23g DM AIRLESS23g

23g PET(インジェクション) PET(Injection) H108.0×W30.0(mm) CAP: MS180-24A.D



DMエアレス20g DM AIRLESS20g

20g PET(インジェクション) PET(Injection) H108.0×W30.0 (mm) CAP: MS180-24A.D





V24-150-50g

PET(インジェクション) PET(Injection) H138.0×W35.0(mm) CAP: V24-150D



V22-150-35g

35g PP(インジェクション)
PP(Injection) H148.0×W29.5(mm) CAP: V22-150D



V22-150-30g V22-150-30g

30g PP(インジェクション) H125.5×W31.5(mm) CAP: V22-150D



V24-150-30g

30g PET(インジェクション) PET(Injection) H127.0×W30.0(mm) CAP: V24-150D



V24-150-20g

20g PET(インジェクション)
PET(Injection) H110.0×W30.0(mm) CAP: V24-150D



V22-150-15g

15g PP(インジェクション) H105.5×W29.0(mm) CAP: V22-150



V22-150-9g

9g PP(インジェクション) H87.0×W25.0(mm) CAP: V22-150



ディーエルエフ

DLF





DLF-II多層50FD DLF-IIMULTILAYER 50FD

パテ

PATE

50mL PE/EVOH/PE(ダイレクトブロー) PE/EVOH/PE(Direct Blow) H113.0×W45.5(mm) CAP: DLF-II-FDc (PP/PP)



DLF-I多層30FD DLF-IMULTILAYER 30FD

30mL EVOH/PE(ダイレクトブロー) EVOH/PE(Direct Blow) H89.5×W36.0(mm) CAP: DLF-I-FDc (AS/PP)



NV-多層30 NV-MULTILAYER 30

30mL

PP/EVOH/PP(ダイレクトブロー) PP/EVOH/PP(Direct Blow) H80.5×W28.0(mm) CAP: NV多層30c (PP)












30mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H95.0×W30.0(mm) CAP: PATE30c (PP)

PATE-30





200mL





500mL PE/PE (ダイレクトブロー) PE/PE(Direct Blow) H203.0×W90.0(mm) CAP: F5Lポンプフォーマー



PF-200 PF-200

200mL PET(ダイレクトプロー) PET(Direct Blow) H195.0×W49.0(mm) CAP: F2ポンプフォーマー

150mL





PF-150PE

150mL PE(ダイレクトプロー) PE(Direct Blow) H172.0×W49.0(㎜) CAP: F5Lポンプフォーマー



ポンプフォーマー150

150mL
PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow)
H172.0×W49.0 (mm)
CAP: F5Lポンプフォーマー



PF-150 PF-150

150mL PET(グイレクトプロー) PET(Direct Blow) H172.0×W49.0(mm) CAP: F2ポンプフォーマー



PF-100

100mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H148.0×W48.0(mm) CAP: F2ポンプフォーマー
























800mL

780mL

750mL





BS-1000 BS-1000

1000mL PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow) H242.5×W92.0(mm) CAP: Z-3000-C062



サイカPET 800AT SAIKA PET 800AT

800mL PET(インジェクションブロー) H240.0×W95.0(mm)

CAP: Z-3000-C062



BS-780 BS-780

780mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H228.0×W79.5(mm) CAP: Z-3000-C062



PE-750 PE-750

750mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H212.5×W91.0(mm) CAP: Z-3000-C062

660mL



PE-660

660mL PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow) H200.0×W88.0(mm) CAP: Z-3000-C062





ST-600 st-600

600mL PET(インジェクションブロー) H200.0×W76.0(mm) CAP: Z-3000-C062



SB04-600C SB04-600C

600mL PET(インジェクションブロー) H196.9×W70.1(mm) CAP: Z-3000-C062

500mL

450mL





ND-550 ND-550

550mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H209.0×W90.0(mm) CAP: Z-3000-C062



NYS-550 NYS-550

550mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H208.0×W88.0(mm) CAP: Z-3000-C062



MX PET 500AT

500mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H200.0×W72.0(mm) CAP: Z-3000-C062



サイカPET 500AT SAIKA PET 500AT

500mL PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow) H210.0×W83.0(mm) CAP: Z-3000-C062



IP-500 IP-500

500mL PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow) H207.0×W67.4(mm) CAP: Z-1000-C001



SB04-500C SB04-500C

500mL PET(インジェクションブロー) H187.9×W66.1(mm) CAP: Z-3000-C062



ST-450 ST-450

450mL PET(インジェクションブロー) H172.1×W76.0(mm) CAP: Z-3000-C062

500mL



ST-500 ST-500

500mL PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow) H179.1×W76.0(mm) CAP: Z-3000-C062



ST-500肩丸ボトル ST-500 SLOPING SHOULDER BOTTLE

500mL PET(インジェクションブロー) H183.0×W76.0(mm) CAP: Z-3000-C062



SB04-500UD SB04-500UD

CAP: Z-3000-C062

500mL PET(インジェクションブロー) H188.0×W76.0(mm)



SB04-500UDリブあり SB04-500UD RIB

500mL PET(インジェクションブロー)
PET(Injection Blow) H188.0×W76.0(mm) CAP: Z-3000-C062

400mL



SA-400 SA-400

400mL PET(インジェクションブロー) H190.1×W65.0(mm) CAP: Z-3000-C062



SB04-400C SB04-400C

400mL PET(インジェクションブロー) H178.1×W61.7(mm) CAP: Z-3000-C062



PET-400KQ

400mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H153.0×W67.0(mm) CAP: Z-3000-C062



NYS-400 NYS-400

400mL PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow)

H196.0×W79.0(mm) CAP: Z-3000-C062

120

121







SA-300 SA-300

300mL PET(インジェクションブロー) PET(Injection Blow) H177.3×W59.6(mm) CAP: Z-3000-C062



HE-300

300mL PET(インジェクションブロー) PET(Injection Blow) H170.0×W60.0(mm) CAP: Z-1000-24-R41



SB04-300C SB04-300C

300mL PET(インジェクションブロー) PET(Injection Blow) H164.5×W56.1(mm) CAP: Z-3000-C062



F250PP-FR

250mL PP(ダイレクトプロー)
PP(Direct Blow) H162.0×W61.0(mm) CAP: Z-155-C112



MD-250P MD-250P

250mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H170.6×W78.5(mm) CAP: Z-1000-C041



HD PET-250 HD PET-250

250mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H178.5×W67.0(mm) CAP: Z-155-C112



240mL PET(ダイレクトプロー) PET(Direct Blow) H111.6×W67.5(mm) CAP: Z-1000-C041

300mL



HS-300

300mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H142.6×W74.5(mm) CAP: Z-1000-C041



NSS-300 NSS-300

300mL PE(ダイレクトプロー)
PE(Direct Blow) H180.6×W60.5(mm) CAP: Z-1000-C041

200mL



GS PET-200

200mL PET(ダイレクトブロー)
PET(Direct Blow) H163.1×W61.5(mm) CAP: Z-1000-C041



PE-200P PE-200P

200mL PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow) H150.6×W78.0(mm) CAP: Z-1000-C041




PET-240KQ PET-240KQ













MX PE 300H

300mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H162.0×W70.0(mm) CAP: Ф28ヒンジ (PP)



TD-300

300mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H185.0×W70.0(mm) CAP: Ф28ヒンジ (PP)



PE-300KQ PE-300KQ

300mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H175.0×W57.5(mm) CAP: Ф28ヒンジ (PP)



NYS-300 NYS-300

300mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow)

H196.0×W68.0(mm) CAP: ヒンジ No. 12キャップ (PP)

250mL




MZ PP 250H

250mL PP(ダイレクトブロー)
PP(Direct Blow) H168.2×W52.0(mm) CAP: Φ28ヒンジ (PP)



MD-250H MD-250H

250mL PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow) H150.0×W78.5(mm) CAP: ヒンジ No. 12キャップ (PP)





PE-200KQ PE-200KQ

200mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H155.5×W55.0(mm) CAP: Ф28ヒンジ (PP)



PE-200H PE-200H

200mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow)

H122.5×W80.0(mm) CAP: Φ28ヒンジ (PP)

120mL



BL-120

120mL PET(ダイレクトブロー) PET(Direct Blow) H150.0×W37.0(mm) CAP: BLヒンジキャップ (PP)



PP-120ovH

120mL PP(ダイレクトブロー)
PP(Direct Blow) H116.5×W53.6(mm) CAP: Φ28ヒンジ (PP)





KQ-500

500mL

PE(ダイレクトブロー)
PE(Direct Blow) H200.0×W65.5(mm) CAP: 柔軟剤キャップ (PP)









NC-300

128

300mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H178.0×W56.5(mm) CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NC-250 NC-250

250mL PE(ダイレクトプロー)
PE(Direct Blow) H163.0×W54.0(mm) CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NC-200

200mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H144.0×W52.5(mm) CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NC-150 NC-150

150mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H119.0×W51.0(mm) CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NC-100 NC-100

100mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H93.0×W49.0(mm) CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NC-50 NC-50

50mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H86.5×W35.5(mm) CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(小) (PP)



NC-30 NC-30

30mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H69.5×W32.0(mm) CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(小) (PP)



NT-300 NT-300

300mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H165.0×W58.5(mm) CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NT-250 NT-250

250mL PE(ダイレクトプロー) PE(Direct Blow) H150.0×W57.0(mm) CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NT-200 NT-200

200mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H132.0×W56.0(mm) CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)



NT-150 NT-150

150mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H116.0×W52.5(mm) CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(大) (PP)





129



NT-50 NT-50

50mL PE(ダイレクトプロー)
PE(Direct Blow) H84.0×W35.0(mm) CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(小) (PP)



NT-30 NT-30

30mL PE(ダイレクトブロー) PE(Direct Blow) H66.5×W32.0(mm) CAP: NC/NT共通ヒンジキャップ(小) (PP)



MATERIAL BOOK for Cosmetics MATERIAL BOOK for Cosmetics

TOILETRY / **MULTILAYER TUBES**

オーバル多層チューブ

OVAL MULTILAYER TUBE



DO35多層OVチューブS DO35 MULTILAYER OV TUBE

50~120g PE/EVOH/PE(押し出し) PE/EVOH/PE(Extrusion) H182.0×W45.5(mm) CAP: DO35Sc (PP)



DO35多層OVチューブH DO35 MULTILAYER OV TUBE (FLIP TOP CAP TYPE)

50~120g PE/EVOH/PE(押し出し) H190.0×W45.5(mm) CAP: DO35Hc (PP)



オーバルΦ40多層チューブ OVAL Φ40 MULTILAYER TUBE

70~150g PE/EVOH/PE(押し出し) H172.0×W45.0(mm) CAP: SCW (AS/PP)



オーバルΦ40多層YSチューブ OVAL Φ40 MULTILAYER YS TUBE

70~150g . こ いると PE/EVOH/PE(押し出し) PE/EVOH/PE(押し出し) H167.0×W40.0(mm) CAP: YSB40ヒンジ (PP)



MULTILAYER TUBE



オーバルΦ30多層チューブ OVAL Φ30 MULTILAYER TUBE

25~70g PE/EVOH/PE(押し出し) PE/EVOH/PE(Extrusion) H102.0×W34.0(mm) CAP: OV-30S (PP)



Φ50多層チューブ

120~300g PE/EVOH/PE(押し出し) PE/EVOH/PE(Extrusion) H186.0×WΦ50.0(mm)

CAP: IT-50 (PP)

MT-1



Φ45多層チューブ Φ45 MULTILAYER TUBE

100~200g

CAP: TT45 (PP)

PE/EVOH/PE(押し出し) PE/EVOH/PE(Extrusion) H162.0×WΦ45.0(mm)

MT-2

MULTILAYER TUBE



Φ40多層チューブ Φ40 MULTILAYER TUBE

70~160g PE/EVOH/PE(押し出し) PE/EVOH/PE(Extrusion) H161.0×WΦ40.0(mm) CAP: TN-40 (PP)

MT-3



Φ35多層チューブ Φ35 MULTILAYER TUBE

50~120g PE/EVOH/PE(押し出し) PE/EVOH/PE(Extrusion) H136.0×WΦ35.0(mm) CAP: TWB35 (PP)



Φ30多層チューブ Φ30 MULTILAYER TUBE

25~70g PE/EVOH/PE(押し出し) PE/EVOH/PE(Extrusion) H100.0×WΦ30.0(mm) MT-4 CAP: TWB30 (PP)



20~45g PE/EVOH/PE(押し出し) PE/EVOH/PE(Extrusion) H112.0×WΦ25.0(mm) CAP: TF-25 (PP)



MT-5







多層エアレスチューブ

MULTILAYER AIRLESS TUBE



Ф22多層チューブ Ф22 MULTILAYER TUBE

CAP: TF-22 (PP)

13~35g PE/EVOH/PE(押し出し) PE/EVOH/PE(Extrusion) H95.0×WΦ22.0(mm)

MT-5



Φ26多層エアレスチューブ Φ26 MULTILAYER AIRLESS TUBE

20~50g

PE/EVOH/PE(押し出し) PE/EVOH/PE(Extrusion) H135.0×WΦ26.0(mm) CAP: HV22

MT-6



Lotion Caps



TO-Lc



MC-LSc



SE-Lc



EQ-Lc



SU-SI-Lc



LN-LSc



LN-LWc

ガラス用



CR-LWc



CL-LWc

DI-LWc



JL-3A中栓Φ3 JL-3A INNER PLUG Φ3









DS中栓Φ3・Φ5・Φ8 DS INNER PLUG Φ3・Φ5・Φ8

区分	キャップ							
L-P1	TO-Lc	MC-LSc	SE-Lc	-	SU-SI-Lc	DS 中栓Φ 3		
L-P2	TO-Lc	MC-LSc	SE-Lc	EQ-Lc	-	DS 中栓Φ 5		
L-P3	TO-Lc	_	_	-	-	DS 中栓Φ 8		

区分			中栓	
L-P4	LN-LSc	LN-LWc	CR-LWc	DS 中栓Φ 3・5・8

区分		キャップ									
L-G1	SU-SI-Lc	TO-Lc	SE-Lc	MC-LSc	_	_	-		_	-	
L-G2	_	TO-Lc	SE-Lc	MC-LSc	EQ-Lc	_	_	_	_	_	JL-3A 中栓Φ 3
L-G3	_	_	_	_	_	LN-LSc	LN-LWc	CR-LWc	_	_	JL-3B 中栓Φ 7.5
L-G4	-	-	-	_	-	_	-	-	CL-LWc	DI-LWc	



SE-Lc mini



LC-20c



PR180-LSc

PR100-LSc

区分	キャ	ップ	中栓		
L-P5	PR180-LSc PR100-LSc		S- 中栓Φ 3	S- 中栓Φ 8	
L-P6	SE-Lc-mini	LC-20c	JL-2A Φ 3 JL-2B Φ 5 JL-2C Φ 7	-	



KNT-N-S KNT-N-S

KNT-N-L



KNT-R-S

KNT-R-L



KNT-F-S

KNT-F-L



KNT-F-L用平中栓Φ3・Φ6 KNT-F-L FLAT INNER PLUG Φ3・Φ6



KNT-N, R-Sトンガリ中栓Φ1.5 KNT-N, R-S POINTED INNER PLUG Φ1.5

KNT-N, R-Lトンガリ中栓Φ2 KNT-N, R-L POINTED INNER PLUG Ф2

キャップ	中栓
KNT-F-L	KNT-F-L 平中栓Φ 3 KNT-F-L 平中栓Φ 6
KNT-F-S	KNT-F-S 平中栓Φ 2 · Φ 5
KNT-N-S KNT-R-S	KNT-R-S トンガリ中栓Φ 1.5
KNT-N-L KNT-R-L	KNT-R-L トンガリ中栓Φ 2

Lotion Caps



RY-180LSc

RY-120LSc RY-120LSc

RY-80LSc



RY-180LWc

RY-120LWc RY-120LWc 33.5×41.5(mm) (AS/PP)

RY-80LWc



BJ-180LWc

BJ-120LWc

BJ-120LWc 42.8×35.0(mm) (AS/PP)

GA-Lc



RY中栓Φ3·Φ5·Φ8

7.0×21.0(mm) (PE)



RY-30GASc

RY-30LSc



GA中栓 S GA INNER PLUG S

RY中栓S Φ3・Φ5・Φ7 RY INNER PLUG Φ3・Φ5・Φ7 7.0×19.0(mm) (PE)



RY-10Lc



FUJI中栓Φ1·Φ2·Φ3



FT21BFキャップ

RY-TG 中栓Φ 1.0 RY-TG 中栓Φ 1.5 RY-TG 中栓Φ 2.0

	区分	キャップ	中栓
	L-P10	RY-30LSc	RY 中栓 S
		RY-30GASc	GA 由栓 S

区分	キャップ	中栓
L-P11	RY-10Lc	FUJI 中栓Φ 1 · Φ 2 · Φ 3

Aluminum Screw Caps



7ルミスクリューキャップ (Z-1000口) ALUMINIUM SCREW CAP(Z-1000

MOUTH) 14.5×27.0(mm) (M)



RY-180GASc

RY-120GASc

RY-80GASc RY-80GASc



RY-180GAWc

RY-120GAWc





41.5×33.5(mm) (AS/PP)









RY-180TGc

34.5×44.0(mm) (PP)

RY-120TGc

RY-80TGc(H)





RY-TG中栓Φ1·Φ1.5·Φ2 RY-TG INNER PLUG Φ1·Φ1.5·Φ2



21.5×22.5(mm) (PE)





32.0×41.5(mm) (PP)

GA中栓



ポンプ **Pump**



Z-1000-C001



Z-500-C007/SE-oc(L)



Z-305-101 z-305-101



Z-500-C014



L22D



L22DX



L22



L22オーバーキャップ(SB)



Z-500-C018 z-500-C018 48.5×28.0 (mm)



Z-155-C112 Z-155-C112 48.0×28.0(mm)



L28(ローレット有・無) L28(WITHWITHOUT ROULETTE) 55.0×31.0(mm)



TM22D-150 TM22D-150 40.0×22.0(mm)



TM22D-150D 45.0×26.0(mm)



TM22D-150DX



Z-700kp



Z-700BJ



TM22M-150



TM22M-150D



TM22M-150DX



区分		ポンプ										
AT-P1	Z-1000-C001	Z-500-C007	Z-305-101	L28	Z-500-C014	Z-155-C112	Z-700kp Z-700BJ	Z-500-C018				
AT-P2	Z-1000-C001	-	Z-305-101	-	-	Z-155-C112	Z-700kp Z-700BJ	Z-500-C018				
AT-P3	-	-	-	L28	Z-500-C014	Z-155-C112		-				



Z-100-101 z-100-101

区分	ポンプ									
	L22D	L22DX	L22	Z-100-101						
AT-G1	TM22D-150	TM22D-150D	TM22D-150DX	-						
	TM22M-150	TM22M-150D	TM22M-150DX	-						

ಸುರ Pump



L25



L24



L24D



L24DX



Z-200-C126



Z-155-C094 z-155-C094



Z-200-C133/SE-oc(L)



Z-200CSD z-200CSD



Z-200CSDX



L24CSD



L24CSDX L24CSDX



Z-200-C024



Z-200kp-C024



Z-200kp-3



区分	ポンプ										
AT-P4	L24	L24D		MS180-24S.D	MS180-24L.D	MS180-24L.DX			-	-	
A1-P4	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	L25	L24CSD	L24CSDX	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200-C024	Z-200KP-C024	

区分		ポンプ										
		L24D	L24DX	MS180-24S.D	MS180-24L.D	MS180-24L.DX	-		-	-	-	
		Z-155-C094	Z-200kp-3	L25	L24CSD	L24CSDX	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200-C024	Z-200KP-C024	Z-200-C133/SE-oc (L)	
	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	L25	L24CSD	L24CSDX	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200-C024	Z-200KP-C024	-	
AT-P7	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	L25	L24CSD	L24CSDX	Z-200CSD	Z-200CSDX	-	-	-	
AT-P8	-	-	Z-200kp-3	L25	L24CSD	L24CSDX	Z-200CSD	Z-200CSDX	-	-	-	



TM24D-150D



TM24D-150DX



TM24M-150D



TM24M-150DX



TM24D 46.0×26.0(mm)



TM24M



MS150-22S MS150-22S 39.5×24.5(mm)



MS180-245 MS180-245 43.5×26.0(mm)



MS180-24S.D



MS180-24S.DX



MS180-24L.D



MS180-24L.DX

区分	ポンプ									
	TM24D-150D	TM-24D-150DX	TM24M-150D	TM24M-150DX	TM24D	TM24M				
AT-G2	MS180-24S.D	MS180-24S.DX	MS180-24L.D	MS180-24L.DX	-					
AI-GZ	L24	L24D	L24DX	L25	-	-				
	Z-155-C094	Z-200-C024	Z-200-C126	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200kp-C024				

High Luminance Pump Covers



Z-700kp(WH)
z-700kp(WH)
48.0×30.0 (mm)



Z-700kp(SL)
z-700kp(SL)
48.0×30.0(mm)



Z-700kp(LB)
Z-700kp(LB)
48 0×30 0 (mm)



Z-700kp(LG)



Z-200kp-C024(WH) z-200kp-C024(WH) 46.0×27.0 (mm)



Z-200kp-C024(SL) z-200kp-C024(SL) 46.0×27.0 (mm)



Z-200kp-C024(LB) z-200kp-C024(LB) 46.0×27.0 (mm)



Z-200kp-C024(LG)
z-200kp-C024(LG)
46.0×27.0(mm)



Z-700kp(GO) z-700kp(GO) 48.0×30.0 (mm)



Z-700kp(PI) z-700kp(PI) 48.0×30.0 (mm)



Z-700kp(RE) z-700kp(RE) 48.0×30.0(mm)



Z-700kp(VI) z-700kp(VI) 48.0×30.0 (mm)



Z-200kp-C024(GO) z-200kp-C024(GO) 46.0×27.0(mm)



Z-200kp-C024(PI) z-200kp-C024(PI) 46.0×27.0 (mm)



Z-200kp-C024(RE) z-200kp-C024(RE) 46.0×27.0 (mm)



Z-200kp-C024(VI) z-200kp-C024(VI) 46.0×27.0 (mm)



Z-700kp(NV)
Z-700kp(NV)



Z-700kp(BK) z-700kp(BK)



Z-200kp-C024(NV) z-200kp-C024(NV) 46.0×27.0(mm)



Z-200kp-C024(BK) z-200kp-C024(BK) 46.0×27.0 (mm)



Z-200BJ-oc Z-200BJ-oc 46.7×31.8(mm) (PET



Z-200kp-oc Z-200kp-oc

区分	ポンプ		
AT-P9	ì		
	Z-200kps z-200kps 41.0×27.5(mn)	Z-200kps-oc z-200kps-oc 47.2×34.2(mm) (PET)	

Cream Jar Caps



EQ-GWc 16.5×61.0(mm) (AS/PP)



EQ-ISGc



EQ-GWc

PI-50GWc

PI-30GWc

17.0×61.0(mm) (AS/PP)

BJ-30GWc



PI-50G中蓋

PI-30G中蓋 4.0×40.0(mm) (PE)



エキュクリーム中蓋 EQUE CREAM JAR INNER LID

3.8×48.0 (mm) (PE)



		± +++	
	BJ-30GWc	PI-30G 中蓋	シルキー 33
	PI-30GWc	PI-30G 中蓋	2.11 + 22
	PI-50GWC		

中蓋

PI-50G 中蓋

ガラス	キャップ	中蓋	スパチュラ
	EQ-ISGc		AE-20G スパチュラ
	EQ-GWc	エキュクリーム中蓋	
	PI-50GWc		



PR-100Gc

PR-50Gc

PR-30Gc

PR-5Gc

PR-50Gc



PR-100G中蓋 PR-100G INNER LID 3.0×61.3(mm) (PE)

PR-50G中蓋

PR-30G中蓋

中蓋

PR-100G 中蓋

PR-50G 中蓋



3.0×41.5(mm) (PE)

AE-30G スパチュラ





SU-SI-100Gc



PCO-30中蓋 PCO-30 INNER LID 4.5×42.0(mm) (PE)


SU-SI-Gc



SU-SI-80Gc

SU-SI-50Gc

SU-SI-40Gc





AE-50Gc

AE-30Gc

AE-20Gc

AE-10Gc



AE-50G中蓋

AE-30G中蓋 AE-30G INNER LID 3.0×52.5(mm) (PP)

AE-20G中蓋
AE-20G INNER LID
2 0 × 41 E (mm) (DD)

キャップ	中蓋	スパチュラ
AE-50Gc	AE-50G 中蓋	AE-50G スパチュラ
AE-30Gc	AE-30G 中蓋	AE-30G スパチュラ
AE-20Gc	AE-20G 中蓋	AE-20G スパチュラ
AE-10Gc	_	_



CL-GWc



DI-GWc



CO-DI-G中蓋



TO-Gc



LN-GWc 13.5×60.0(mm) (AS/PP)



LN-GSc



SE-Gc 17.5×47.0(mm) (PP)



GA-100Gc



GA-30Gc



AM-100Gc

Spatula

KP 規格キャップ **KP Standard Caps**



AE-50G スパチュラ



AE-30G スパチュラ



AE-20G スパチュラ



スパチュラM1 SPATULA M1



スパチュラM2



スパチュラS1



スパチュラ72



スパチュラ60 SPATULA 60



スパチュラ50 SPATULA 50



スパチュラ42 SPATULA 42



シルキー56 SILKY 56



シルキー42 SILKY 42



シルキー33 SILKY 33



高級スパチュラ(大)



高級スパチュラ(小) HIGH-GRADE SPATULA (S



KP規格キャップ(WH)No.10

KP規格キャップ(WH)No.8 KP STANDARD CAP (WH)No.8 13.5×41.0(mm) (PP)

KP規格キャップ(WH)No.5



KP規格キャップ(SL)No.10

KP規格キャップ(SL)No.8 KP STANDARD CAP (SL)No.8 13.5×41.0(mm) (PP)

KP規格キャップ(SL)No.5



KP規格キャップ(LB)No.10

KP規格キャップ(LB)No.8 KP STANDARD CAP (LB)No.8 13.5×41.0(mm) (PP)

KP規格キャップ(LB)No.5



KP規格キャップ(LG)No.10

KP規格キャップ(LG)No.8 KP STANDARD CAP (LG)No.8 13.5×41.0(mm) (PP)

KP規格キャップ(LG)No.5



KP規格キャップ(GO)No.10

KP規格キャップ(GO)No.8 KP STANDARD CAP (GO)No.8 13.5×41.0(mm) (PP)

KP規格キャップ(GO)No.5



KP規格キャップ(PI)No.10

KP規格キャップ(PI)No.8 KP STANDARD CAP (PI)No.8 13.5×41.0(mm) (PP)

KP規格キャップ(PI)No.5



KP規格キャップ(RE)No.10

KP規格キャップ(RE)No.8 KP STANDARD CAP (RE)No.8 13.5×41.0(mm) (PP)

KP規格キャップ(RE)No.5



KP規格キャップ(VI)No.10

KP規格キャップ(VI)No.8 KP STANDARD CAP (VI)No.8 13.5×41.0(mm) (PP)

KP規格キャップ(VI)No.5



KP規格キャップ(NV)No.10

KP規格キャップ(NV)No.8 KP STANDARD CAP (NV)No.8 13.5×41.0(mm) (PP)

KP規格キャップ(NV)No.5



KP規格キャップ(BK)No.10

KP規格キャップ(BK)No.8 KP STANDARD CAP (BK)No.8 13.5×41.0(mm) (PP)

KP規格キャップ(BK)No.5 KP STANDARD CAP (BK)No.5 13.5×36.0 (mm) (PP)

Aroma Bottle Caps



スクリューキャップ NO.40L SCREW CAP NO.40L

スクリューキャップ NO.23L SCREW CAP NO.23L 12.0×21.0(mm) (PP)



エムキャップ NO.40 M CAP NO.40

エムキャップ NO.23 M CAP NO.23 19.0×22.5(mm) (PP)



ヒップキャップ NO.40

ヒップキャップ NO.23 HIP CAP NO.23 15.0×21.0(mm) (PP)

スポイト **Spuit**



スポイト(ローレット付き)NO.40 SPUIT(ROULETTE) NO.40

スポイト(ローレット付き)NO.23 SPUIT(ROULETTE) NO.23



DSスポイト DS SPUIT



エムスポイト NO.40L M SPUIT NO.40L

エムスポイト NO.23L M SPUIT NO.23L

ミキシングボトルキャップ

Mixing Bottle Caps



EQ替キャップ EQ SPARE CAP



EQ-TGC



EQ混合容器キャップ



EU-20ATc



EU-20ATゴム栓 EU-20AT RUBBER PLUG 13.0×17.0(mm)

区分	キャップ				
MX1	EQ 替キャップ	EQ 混合容器キャップ	EQ-TGc	EU-20AT ゴム栓	EU-20ATc

ヘアローションキャップ&中栓

Hair Lotion Caps & Inner Plugs



L&A-TGc



PL-TGc



PL-TG中栓 PL-TG INNER PLUG 33.0×20.0(mm) (PE)



RY-HTGc



RY-HTG中栓

区分	キャップ		中栓
HL1	L&A-TGc	PL-TGc	PL-TG 中栓

Multilayer Bottle Caps



EQ-FDSc EQ-FDSc 29.0×21.0(mm) (PP)



EQ-FDWc EQ-FDWc 33.6×25.5(mm) (AS/PP)



DSファンデーション中栓 DS FOUNDATION INNER PLUG 19.5×12.6(mm) (PE)

Airless Pump



MS180-24A.DX



MS180-D24A.DX



MS180-24A.D



MS180-D24A.D



V24-150DX V24-150DX



V22-150D



V22-150DX



Z-200-C013A(シャットオフ)



Z-200-C133A

Pump Foamer



F5Lポンプフォーマー F5L PUMP FOAMER 67.2×47.0(mm)



F2ポンプフォーマー F2 PUMP FOAMER 60.5×47.0(mm)

トイレタリー ポンプ Toiletry Pump



Z-3000-C062



Z-3000-C068



Z-3000-C170



Z-3000-C174



Z-1000-C041



Z-1000-24-R41

Hinge Caps



Φ28ヒンジ Φ28 HINGE CAP



ヒンジNo.12キャップ



BLヒンジキャップ BL HINGE CAP



Φ27フラットヒンジ Φ27 FLAT HINGE CAP





FT21 BFキャップ



NCNT共通 ヒンジキャップ(大)



NCNT共通 ヒンジキャップ(小)



RY-120Hc RY-120Hc 32.0×41.5(mm) (PP)

Measuring Caps



計量カップ30ml(PP/PS)

チューブキャップ / チューブ用アトマイザー Tube Caps & Atomizer for Tubes



TWB50



IT-50



TWB45



TT45



TWB40



TN-40



TWB35



TF-30



TF-25



TF-22



BJチューブキャップ



T2P-20(ダブル)



HV22



HV22D



HV22DX



DO35Hc DO35 FLIP TOP CAP



DO35SC DO35 CAP

区分	キャップ				
MT-1	TWB50	IT-50	-		
MT-2	TWB45	TT-45	-	_	
MT-3	TWB40	TN-40	_	_	
MT-4	TF-30	TWB30	BJ チューブキャップ	T2P-20(ダブル)	
MT-5	TF-25	TF-22	BJ チューブキャップ	T2P-20(ダブル)	
MT-6	HV22	HV22D	HV22DX	_	

We can SINCER communicate by creation

「創造で通じあう」をコンセプトに、

作り手が互いにコミュニケートしながらプランニングできる空間です。 化粧品・食品容器を中心に我々の持つオリジナルボトルや 実際にプリンティングやコーティングされたボトルサンプルを展示。 容器パッケージ関連からグラフィックにいたるデザイン書籍や マテリアルサンプルなどを設置しています。

私たちの新しい提案『コミュニケーションスペース』 皆様のお越しをお待ちしております。





Osaka 京阪電車·JR環状線「京橋」駅 徒歩約15分 京阪本線 -JR環状線「大阪城公園 I 駅よ り 徒歩約10分 IMP ホテル ニューオータニ 大阪城公園








Naruto

鳴門ICより車で約5分/高 速鳴門より車で約10分/徳 島阿波おどり空港より車で約









Fukuoka JR「博多駅」 西18番出口より 徒歩で約4分/JR「博多駅」西 17番出口より徒歩で5分








Kushiro









大商硝子株式会社

Daisho Glass Co., Ltd

〒536-0014 大阪市城東区鴫野西2丁目6番5号 Tel. 06-6961-4855 Fax. 06-6968-5881

2-6-5, Shigino-nishi, Jotoh-ku, Osaka 536-0014, Japan

Tel:81-6-6961-4855 / Fax:81-6-6968-5881

東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-9 コンフォール安田ビル1F

Tel. 03-3296-0231 Fax. 03-3296-0234

Tokyo Branch Confort-Yasuda-bldg.1F, 2-9, Kanda-nishiki-cho, Chiyoda-ku,

Tokyo 101-0054, Japan

Tel:81-3-3296-0231 / Fax:81-3-3296-0234

〒772-0003 徳島県鳴門市撫養町南浜字大丁野21-1 鳴門営業所 Tel. 088-685-8588 Fax. 088-685-8566

Naruto Office 21-1, Daikuno, Aza-Minamihama, Muya-cho, Naruto-shi,

Tokushima 772-0003, Japan

Tel:81-88-685-8588 / Fax:81-88-685-8566

〒088-0114 北海道釧路市音別町海光1-27 釧路営業所

Tel. 01547-6-2798 Fax. 01547-6-2183

Kushiro Office 1-27, Kaikou, Onbetsu-cho, Kushiro-shi, Hokkaido 088-0114, Japan

Tel:81-1547-6-2798 / Fax:81-1547-6-2183

鳴門工場 〒772-0003 徳島県鳴門市撫養町南浜字大工野21-1 Tel. 088-685-8017 Fax. 088-685-8515

21-1, Daikuno, Aza-Minamihama, Muya-cho, Naruto-shi, Naruto Factory

Tokushima 772-0003, Japan

Tel:81-88-685-8017 / Fax:81-88-685-8515

九州出張所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-23-12 博多光和ビル3F

Tel. 092-477-3311 Fax.092-477-3312

Kyushu Branch Hakatakouwa-bldg.3F, 3-23-12, Hakata-ekimae, Hakata-ku,

Fukuoka 812-0011, Japan

Tel:81-92-477-3311 / Fax:81-92-477-3312

大商化工株式会社

Daisho Chemical Co., Ltd

〒536-0014 大阪市城東区鴫野西2丁目6番5号

Tel. 06-6967-6851 Fax. 06-6968-5881

2-6-5, Shigino-nishi, Jotoh-ku, Osaka 536-0014, Japan Headquarters Tel:81-6-6967-6851 / Fax:81-6-6968-5881

〒088-0114 北海道釧路市音別町海光1-27 釧路工場

Tel. 01547-6-2798 Fax. 01547-6-2183

Kushiro Factory 1-27, Kaikou, Onbetsu-cho, Kushiro-shi, Hokkaido 088-0114, Japan

Tel:81-1547-6-2798 / Fax:81-1547-6-2183

大商株式会社

Daisho Co., Ltd

本社 〒536-0014 大阪市城東区鴫野西2丁目6番5号

Tel. 06-6967-5201 Fax. 06-6968-5881

2-6-5, Shigino-nishi, Jotoh-ku, Osaka 536-0014, Japan Headquarters

Tel:81-6-6967-5201 / Fax:81-6-6968-5881



Always Brilliant

「ときめき」をずっと