

M A T E R I A L  
B O O K

for  
COSMETICS



暮らしに「ときめき」を

PASSION IN A BOTTLE

# Q×D+S


QUALITY × DESIGN + SUSTAINABILITY

期待を満足以、そして感動を。

大商硝子はこれまでお客様が期待する「品質」と「デザイン」すなわち「Q×D」を高次元で叶え、さらに感動を与えられる「商品」と「サービス」を提供することを目指してまいりました。今後は「Q×D」にさらにサステナビリティ「S」を加えた新たなコンセプト「Q×D+S」を掲げ、今まで以上に社会や環境に配慮した、より価値のある商品・サービスを積極的に打ち出していまいります。我々のこだわりの美しさと機能・品質により、さらなる感動を生み出します。

Think GLOBALLY

Act LOCALLY



**NARUTO CITY**  
TOKUSHIMA Pref.

**OSAKA CITY**  
OSAKA Pref.



**KUSHIRO CITY**  
HOKKAIDO Pref.



すべての工場の消費電力を  
CO<sub>2</sub>フリー電力+再生可能エネルギーへ



美しい環境から  
生みだすモノづくり

# SDGs

Committed to a sustainable future.



再生可能エネルギーと省エネルギーの採用促進

大商グループは自社工場の操業時から

周辺環境に配慮した工場の操業を目指してきました。

また、近年はCO<sub>2</sub>の削減を目指すため、様々な取り組みを進めています。



工場で消費する電力を、温室効果ガスを排出しない発電方法で発電されたCO<sub>2</sub>フリー電力を採用。



CO<sub>2</sub>を排出しない太陽光発電を再生可能エネルギー利用の有効策として、釧路工場内・本社・大阪工場に太陽光発電システムを設置。



鳴門ガラス工場で使用するLPガスは、実施CO<sub>2</sub>排出ゼロとしたカーボンニュートラルLPガスを使用し、環境負荷改善への取り組みを実施。

詳しくはHPへ





**GYOKU**  
Opaque White Glass  
DAISHO GLASS Co., Ltd.

やさしい光の反射によって、  
生み出される透明感のある  
白い硝子「硯」。  
その柔らかい風合いと  
独特な光沢、美しい白。  
大商硝子の独自の  
ノウハウから生まれます。

唯一であり、無二である

簡単に詰め替えし何度もくり返し使える  
地球に優しい硝子容器



### DCR-30G 硯 (詰め替え容器)

簡単に詰め替えが可能な、  
専用リフィルをご用意。



### 究極のECOボトル「硯」

使用後はアロマディフューザーや  
一輪挿しなど、さまざまな使い方で  
アフターユースできます。  
高級感のある硯ガラスだから、  
いつまでも置いておきたいくなる  
上質なボトルです。



インナーレリーフ  
**INNER RELIEF**

インナーレリーフ加工は、  
 弊社オリジナル樹脂ボトルに対応します。

ポンプボトル、ローションボトル  
 に加工が可能。シリーズ展開を  
 実現できます。(ローション口対  
 応ES中栓)簡単に詰め替えでき  
 るネジタイプ中栓採用。



ボトルの表面をフラットに仕上げ  
 ているため、一般的な二次加工  
 (シュリンク加工除く)が可能。



レリーフの本数  
**1~20本**  
 まで  
 ご対応可能

ひねりの角度  
**0~270°**  
 まで  
 ご対応可能



本カタログスペック内のマーク表記は  
 このページの加工対応品です。



対応可否、その他詳細は  
 担当営業にご相談ください。

内部にリブ状のレリーフを施すことで、  
 光のドレープを纏った  
 ダイレクトブローボトル



フリル  
**FRILL**

ガラスのような質感で  
 さらなる高級感とオリジナリティを。


インナーレリーフと同様に既存  
 金型にて成形が可能です。ポン  
 プロ・ローション口に対応。ひね  
 ることも可能です。(インナーレ  
 リーフ・フリルのみ対応)



タック  
**TACCU**

横に走るラインが  
 今までにないデザイン。

インナーレリーフと同様に既存  
 金型にて成形が可能。ポンプロ・  
 ローション口に対応。ガラスのような  
 質感で高級感を演出できます。



FRILLとTACCU  
 組み合わせが可能

TACCUとINNER RELIEF  
 組み合わせが可能



通販商材にマッチング  
薄型で大容量、多彩な容器展開で  
組み合わせも自由自在



メルボ  
**DO35OV TUBE series / MELBO PET series**

通販による商品の購入増加に伴い、再配達による流通のエネルギーロスが問題視されています。このような再配達によるCO2の発生と、人的エネルギーロスを最大限に抑えるため、配達先の郵便受け投函をもって完了する配達サービス、メール便が注目されています。大商販子ではメール配送に対応可能なサンプル品だけでなく、本品サイズにも対応できる高級感のある容器や、チューブなど様々なメール便対応容器の拡充を進めています。

**DO35OV TUBE**



ピンジキャップ    スクリューキャップ  
対応穴径  
φ 3.0mm  
φ 4.7mm    対応穴径  
φ 1.5mm  
φ 3.0mm  
φ 5.0mm

**MELBO PET**



ML-Hc    ML-Lc    Z-100-101    MS-180-22L / ML-0c  
ピンジ    スクリュー    ポンプ    ポンプ  
CAP    CAP    TOP CAP    OV CAP

**PET 30OVL / PET 20OVL**



サンプル用に最適な容量PET30OVL/  
PET20OVLボトルもメール便対応可能。



地球に配慮したエコ容器



リゼ  
**RISE series**

樹脂量を減らしてコンパクトに成形した、  
エコでスタイリッシュな  
大容量クリームジャーシリーズ。



従来品    リゼシリーズ

大容量なのに、コンパクトな形状設計。樹脂量を減らしエコであり、コストパフォーマンスも高いクリームジャー。



ストラ  
**STLA COMPACT CASE**

フラットな天面なのでインパクトのある加飾表現が可能です。  
大きな鏡で視認性もよく、スリムでシャープな形状。  
洗練された美しさを引き出します。



スタイリッシュな薄型デザイン



どこからでもオープン可能な  
切り欠き仕様



メイク小物もご用意できます



掲載以外の金皿サイズについてはご  
相談ください。材質を変更することも  
可能です。詳しくは営業担当へお問  
い合わせください



大きな鏡で、どこまでもパーフェクト  
スタイリッシュに美しさを仕込む。

シャープでストレートな  
シルエツトが美しい  
キャップとの組み合わせで際立つ、多彩な表情



## レイ REY PET series

シンプルな形状なので加飾もしやすく、その表現は無限大。  
アクセサリキャップとの組み合わせも多彩で、容量シリーズも豊富。  
ワンランク上の高級感を生み出します。

Single Cap



Double Cap



Pump



BJ Cap



FLAP TOP CAP



PP series

今までになかった高透明なダイレクトプロ-PPボトル。



PE series

トライアル用にご活用いただけるPEボトル。



TG series

トンガリ中栓でもシリーズ感を実現できるストレート形状キャップ。



心奪う艶やかさで差を生む、  
高輝度パールシリーズ



## KP series

高輝度パールで金属のような光沢感を演出。  
豊富な規格色10色展開で小ロット対応が可能。

※小ロット1,000～



[カラーバリエーション] 規格色：全10色



## アエカ AECA series

インサート成形の厚肉PETシリーズ。  
インナーの色を変更することで、奥行き感のある表現が可能。

人気の厚肉PET・AECAシリーズにローションボトルが生まれました。ポンプにも対応できます。



スパチュラ



容器内側に合わせた形状はバルクをかき集めるのに最適です。  
※ AECA10G は対応しておりません。

中蓋



※ AECA10G は対応しておりません。

肉厚感が生む、奥深い美しさ



優しい使い勝手を  
実現するユニバーサルデザイン

## DS Universal design series

### ワンプレス ONEPRESS

最後のひとすくいまで美しく、スマートに




引っ掛かりがなく、パルクを使い切るのに最適。  
容器に重みがあり高級感があるのも特徴の一つです。



通常のガラス製クリームジャーは口部に段差があるため、パルクが溜まってしまいます。ワンプレスは平滑のため、たいへん取りやすいです。

対象容器



本カタログスペック内の マーク表記は対応品です。

### レイラ REYLA PET

小さい力で簡単に開けられる



レイラPET 150ATとレイPET180AT  
レイラPET 120ATとレイPET150AT  
レイラPET 50ATとレイPET80ATは、それぞれの高さを揃えています。



### エイエムピーピー AMPP

美しくかわいいだけでなく開けやすい



指かかりがよく、少ない力で簡単に開閉できる。



## 「砵」GYOKU series



様々な用途にご使用いただけます。



砵シリーズのラインナップは多種多様

## Sales Promotion

オリジナル砵硝子シリーズをはじめ、  
国内外独自のネットワークにより  
セールスプロモーション品、  
記念品をご提案いたします。



独自のネットワークで  
価値ある製品をご案内いたします

# THE CATALOG DESCRIPTION

カタログの表示について



**シンシアPET 200AT** SINCERE PET 200AT

200mL NET容量\*

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H151.8×Φ52.6 (mm) 本体サイズ表記

CAP: Z-700kp 付属品名      AT-P1 オプションキャップ区分

※サブメント容器のみOF容量表記

## Cap

**BJ-180LWc**  
H35.0×Φ45.6 (mm) (AS/PP)

**BJ-30GASc**  
H23.1×Φ30.7 (mm) (PP)

**BJ-120LWc**  
H35.0×Φ42.8 (mm) (AS/PP)

## Pump

**Z-700BJ**  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

**Z-200kp-C024/  
Z-200BJ-Oc**  
H46.0×Φ27.5 (mm) (PET)


ポンプ名

**Z-200kp-C024/  
Z-200BJ-Oc** キャップ名

H46.0×Φ27.5 (mm) (PET)

キャップサイズ      キャップ材質

## 本体サイズ表記



H      Φ

H      □

H      D      W

H00.0×Φ00.0 (mm)      H00.0×□00.0 (mm)      H00.0×W00.0×D00.0 (mm)

## ポンプサイズ表記



H      Φ

H      Φ

H00.0×Φ00.0 (mm)      H00.0×Φ00.0 (mm)

## スパチュラサイズ表記



H      W      D

H00.0×W00.0×D00.0 (mm)

●各ページに掲載している商品サイズは、現物でのご確認をお願いいたします。

# ABOUT CAP

掲載付属品について

●カタログに掲載されている付属品の他にも、内容物の特性や商品企画に応じて最適なものをご案内いたします。掲載品以外をご希望の場合は当社営業部までご相談ください。付属品の詳細については143ページからの「Accessories」をご参照ください。

# SEARCH SYSTEM

WEB検索システムのご案内



大商硝子の取扱い製品を、条件検索で絞り込んでいただくための検索システムを弊社ホームページに準備しております。

## フリーワード検索

ブランド名、型番などを入力いただき検索

## 条件設定検索

ブランド名・カテゴリ・容量などを入力いただき検索

## コスメ容器・カテゴリ検索

ローションボトル、アトマイザーボトルなどコスメのカテゴリで検索

## コスメ容器・イメージ検索

コスメボトルの形状イメージから検索

## 食品容器・カテゴリ検索

広口びん、調味びん、飲料びんなど食品のカテゴリで検索

## サブメント容器

## トイレタリー容器


## イメージ検索

サブメント、トイレタリー容器のカテゴリで検索



# CATALOG

各種製品カタログ

	マテリアルブック FOODS		砵ブランドブック FOODS		砵ブランドブック COSMETICS		セレクトブック Sales Promotion
---	-------------------	---	-------------------	---	-----------------------	---	----------------------------

				
---	---	---	---	---

●カタログに掲載されている内容は2023年4月現在のものです。諸事情により予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

# INDEX



## Lotion Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
ローションボトル ガラス					
200 mL			珪ガラス	コロ 200PP 珪	52
150 mL			ガラス	シンシア 150L	39
			ガラス	トルシュ 150L	45
120 mL			ガラス	シンシア 120L	39
			ガラス	リネア 120LL	41
			ガラス	エキュ 120L	43
			ガラス	トルシュ 120L	45
			珪ガラス	リネア 120LL 珪	49
			珪ガラス	トルシュ 120L 珪	49
			珪ガラス	シュクレ 120L 珪	49
			珪ガラス	シンシア 120L 珪	49
			珪ガラス	コレット 120L 珪	49
			珪ガラス	ディオス 120L 珪	49
100 mL			ガラス	リネア 100LL	41
			珪ガラス	リネア 100LL 珪	49
			珪ガラス	シュクレ 100L 珪	49

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ	
ローションボトル 樹脂						
200 mL			PET	レイ PET 200AT	67	
			PET	リネア PET 200LL	79	
			PET	リネア PET 200L	79	
			PET	リネア PET 200ES	81	
			PET	デューン PET 200L	84	
			PET	シンシア PET 200L	97	
			PET	BJシリーズ レイ PET 200AT	74	
			PET	クレール PET 200LL	101	
	180 mL			PET	レイ PET 180AT	67
				PET	レイ PET 180WAT	67
			PET	レイ PET 180LL	79	
			PET	BJシリーズ レイ PET 180AT	74	
			PET	リネア PET 180LL	79	
			PET	リネア PET 180L	79	
			PET	リネア PET 180ES	81	
			PET	デューン PET 180L	84	
			PET	S-180ib	86	
			PET	オーバ PET 180L	107	
			PET	フィオーレ PET 180L	109	

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
			PET	フィオーレ PET 180LL	109
			PET	GR PET 180LL	113
			PET	オーラ PET 180AT	73
150 mL			PET	レイ PET 150AT	67
			PET	BJシリーズ レイ PET 150AT	74
			PET	リネア PET 150LL	79
			PET	リネア PET 150L	79
			PET	リネア PET 150ES	81
			PET	エキュ PET 150L	83
			PET	デューン PET 150L	84
			PET	シンシア PET 150L	97
			PET	クレール PET 150LL	101
			PET	クレール PET 150L	101
			PET	ユーノ PET 150L	103
			PET	アルバ PET 150L	105
			PET	オーバ PET 150L	107
			PET	レジーナ PET150L	71
			PET	フィオーレ PET 150L	109

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
			PET	フィオーレ PET 150LL	109
			PET	メディー PET 150L	111
			PET	コロノ PET 150L	112
			PET	GR PET 150LL	113
			PET	クロム PET 150L	113
			PET	メルボ PET 150L	65
			PET	オーラ PET 150AT	73
			PET	ドレシア PET 150AT	114
120 mL			PET	レイ PET 120AT	67
			PET	BJシリーズ レイ PET 120AT	74
			PET	リネア PET 120LL	79
			PET	リネア PET 120L	79
			PET	リネア PET 120ES	81
			PET	デューン PET 120L	84
			PET	クレール PET 120LL	101
			PET	ユーノ PET 120L	103
			PET	アルバ PET 120L	105
			PET	レジーナ PET120L	71

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
120 mL		○	PET	フィオーレ PET 120L	109
		○	PET	GR PET 120LL	113
		○	PET	クロム PET 120L	113
		○	PE	AR PE 120L	115
		○	PET	アエカ 120AT	95
		○	PET	メルボ PET 120L	65
	100 mL		○	PET	レイ PET 100AT
		○	PET	リネア PET 100LL	79
		○	PET	リネア PET 100L	79
		○	PET	デューン PET 100L	85
		○	PET	S-100ib	86
		○	PET	シンシア PET 100L	97
		□	PET	ユーノ PET 100L	103
		○	PET	フィオーレ PET 100L	109
		○	PET	メルボ PET 100L	65
80 mL		○	PET	レイ PET 80AT	67
		○	PE	レイ PE 80AT-W	67
		○	PET	エキュ PET 80AT	83

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
60 mL		○	PET	リネア PET 60LL	79
		○	PET	リネア PET 60L	79
		□	PET	ユーノ PET 60L	103
50 mL		○	PET	レイ PET 50AT	67
		○	PET	BJ シリーズ レイ PET 50AT	74
		○	PET	デューン PET 50L	85
		○	PET	オーラ PET 50AT	73
		○	PET	オーラ PET 50AT	73
40 mL		○	PET	NR PET 40L	114
		○	PET/PET	アエカ 40AT	95
35 mL		○	PET	オーラ PET 35AT	73
30 mL		○	PET	レイ PET 30AT	67
		○	PE	レイ PE 30L	69
		○	PET	BJ シリーズ レイ PET 30AT	74
		○	PET	デューン PET 30L	85
		○	PET	IS PET 30AT	93
		○	PET	NR PET 30L	114
		○	PET	PET-30ovL	115
		○	PET	PET-30	115
		○	PET	PET-30	115

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30 mL		○	PET/PET	アエカ 30AT	95
20 mL		○	PE	レイ PE 20LH	69
		○	PET	IS PET 20AT	93
		○	PET	KZ PET 20L	114
		○	PET	PET-20ovL	115
		○	PET	PET-20ovL	115
15 mL		○	PE	レイ PE 15LH	69
		○	PET	IS PET 15AT	93
10 mL		○	PE	レイ PE 10LH	69
		○	PET	KZ PET 10L	114

Cream Jar

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
クリームジャー ガラス					
50 g		○	ガラス	シンシア 50G	39
		○	ガラス	エキュ 50G	43
		○	ガラス	エキュ 50G ライト	43
		○	珪ガラス	シンシア 50G 珪	51
		○	珪ガラス	リネア 50G 珪	51
		○	珪ガラス	エキュ 50G ライト珪	51
		○	珪ガラス	エキュ 50G ライト珪	51
		○	珪ガラス	エキュ 50G ライト珪	51
40 g		○	ガラス	エキュ 40G ライト	43
		○	ガラス	トルシュ 40G	45
		○	珪ガラス	リネア 40G 珪	51
		○	珪ガラス	エキュ 40G ライト珪	51
		○	珪ガラス	トルシュ 40G 珪	51
		○	珪ガラス	トルシュ 40G 珪	51
30 g		○	ガラス	シンシア 30G	39
		○	ガラス	エキュ 30G	43
		○	ガラス	トルシュ 30G	45
		○	珪ガラス	シンシア 30G 珪	51
		○	珪ガラス	トルシュ 30G 珪	51
		○	珪ガラス	トルシュ 30G 珪	51
		○	珪ガラス	コレット 30G 珪	51

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30g			珪ガラス	ディオス 30G 珪	51
			珪ガラス	エキュ 30G 珪	52
			珪ガラス	シンシア 30G DX 珪	52
			珪ガラス	DCR-30G 珪	53
			ガラス	DCR-30G	53
20g			珪ガラス	エキュ 20G 珪	52
クリームジャー 樹脂					
300g			PP	リゼ PP 300G	122
200g			PP	フォルテ S PP 200G	122
150g			PP	シンシア PP 150G	98
100g			PP	シンシア PP 100G	98
			PP	クロム PP 100G	113
			PP	プリエ PP 100G	119
			PP	AMPP 100G	121
			PP	リゼ PP 100G	122

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
80g			PP	シンシア PP 80G	98
60g			PP/PP	コルノ PP 60G	112
			PP	エスエフ PP 60G	122
50g			PET/PET	アエカ 50G	95
			PP	シンシア PP 50G	98
			PET	プリエ PET 50G	119
			PP	プリエ PP 50G	119
			PET	ピエナ PET 50G	119
			PP	AMPP 50G	121
40g			PET	シンシア PET 40G	98
			PET	フィオーレ PET 40G	109
			PP	AMPP 40G	121
35g			PET	エキュ PET 35G	83

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30g			PET/PET	アエカ 30G	95
			PET	シンシア PET 30G	98
			PET	アルバ PET 30G	105
			PET	メディー PET 30G	111
			PET	プリエ PET 30G	119
			PP	プリエ PP 30G	119
			PET	ピエナ PET 30G	119
			PET	BJシリーズ ピエナ PET 30G	75
			PP	AMPP 30G	121
20g			PET/PET	アエカ 20G	95
			PET	リノ 20	123
15g			PET	IS PET 15G	93
			PET	ヴェッタ PET 15G	119
10g			PET/PET	アエカ 10G	95
			PET	リノ 10	123

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
5g			PP	プリエ PP 5G	119
			PP	EJ-5g ジャー	123
			PET	リノ 5	123
3g			PP	EJ-3g ジャー B	123
			PP	EJ-3g ジャー A	123



# Atomizer Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
アトマイザーボトル ガラス					
200 mL			珪ガラス	コロ 200AT 珪	52
				リネア 150AT-W 珪	50
150 mL			ガラス	リネア 150AT-W-Z1	41
				リネア 150AT-W-Z1 珪	50
				リネア 120AT	41
120 mL			ガラス	トルシュ 120AT	45
				リネア 120AT 珪	50
				トルシュ 120AT 珪	50
				リネア 100AT	41
100 mL			珪ガラス	リネア 100AT 珪	50
				リネア 60AT	41
60 mL			ガラス	トルシュ 60AT	45
				リネア 60AT 珪	50
				トルシュ 60AT 珪	50
				リネア 50AT	41
40 mL			ガラス	エキュ 40AT	43
30 mL			ガラス	シンシア 30AT	39

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30 mL			ガラス	リネア 30AT smart	41
				エキュ 30AT	43
				エキュ 30AT smart	43
				トルシュ 30AT	45
				シュクレ 30AT	47
				ディオス 30AT	47
				コレット 30AT	47
				トルシュ 30AT 珪	50
				シンシア 30AT 珪	50
				エキュ 30AT 珪	50
				シュクレ 30AT 珪	50
				コレット 30AT 珪	50
				ディオス 30AT 珪	50
				20 mL	
アトマイザーボトル 樹脂					
500 mL			PET	IP-500	87
400 mL			PET	IP-400 肩丸ボトル	87
300 mL			PP	レイ PP 300AT	69
			PET	S-300ib	86

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ			
300 mL			PET	S-300 肩丸ボトル	86			
			PET	IP-300 肩丸ボトル	87			
280 mL			PET	PET-280AT	116			
200 mL			PET	レイ PET 200AT	68			
			PP	レイ PP 200AT	69			
			PET	BJ シリーズ レイ PET 200AT	75			
			PET	リネア PET 200AT	80			
			PET	デューン PET 200AT	85			
			PET	S-200ib	86			
			PET	シンシア PET 200AT	97			
			PET	クレール PET 200AT	101			
			PET	IP-200 肩丸ボトル	87			
			PET	FA-200PET	88			
			PET	F-200PET	89			
			180 mL			PET	レイ PET 180AT	68
						PET	レイ PET 180WAT	68
						PET	BJ シリーズ レイ PET 180AT	75
PET	リネア PET 180AT	80						

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
180 mL			PET	デューン PET 180AT	85
			PET	S-180ib	86
			PET	オーバ PET 180AT	107
			PET	フィオーレ PET 180AT	109
			PET	KR-180PT	116
			PET	KR-180AT	116
			PET	NR-180AT	116
			PET	オーラ PET 180AT	73
			PET	FA-180PET	88
			PET	F-180PET	89
150 mL			PET	レイ PET 150AT	68
			PP	レイ PP 150AT	69
			PET	BJ シリーズ レイ PET 150AT	75
			PET	レイラ PET 150AT	77
			PET	リネア PET 150AT	80
			PET	エキュ PET 150AT	83
150 mL			PET	レジーナ PET150AT	71
			PET	デューン PET 150AT	85

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
120 mL		○	PET	S-150ib	86
		○	PET	シンシア PET 150AT	97
		○	PET	クレール PET 150AT	101
		□	PET	ユーノ PET 150AT	103
		□	PET	アルバ PET 150AT	105
		○	PET	オーバ PET 150AT	107
		○	PET	フィオーレ PET 150AT	109
		○	PET	メディー PET 150AT	111
		○	PET	KR-150PT	116
		○	PET	KR-150AT	116
		○	PET	ドレシア PET 150AT	116
		○	PET	G-150AT	117
		○	PET	オーラ PET 150AT	73
		○	PET	FA-150PET	88
		○	PET	F-150PET	89
120 mL		○	PET	レイ PET 120AT	68
		○	PET	BJシリーズ レイ PET 120AT	75
		○	PET	レイラ PET 120AT	77

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
120 mL		○	PET	リネア PET 120AT	80
		○	PET	エキュ PET 120AT	83
		○	PET	デューン PET 120AT	85
		○	PET	S-120ib	86
		○	PET	クレール PET 120AT	101
		□	PET	ユーノ PET 120AT	103
		□	PET	アルバ PET 120AT	105
		□	PET	アルバ PET 120AT-NC	105
		○	PET	フィオーレ PET 120AT	109
		○	PET	コルノ PET 120AT	112
		○	PET	FA-120PET	88
		○	PET	F-120PET	89
		○	PET	アエカ 120AT	95
		○	PET	レジーナ PET120AT	71
	110 mL		○	PET	GR PET 110AT
100 mL		○	PET	レイ PET 100AT	68
		○	PP	レイ PP 100AT	69
		○	PET	BJシリーズ レイ PET 100AT	75

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
100 mL		○	PET	レイラ PET 100AT	77
		○	PET	リネア PET 100AT	80
		○	PET	デューン PET 100AT	85
		○	PET	S-100ib	86
		○	PET	シンシア PET 100PT	97
		○	PET	シンシア PET 100AT	97
		○	PET	シンクレア PET 100AT	99
		○	PET	シンクレア PET 100PT	99
		○	PET	クレール PET 100AT	101
		□	PET	ユーノ PET 100AT	103
		□	PET	アルバ PET 100AT	105
		○	PET	フィオーレ PET 100AT	109
		○	PET	GR PET 100AT	113
		○	PET	ドレシア PET 100AT	116
		□	PET	PJ PET 100AT	117
80 mL		○	PET	FA-100PET	88
		○	PET	F-100PET	89
		○	PET	レイ PET 80AT	68

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
80 mL		○	PET	BJシリーズ レイ PET 80AT	75
		○	PE	レイ PE 80AT-W	68
		○	PET	エキュ PET 80AT	83
		○	PET	デューン PET 80AT	85
		□	PET	アルバ PET 80PT	105
		□	PET	アルバ PET 80AT	105
		○	PET	IP-80	87
		○	PET	FA-80PET	88
		○	PET	F-80PET	89
	60 mL		○	PET	リネア PET 60AT
		□	PET	ユーノ PET 60AT	103
		□	PET	アルバ PET 60PT	105
		□	PET	アルバ PET 60AT	105
		○	PET	FA-60PET	88
50 mL		○	PET	レイ PET 50AT	68
		○	PET	BJシリーズ レイ PET 50AT	75
		○	PET	レイラ PET 50AT	77
		○	PET	デューン PET 50AT	85

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
		○	PET	S-50 肩丸ボトル	86
		○	PET	S-50ib	86
		○	PET	AE-50B	95
		○	PET	クレール PET 50AT	101
		○	PET	オーバ PET 50AT	107
		○	PET	GR PET 50AT	113
		○	PET	メルボ PET 50AT	65
		○	PET	メルボ PET 50AT	65
		○	PET	オーラ PET 50AT	73
		○	PET	FA-50PET	88
40 mL		○	PET	リネア PET 40MT	80
		○	PET/PET	アエカ 40AT	94
		○	PET/PET	アエカ 40AT-K	95
		○	PET	コロノ PET 40AT	112
		○	PET	VN PET 40AT	117
		○	PET	FA-40PET	88
		○	PET	シンシア PET 35AT	97
35 mL		○	PET	セリオ PET 35AT	117

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
35 mL		○	PET	オーラ PET 35AT	73
30 mL		○	PET	レイ PET 30AT	68
		○	PET	BJ シリーズ レイ PET 30AT	75
		○	PET	エキュ PET 30AT	83
		○	PET	デューン PET 30AT	85
		○	PET	S-30ib	86
		○	PET	IS PET 30AT	93
		○	PET/PET	アエカ 30AT	94
		○	PET/PET	アエカ 30AT-K	95
		○	PET	AE-30B	95
		□	PET	ユーノ PET 30AT	103
		□	PET	アルバ PET 30AT	105
		○	PET	メディー PET 30AT	111
		○	PET	メルボ PET 30AT	65
		○	PET	メルボ PET 30AT	65
		○	PET	FA-30PET	88
20 mL		○	PET	IS PET 20AT	93
15 mL		○	PET	IS PET 15AT	93



### Hair Lotion Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
200 mL		○	PET	クレール PET 200RY	101



### Mixing Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
10 mL		○	ガラス	エキュ 10MS	43



### Sput Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
50 mL		○	ガラス	シンシア 50SP	39
		○	珪ガラス	シンシア 50SP 珪	52
30 mL		○	ガラス	シンシア 30AT	39
		○	ガラス	エキュ 30AT	43



### Airless Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
50 g		○	PET	HV24-50g	127
35 g		○	PP	HV22-35g	127
30 g		○	PP	M エアレス-30	126
		○	PP	M エアレス-30 II	126
		○	PET	MS エアレス 30g	126
		○	PP	HV22-30g	127
		○	PET	HV24-30g	127
23 g		○	PET	DM エアレス 23g	126
20 g		○	PET	DM エアレス 20g	126
		○	PET	HV24-20g	127
18 g		○	PET	DM エアレス 18 g	126
15 g		○	PET	DM エアレス 15 g	126
10 g		○	PP	M エアレス-10	126
9 g		○	PP	HV22-9g	127

# Aroma Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
120 mL			ガラス	LT-120	60
			珪ガラス	デイボトル 120 スマート 珪	58
			珪ガラス	デイボトル 120 スマート 珪	58
100 mL			ガラス	エムボトル No. 100	61
			ガラス	LT-100	60
			珪ガラス	デイボトル 100 珪	58
			珪ガラス	デイボトル 100 珪	58
			珪ガラス	デイボトル 100 珪	58
80 mL			ガラス	LT-80	60
60 mL			ガラス	エムボトル No. 60	61
			ガラス	LT-60	60
50 mL			ガラス	LT-50	60
			珪ガラス	デイボトル 50 珪	59
			珪ガラス	デイボトル 50 珪	59
40 mL			ガラス	LT-40	60
	30 mL			ガラス	エムボトル No. 30
			ガラス	LT-30	60

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30 mL			珪ガラス	デイボトル 30 珪	59
			珪ガラス	デイボトル 30 珪	59
			珪ガラス	デイボトル 30 珪	59
			ガラス	OL-30s 茶	62
			ガラス	OL-30s コバルト	62
	25 mL			ガラス	LT-25
20 mL			ガラス	エムボトル No. 20	61
			ガラス	LT-20	60
			珪ガラス	デイボトル 20 珪	59
			珪ガラス	デイボトル 20 珪	59
			ガラス	OL-20s 茶	62
	15 mL			ガラス	LT-15
			珪ガラス	デイボトル 15 珪	59
			珪ガラス	デイボトル 15 珪	59
			珪ガラス	デイボトル 15 珪	59
			ガラス	OL-15s 茶	62
10 mL			ガラス	エムボトル No. 10	61

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
10 mL			ガラス	LT-10	60
			ガラス	OL-10s 茶	62
5 mL			ガラス	エムボトル No. 5	61
			ガラス	LT-5	60
			ガラス	OL-5s 茶	62

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
108 mL			ガラス	No. 10K 茶	56
			ガラス	No. 10K	57
97 mL			ガラス	No. 9K 茶	56
			ガラス	No. 9K	57
85.5 mL			珪ガラス	PS-8K 珪	55
			ガラス	No. 8K 茶	56
			ガラス	No. 8K	57
75.5 mL			ガラス	No. 7K 茶	56
			ガラス	No. 7K	57
61.5 mL			ガラス	No. 6K 茶	56
			ガラス	No. 6K	57
51 mL			珪ガラス	PS-5K 珪	55
50 mL			ガラス	No. 5K 茶	56
			ガラス	No. 5K	57

# Supplement Glasse

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
サプリメントボトル ガラス					
※OF容量 208 mL			珪ガラス	PS-13K 珪	55
206 mL			ガラス	No. 13K 茶	56
			ガラス	No. 13K	57
173 mL			珪ガラス	PS-12K 珪	55
			ガラス	No. 12K 茶	56
			ガラス	No. 12K	57
134 mL			ガラス	No. 11K 茶	59
			ガラス	No. 11K	59
108 mL			珪ガラス	PS-10K 珪	55

## Supplement Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
サプリメントボトル 樹脂					
206 mL			PE	B-13	55
175 mL			PE	B-12	55
133 mL			PE	B-11	55
107 mL			PE	B-10	55
91 mL			PE	B-9	55
83.5 mL			PE	B-8	55
51 mL			PE	B-5	55

## Powder Case

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
150 mL			AS	ニフティ 150	125
120 mL			AS	ニフティ 120	125
50 mL			AS	レイパウダー 50	125

## Powder Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
140 mL			PET	AC-140	125
100 mL			PET	AC-100	125
60 mL			PET	AC-60	125
45 mL			PET	AC-45	125

## Flip Top Cap Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
250 mL			PET	SB05-250C	91
200 mL			PET	SB03-200C	90
			PET	SB05-200C	91
180 mL			PET	SB05-180C	91
150 mL			PET	メルボ PET 150H	65
			PET	SB03-150C	90
			PET	SB05-150C	91
120 mL			PET	メルボ PET 120H	65
			PET	SB03-120C	90
			PET	SB05-120C	91
100 mL			PET	メルボ PET 100H	65

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
100 mL			PET	SB03-100C	90
			PET	SB05-100C	91
80 mL			PET	SB03-80C	90
			PET	SB05-80C	91
50 mL			PET	SB03-50C	90
			PET	SB05-50C	91
30 mL			PET	SB03-30C	90
20 mL			PE	レイ PE 20LH	69
			PET	SB03-20C	90
15 mL			PE	レイ PE 15LH	69
10 mL			PE	レイ PE 10LH	69

## Perfume Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
50 mL			珪ガラス	ルネッタ 50AT 珪	52
			ガラス	ルネッタ 50AT	52
			珪ガラス	ルーチェ 50AT 珪	52
			ガラス	ルーチェ 50AT	52

## Make Up Compact

容量	金皿サイズ	製品名	ページ
	H5.0 × W46.8 × D55.0 (mm)	ストラ L	141
	H3.4 × W17.0 × D24.0 (mm)	ストラ M	141
	H4.8 × W47.5 × D28.0 (mm)	ストラ S	141

## Multilayer Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30 mL			EVOH/PE	エキユ多層 30FD	142
			EVOH/PE	オーバ多層 30FD	142
			EVOH/PE	DLF-1多層 30FD	142
			PP/EVOH/PP	NV-多層 30	142
20 mL			PE/EVOH/PE	オーバ多層 20FD	142

## Bottle with Spatula

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
30 mL			PET	PATE-30	142

 Toiletry Pump Foamer

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
500 mL			PE	PF-500PE	129
200 mL			PE	PF-200PE	129
			PET	泡 200	129
150 mL			PE	PF-150PE	129
			PET	泡 150	129
100 mL			PET	泡 100	129

 Toiletry Pump Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
1000 mL			PE	BS-1000	130
800 mL			PET	サイカ PET 800AT	130
780 mL			PE	BS-780	130
600 mL			PET	ST-600	130
			PET	SB04-600ML 角	130
550 mL			PE	ND-550	130
			PE	NYS-550	130
500 mL			PET	MX PET 500AT	130
			PET	サイカ PET 500AT	130
			PET	ST-500	131
			PET	ST-500 肩丸ボトル	131
			PET	SB04-500ML 角	131
			PET	SB04-500UD	131
			PET	SB04-500UD リブあり	131
			PET	SA-500	131

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
450 mL			PET	ST-450	131
400 mL			PE	NYS-400	131
			PET	PET-400KQ	131
			PET	SA-400	131
			PET	SB04-400ML 角	131
300 mL			PET	メディー PET 300AT	111
			PE	NSS-300	132
			PET	HE-300	132
			PE	HS-300	132
			PET	SA-300	132
			PET	SB04-300ML 角	132
		PET	リアージュ 300	132	
250 mL			PE	PE-250	133
240 mL			PET	PET-240KQ	133

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
200 mL			PET	GS PET-200	133
			PET	サイカ PET 200AT	133
120 mL			PE	AG PE 120AT	117
110 mL			PE	AG PE 110AT	117
60 mL			PE	AG PE 60AT	117
50 mL			PE	AG PE 50AT	117
30 mL			PE	ZEN PE 30AT	117

 Toiletry  
Flip Top Cap Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
300 mL			PE	NYS-300	134
250 mL			PE	シンシア PE 250H	98
			PP	MZ PP 250H	134
			PET	HE-250	134
			PET	HE-250 リブ有り	134
200 mL			PET	サイカ PET 200H	135
			PE	GM-PE 200H	131
120 mL			PE	シンフレア PE 120H	99
			PET	BL-120	135
			PP	PP-120ovH	135

 Toiletry  
Washing Liquid Bottle

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
500 mL			PE	KQ-500	135

 Laminate Tube

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
125 ~ 250g			PE/PET/AL/PE	φ 50 ラミネートチューブ (白地)	139
			PE/PET/AL/PE	φ 50 ラミネートチューブ (アルミ地)	139
70 ~ 170g			PE/PET/AL/PE	φ 37.2 ラミネートチューブ (白地)	139
			PE/PET/AL/PE	φ 37.2 ラミネートチューブ (アルミ地)	139
35 ~ 100g			PE/PET/AL/PE	φ 32 ラミネートチューブ (白地)	139
			PE/PET/AL/PE	φ 32 ラミネートチューブ (アルミ地)	139
15 ~ 50g			PE/PET/AL/PE	φ 24.7 ラミネートチューブ (白地)	139
			PE/PET/AL/PE	φ 24.7 ラミネートチューブ (アルミ地)	139
15 ~ 40g			PE/PET/AL/PE	φ 24.7 オーバルラミネートチューブ (白地)	139
			PE/PET/AL/PE	φ 24.7 オーバルラミネートチューブ (アルミ地)	139

 Multilayer Tube

容量	形状	底形状	材質	製品名	ページ
130 ~ 260g			PE/EVOH/PE	φ 50 多層チューブ	137
100 ~ 200g			PE/EVOH/PE	φ 45 多層チューブ	137
70 ~ 150g			PE/EVOH/PE	φ 40 多層チューブ	138
60 ~ 130g			PE/EVOH/PE	オーバルφ 40 多層 YSB チューブ	137
			PE/EVOH/PE	TML40 多層 OV チューブ	137
50 ~ 120g			PE/EVOH/PE	DO35 多層 OV チューブ S	137
			PE/EVOH/PE	DO35 多層 OV チューブ H	137
			PE/EVOH/PE	φ 35 多層チューブ	138
25 ~ 70g			PE/EVOH/PE	オーバルφ 30 多層チューブ	137
			PE/EVOH/PE	φ 30 多層チューブ	138
20 ~ 50g			PE/EVOH/PE	φ 26 多層エアレスチューブ	138
20 ~ 45g			PE/EVOH/PE	φ 25 多層チューブ	138
			PE/EVOH/PE	BJ シリーズ φ 25 多層チューブ	75
13 ~ 35g			PE/EVOH/PE	φ 22 多層チューブ	138
			PE/EVOH/PE	BJ シリーズ φ 22 多層チューブ	75



シンシア150L

SINCERE 150L

150mL

ガラス  
Glass

H155.1×Φ52.1 (mm)  
CAP: SU-SI-Lc

L-G1



シンシア120L

SINCERE 120L

120mL

ガラス  
Glass

H137.5×Φ50.5 (mm)  
CAP: SU-SI-Lc

L-G1



シンシア30AT

SINCERE 30AT

30mL

ガラス  
Glass

H80.3×Φ36.0 (mm)  
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



シンシア50SP

SINCERE 50SP

50mL

ガラス  
Glass

H72.6×Φ51.0 (mm)  
CAP: DSスポイト



シンシア30AT

SINCERE 30AT

30mL

ガラス  
Glass

H80.3×Φ36.0 (mm)  
CAP: DSスポイト



シンシア50G

SINCERE 50G

50g

ガラス  
Glass

H47.4×Φ59.64 (mm)  
CAP: SU-SI-Gc



シンシア30G

SINCERE 30G

30g

ガラス  
Glass

H31.6×Φ58.0 (mm)  
CAP: SU-SI-Gc

Cap



SU-SI-Lc  
H29.0×Φ33.8 (mm) (PP/PP)



JL-3A中栓Φ3  
H8.6×Φ18.6 (mm) (PE)  
JL-3B中栓Φ7.5  
H8.5×Φ18.5 (mm) (PE)



SU-SI-Gc  
H18.1×Φ57.2 (mm) (PP/PP)

Pump



Z-200CSDX/  
Z-200cs-Tc  
H47.15×Φ24.9 (mm) (PCTA)

Spuit



DSスポイト





**リネア120LL**

LINEA 120LL  
120mL  
ガラス  
Glass  
H140.2×Φ44.3 (mm)  
CAP: LN-LWc

L-G3



**リネア100LL**

LINEA 100LL  
100mL  
ガラス  
Glass  
H120.9×Φ44.3 (mm)  
CAP: LN-LWc

L-G3



**リネア150AT-W-Z1**

LINEA 150AT-W-Z1  
150mL  
ガラス  
Glass  
H144.5×Φ48.0 (mm)  
CAP: Z-1000-C001

AT-P2



**リネア120AT**

LINEA 120AT  
120mL  
ガラス  
Glass  
H141.2×Φ44.3 (mm)  
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



**リネア100AT**

LINEA 100AT  
100mL  
ガラス  
Glass  
H121.9×Φ44.3 (mm)  
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



**リネア60AT**

LINEA 60AT  
60mL  
ガラス  
Glass  
H82.8×Φ44.3 (mm)  
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



**リネア50AT**

LINEA 50AT  
50mL  
ガラス  
Glass  
H70.5×Φ44.3 (mm)  
CAP: L22D

AT-G1



**リネア30AT smart**

LINEA 30AT smart  
30mL  
ガラス  
Glass  
H60.2×W39.4 (mm)  
CAP: L22D

AT-G1

Cap



LN-LWc  
H22.5×Φ43.5 (mm) (AS/PP)



JL-3A中栓Φ3  
H8.6×Φ18.6 (mm) (PE)  
JL-3B中栓Φ7.5  
H8.5×Φ18.5 (mm) (PE)

Pump



Z-200CSDX/  
Z-200cs-Tc  
H47.15×Φ24.9 (mm) (PCTA)



L22D/L2231  
H42.0×Φ25.5 (mm) (SB)



Z-1000-C001  
H48.5×Φ28.0 (mm) (PP)





**エキュ120L**  
EQUE 120L  
120mL  
ガラス  
Glass  
H170.8×Φ42.0 (mm)  
CAP: EQ-Lc



**エキュ40AT**  
EQUE 40AT  
40mL  
ガラス  
Glass  
H76.3×Φ38.5 (mm)  
CAP: Z-200CSDX



**エキュ30AT**  
EQUE 30AT  
30mL  
ガラス  
Glass  
H71.6×Φ37.5 (mm)  
CAP: Z-200CSDX



**エキュ30AT smart**  
EQUE 30AT smart  
30mL  
ガラス  
Glass  
H90.0×Φ33.0 (mm)  
CAP: Z-200CSDX



**エキュ30AT**  
EQUE 30AT  
30mL  
ガラス  
Glass  
H71.6×Φ37.5 (mm)  
CAP: DSスポイト



**エキュ50G**  
EQUE 50G  
50g  
ガラス  
Glass  
H50.2×Φ62.0 (mm)  
CAP: EQ-GWc



**エキュ50Gライト**  
EQUE 50G LIGHT  
50g  
ガラス  
Glass  
H37.8×Φ62.0 (mm)  
CAP: EQ-GWc



**エキュ40Gライト**  
EQUE 40G LIGHT  
40g  
ガラス  
Glass  
H32.4×Φ62.0 (mm)  
CAP: EQ-GWc



**エキュ30G**  
EQUE 30G  
30g  
ガラス  
Glass  
H32.4×Φ62.0 (mm)  
CAP: EQ-GWc



**エキュ10MS**  
EQUE 10MS  
10mL  
ガラス  
Glass  
H55.0×Φ25.2 (mm)  
CAP: EQ替キャップ



MX1

Cap



**EQ-Lc**  
H31.4×Φ36.7 (mm) (AS/PP)



**JL-3A中栓Φ3**  
H8.6×Φ18.6 (mm) (PE)  
**JL-3B中栓Φ7.5**  
H8.5×Φ18.5 (mm) (PE)



**EQ替キャップ**  
H18.3×Φ25.0 (mm) (PP)



**EQ-GWc**  
H16.9×Φ61.2 (mm) (AS/PP)

	キャップ	中蓋	スパチュラ
ガラス	EQ-ISGc		
	EQ-GWc	エキュクリーム中蓋	AE-20G スパチュラ
	PI-50GWc		

Pump



**Z-200CSDX/  
Z-200cs-Tc**  
H47.15×Φ24.9 (mm) (PCTA)

Spuit



**DSスポイト**





**トルシュ150L**

TORCHE 150L

150mL

ガラス  
Glass

H138.5×Φ57.4 (mm)  
CAP: TO-Lc

L-G2



**トルシュ120L**

TORCHE 120L

120mL

ガラス  
Glass

H130.3×Φ53.4 (mm)  
CAP: TO-Lc

L-G2



**トルシュ120AT**

TORCHE 120AT

120mL

ガラス  
Glass

H124.4×Φ53.4 (mm)  
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



**トルシュ60AT**

TORCHE 60AT

60mL

ガラス  
Glass

H107.3×Φ43.3 (mm)  
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



**トルシュ30AT**

TORCHE 30AT

30mL

ガラス  
Glass

H83.5×Φ37.4 (mm)  
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



**トルシュ40G**

TORCHE 40G

40g

ガラス  
Glass

H43.5×Φ53.3 (mm)  
CAP: TO-Gc



**トルシュ30G**

TORCHE 30G

30g

ガラス  
Glass

H35.8×Φ53.3 (mm)  
CAP: TO-Gc

Cap



TO-Lc

H34.4×Φ33.0 (mm) (PP)



JL-3A中栓Φ3  
H8.6×Φ18.6 (mm) (PE)  
JL-3B中栓Φ7.5  
H8.5×Φ18.5 (mm) (PE)



TO-Gc

H16.7×Φ48.7 (mm) (PP)

Pump



Z-200CSDX/  
Z-200cs-Tc

H47.15×Φ24.9 (mm) (PCTA)



# SUCRE / DIOS / COLLETTO / EUNO

シュクレ / ディオス / コレット / ユーノ



## シュクレ30AT

SUCRE 30AT

30mL

ガラス  
Glass

H77.8×W38.0×D32.5 (mm)  
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



## ディオス30AT

DIOS 30AT

30mL

ガラス  
Glass

H80.4×Φ35.6 (mm)  
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



## コレット30AT

COLLETTO 30AT

30mL

ガラス  
Glass

H73.1×Φ40.0 (mm)  
CAP: Z-200CSDX

AT-G2



## ユーノ 20AT

EUNO 20AT

20mL

ガラス  
Glass

H63.7×Φ29.7 (mm)  
CAP: Z-200CSDX

AT-G2

## Pump



Z-200CSDX/  
Z-200cs-Tc

H47.15×Φ24.9 (mm) (PCTA)





**リネア120L砵**

LINEA 120L GYOKU  
120mL  
砵ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H140.2×Φ44.3 (mm)  
CAP: LN-LWc

L-G3



**リネア100L砵**

LINEA 100L GYOKU  
100mL  
砵ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H120.9×Φ44.3 (mm)  
CAP: LN-LWc

L-G3



**トルシュ120L砵**

TORCHE 120L GYOKU  
120mL  
砵ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H130.0×Φ53.4 (mm)  
CAP: TO-Lc

L-G2



**シュクレ120L砵**

SUCRE 120L GYOKU  
120mL  
砵ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H132.7×W55.2×D46.2 (mm)  
CAP: SU-SI-Lc

L-G1



**シンシア120L砵**

SINCERE 120L GYOKU  
120mL  
砵ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H137.5×Φ50.5 (mm)  
CAP: SU-SI-Lc

L-G1



**コレット120L砵**

COLLETTO 120L GYOKU  
120mL  
砵ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H131.5×Φ53.0 (mm)  
CAP: CL-LWc

L-G4



**ディオス120L砵**

DIOS 120L GYOKU  
120mL  
砵ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H137.2×Φ49.2 (mm)  
CAP: DI-LWc

L-G4



**シュクレ100L砵**

SUCRE 100L GYOKU  
100mL  
砵ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H128.0×W51.0×D42.6 (mm)  
CAP: SU-SI-Lc

L-G1

Cap



LN-LWc  
H22.5×Φ43.5 (mm) (AS/PP)



TO-Lc  
H34.4×Φ33.0 (mm) (PP)



SU-SI-Lc  
H29.0×Φ33.8 (mm) (PP/PP)



CL-LWc  
H35.6×Φ28.8 (mm) (AS/PP)



DI-LWc  
H39.9×Φ28.8 (mm) (AS/PP)



JL-3A中栓Φ3  
H8.6×Φ18.6 (mm) (PE)

JL-3B中栓Φ7.5  
H8.5×Φ18.5 (mm) (PE)





**リネア150AT-W-Z1珪**

LINEA 150AT-W-Z1 GYOKU  
150mL  
珪ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H144.5×Φ48.0 (mm)  
CAP: Z-1000-C001 **AT-P2**



**リネア150AT-W珪**

LINEA 150AT-W GYOKU  
150mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H146.0×Φ48.0 (mm)  
CAP: Z-200CSDX **AT-G2**



**リネア120AT珪**

LINEA 120AT GYOKU  
120mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H141.2×Φ44.3 (mm)  
CAP: Z-200CSDX **AT-G2**



**リネア100AT珪**

LINEA 100AT GYOKU  
100mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H121.9×Φ44.3 (mm)  
CAP: Z-200CSDX **AT-G2**



**シンシア50G珪**

SINCERE 50G GYOKU  
50g  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H47.4×Φ59.64 (mm)  
CAP: SU-SI-Gc



**リネア50G珪**

LINEA 50G GYOKU  
50g  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H35.0×Φ60.0 (mm)  
CAP: LN-GWc



**エキュ50Gライト珪**

EQUE 50G LIGHT GYOKU  
50g  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H37.8×Φ62.0 (mm)  
CAP: EQ-GWc



**リネア40G珪**

LINEA 40G GYOKU  
40g  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H28.5×Φ60.0 (mm)  
CAP: LN-GWc



**リネア60AT珪**

LINEA 60AT GYOKU  
60mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H82.8×Φ44.3 (mm)  
CAP: Z-200CSDX **AT-G2**



**トルシュ120AT珪**

TORCHE 120AT GYOKU  
120mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H124.4×Φ53.4 (mm)  
CAP: Z-200CSDX **AT-G2**



**トルシュ60AT珪**

TORCHE 60AT GYOKU  
60mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H107.3×Φ43.3 (mm)  
CAP: Z-200CSDX **AT-G2**



**トルシュ30AT珪**

TORCHE 30AT GYOKU  
30mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H83.5×Φ37.4 (mm)  
CAP: Z-200CSDX **AT-G2**



**エキュ40Gライト珪**

EQUE 40G LIGHT GYOKU  
40g  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H32.4×Φ62.0 (mm)  
CAP: EQ-GWc



**トルシュ40G珪**

TORCHE 40G GYOKU  
40g  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H43.5×Φ53.3 (mm)  
CAP: TO-Gc



**シンシア30G珪**

SINCERE 30G GYOKU  
30g  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H31.6×Φ58.0 (mm)  
CAP: SU-SI-Gc



**トルシュ30G珪**

TORCHE 30G GYOKU  
30g  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H35.8×Φ53.3 (mm)  
CAP: TO-Gc



**シンシア30AT珪**

SINCERE 30AT GYOKU  
30mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H80.3×Φ36.0 (mm)  
CAP: Z-200CSDX **AT-G2**



**エキュ30AT珪**

EQUE 30AT GYOKU  
30mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H71.6×Φ37.5 (mm)  
CAP: Z-200CSDX **AT-G2**



**シュクレ30AT珪**

SUCRE 30AT GYOKU  
30mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H77.8×W38.0×D32.5 (mm)  
CAP: Z-200CSDX **AT-G2**



**コレット30AT珪**

COLLETTA 30AT GYOKU  
30mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H73.1×Φ40.0 (mm)  
CAP: Z-200CSDX **AT-G2**



**コレット30G珪**

COLLETTA 30G GYOKU  
30g  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H50.2×Φ70.0 (mm)  
CAP: CL-GWc



**ディオス30G珪**

DIOS 30G GYOKU  
30g  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H50.2×Φ70.0 (mm)  
CAP: DI-GWc



**ディオス30AT珪**

DIOS 30AT GYOKU  
30mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H80.4×Φ35.6 (mm)  
CAP: Z-200CSDX **AT-G2**

**Pump**



**Cap**

	SU-SI-Gc H18.1×Φ57.2 (mm) (PP/PP)	LN-GWc H14.3×Φ60.0 (mm) (AS/PP)	EQ-GWc H16.9×Φ61.2 (mm) (AS/PP)
	TO-Gc H16.7×Φ48.7 (mm) (PP)	CL-GWc H22.1×Φ57.0 (mm) (AS/PP)	DI-GWc H22.1×Φ57.0 (mm) (AS/PP)

ガラス	キャップ	中蓋	スパチュラ
	EQ-ISGc	エキュクリーム中蓋	AE-20G スパチュラ
	EQ-GWc		
	PI-50GWc		
	CL-GWc	CO-DI-G 中蓋	-
DI-GWc			



葎 詰替容器  
GYOKU REFILL



**エキユ30G葎**  
EQUE 30G GYOKU  
30g  
葎ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H32.4×Φ62.0 (mm)  
CAP: EQ-GWc



**シンシア30G DX葎**  
SINCERE 30G DX GYOKU  
30g  
葎ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H43.0×Φ46.2 (mm)  
CAP: SU-SI-40Gc



**エキユ20G葎**  
EQUE 20G GYOKU  
20g  
葎ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H31.5×Φ56.0 (mm)  
CAP: PI-30GWc



**シンシア50SP葎**  
SINCERE 50SP GYOKU  
50mL  
葎ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H72.6×Φ51.0 (mm)  
CAP: DSスポイト



**コロ200AT葎**  
CORO 200 AT GYOKU  
200mL  
葎ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H93.6×□74.0 (mm)  
CAP: Z-1000-C001



**コロ200PP葎**  
CORO 200 PP GYOKU  
200mL  
葎ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H91.4×□74.0 (mm)  
CAP: S-29PP CAP



**Option Cap**  
木製アロマキャップ  
H30.6×Φ34.3 (mm) (Wood)  
※木製キャップを付けることもできます。



**DCR-30G葎**  
DCR-30G GYOKU  
30g  
葎ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H45.9×Φ65.2 (mm)  
CAP: DCR-30GWc



**DCR-30G**  
DCR-30G  
30g  
ガラス  
Glass  
H45.9×Φ65.2 (mm)  
CAP: DCR-30GWc




葎 フレグランス  
GYOKU FRAGRANCE




**ルネッタ50AT葎**  
LUNETTA 50AT GYOKU  
50mL  
葎ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H56.1×Φ53.0 (mm)  
CAP: Z-75-1K09/  
PCV-565-AL



**ルーチェ50AT葎**  
LUCHE 50AT GYOKU  
50mL  
葎ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H61.8×Φ54.1 (mm)  
CAP: Z-75-1K09/  
PCV-565-AL



**ルネッタ50AT**  
LUNETTA 50AT  
50mL  
ガラス  
Glass  
H56.1×Φ53.0 (mm)  
CAP: Z-75-1K09/  
PCV-565-AL



**ルーチェ50AT**  
LUCHE 50AT  
50mL  
ガラス  
Glass  
H61.8×Φ54.1 (mm)  
CAP: Z-75-1K09/  
PCV-565-AL



※かしめタイプも取り扱っております。

Cap



Sput



Pump



Cap



※リフィル天面にバーজনシールした場合、中蓋・スパチュラはセットできません。





**PS-13K珪**  
PS-13K GYOKU  
208mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H115.0×Φ58.0 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ



**PS-12K珪**  
PS-12K GYOKU  
173mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H106.0×Φ55.5 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ



**PS-10K珪**  
PS-10K GYOKU  
108mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H87.0×Φ48.5 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ



**PS-8K珪**  
PS-8K GYOKU  
85.5mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H81.5×Φ45.0 (mm)  
CAP: NO.8KP規格キャップ



**PS-5K珪**  
PS-5K GYOKU  
51mL  
珪ガラス  
GYOKU (Opaque white glass)  
H68.5×Φ38.0 (mm)  
CAP: NO.5KP規格キャップ



樹脂サプリメント

PLASTIC SUPPLEMENT



**B-13**  
B-13  
206mL  
PE (インジェクションブロー)  
PE (Injection Blow)  
H104.2×Φ56.2 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ

**B-12**  
B-12  
175mL  
PE (インジェクションブロー)  
PE (Injection Blow)  
H96.5×Φ53.7 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ

**B-11**  
B-11  
133mL  
PE (インジェクションブロー)  
PE (Injection Blow)  
H88.5×Φ49.2 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ

**B-10**  
B-10

107mL  
PE (インジェクションブロー)  
PE (Injection Blow)  
H82.0×Φ45.3 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ

**B-9**  
B-9

91mL  
PE (インジェクションブロー)  
PE (Injection Blow)  
H78.8×Φ43.0 (mm)  
CAP: NO.8KP規格キャップ

**B-8**  
B-8

83.5mL  
PE (インジェクションブロー)  
PE (Injection Blow)  
H75.5×Φ42.5 (mm)  
CAP: NO.8KP規格キャップ

**B-5**  
B-5

51mL  
PE (インジェクションブロー)  
PE (Injection Blow)  
H61.5×Φ37.5 (mm)  
CAP: NO.5KP規格キャップ



KP 規格キャップ  
KP Standard Cap

※詳細はP151をご覧ください。



規格瓶 サプリメント

## STANDARD SUPPLEMENT BOTTLE

**No. 13K 茶**  
No. 13K Amber206mL  
ガラス  
Glass  
H115.0×Φ58.0 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ**No. 12K 茶**  
No. 12K Amber173mL  
ガラス  
Glass  
H106.0×Φ55.5 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ**No. 11K 茶**  
No. 11K Amber134mL  
ガラス  
Glass  
H95.5×Φ51.5 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ**No. 13K**  
No. 13K206mL  
ガラス  
Glass  
H115.0×Φ58.0 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ**No. 12K**  
No. 12K173mL  
ガラス  
Glass  
H106.0×Φ55.5 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ**No. 11K**  
No. 11K134mL  
ガラス  
Glass  
H95.5×Φ51.5 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ**No. 10K 茶**  
No. 10K Amber108mL  
ガラス  
Glass  
H87.0×Φ48.5 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ**No. 9K 茶**  
No. 9K Amber97mL  
ガラス  
Glass  
H85.0×Φ47.0 (mm)  
CAP: NO.8KP規格キャップ**No. 8K 茶**  
No. 8K Amber85.5mL  
ガラス  
Glass  
H81.5×Φ45.0 (mm)  
CAP: NO.8KP規格キャップ**No. 10K**  
No. 10K108mL  
ガラス  
Glass  
H87.0×Φ48.5 (mm)  
CAP: NO.10KP規格キャップ**No. 9K**  
No. 9K97mL  
ガラス  
Glass  
H85.0×Φ47.0 (mm)  
CAP: NO.8KP規格キャップ**No. 8K**  
No. 8K85.5mL  
ガラス  
Glass  
H81.5×Φ45.0 (mm)  
CAP: NO.8KP規格キャップ**No. 7K 茶**  
No. 7K Amber75.5mL  
ガラス  
Glass  
H78.0×Φ43.0 (mm)  
CAP: NO.8KP規格キャップ**No. 6K 茶**  
No. 6K Amber61.5mL  
ガラス  
Glass  
H74.0×Φ40.5 (mm)  
CAP: NO.5KP規格キャップ**No. 5K 茶**  
No. 5K Amber50mL  
ガラス  
Glass  
H68.5×Φ38.0 (mm)  
CAP: NO.5KP規格キャップ**No. 7K**  
No. 7K75.5mL  
ガラス  
Glass  
H78.0×Φ43.0 (mm)  
CAP: NO.8KP規格キャップ**No. 6K**  
No. 6K61.5mL  
ガラス  
Glass  
H74.0×Φ40.5 (mm)  
CAP: NO.5KP規格キャップ**No. 5K**  
No. 5K50mL  
ガラス  
Glass  
H68.5×Φ38.0 (mm)  
CAP: NO.5KP規格キャップKP 規格キャップ  
※詳細はP151をご覧ください。



**デイボトル 120 スマート 碇**  
DEI BOTTLE 120 smart GYOKU  
120mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H137.5×Φ46.5 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**デイボトル 100 碇**  
DEI BOTTLE 100 GYOKU  
100mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H107.6×Φ51.5 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**デイボトル 50 碇**  
DEI BOTTLE 50 GYOKU  
50mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H86.5×Φ42.4 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**デイボトル 30 碇**  
DEI BOTTLE 30 GYOKU  
30mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H75.5×Φ37.4 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**デイボトル 20 碇**  
DEI BOTTLE 20 GYOKU  
20mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H67.0×Φ34.0 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**デイボトル 15 碇**  
DEI BOTTLE 15 GYOKU  
15mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H62.0×Φ33.0 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**デイボトル 120 スマート 碇**  
DEI BOTTLE 120 smart GYOKU  
120mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H137.5×Φ46.5 (mm)  
CAP: TM18D



**デイボトル 100 碇**  
DEI BOTTLE 100 GYOKU  
100mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H107.6×Φ51.5 (mm)  
CAP: TM18D



**デイボトル 50 碇**  
DEI BOTTLE 50 GYOKU  
50mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H86.5×Φ42.4 (mm)  
CAP: TM18D



**デイボトル 30 碇**  
DEI BOTTLE 30 GYOKU  
30mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H75.5×Φ37.4 (mm)  
CAP: TM18D



**デイボトル 20 碇**  
DEI BOTTLE 20 GYOKU  
20mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H67.0×Φ34.0 (mm)  
CAP: TM18D



**デイボトル 15 碇**  
DEI BOTTLE 15 GYOKU  
15mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H62.0×Φ33.0 (mm)  
CAP: TM18D



**デイボトル 100 碇**  
DEI 100 GYOKU  
100mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H107.6×Φ51.5 (mm)  
CAP: スポイト NO.40



**デイボトル 50 碇**  
DEI BOTTLE 50 GYOKU  
50mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H86.5×Φ42.4 (mm)  
CAP: スポイト NO.40



**デイボトル 30 碇**  
DEI BOTTLE 30 GYOKU  
30mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H75.5×Φ37.4 (mm)  
CAP: スポイト NO.40



**デイボトル 20 碇**  
DEI BOTTLE 20 GYOKU  
20mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H67.0×Φ34.0 (mm)  
CAP: スポイト NO.40



**デイボトル 15 碇**  
DEI BOTTLE 15 GYOKU  
15mL  
碇ガラス  
Glass (Opaque white glass)  
H62.0×Φ33.0 (mm)  
CAP: スポイト NO.40

Cap



Pump



Sprit





**LT-120**  
LT-120  
120mL  
ガラス  
Glass  
H112.3×Φ53.2 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**LT-100**  
LT-100  
100mL  
ガラス  
Glass  
H106.5×Φ50.0 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**LT-80**  
LT-80  
80mL  
ガラス  
Glass  
H101.0×Φ47.0 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**LT-60**  
LT-60  
60mL  
ガラス  
Glass  
H91.0×Φ44.2 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**エムボトル No. 100**  
M BOTTLE No. 100  
100mL  
ガラス  
Glass  
H106.8×Φ50.0 (mm)  
CAP: スポイト No.40



**エムボトル No. 60**  
M BOTTLE No. 60  
60mL  
ガラス  
Glass  
H91.3×Φ44.2 (mm)  
CAP: スポイト No.40



**エムボトル No. 30**  
M BOTTLE No. 30  
30mL  
ガラス  
Glass  
H75.8×Φ35.5 (mm)  
CAP: スポイト No.40

エムボトル  
No.100/No.60/No.30用  
オプションキャップ

エムキャップ No.40  
M CAP No.40  
スクリューキャップ No.40L  
SCREW CAP No.40L  
エムスポイト No.40  
M SPUIT NO.40  
穴あき中栓 No.40  
INNER PLUG No.40



**LT-50**  
LT-50  
50mL  
ガラス  
Glass  
H86.5×Φ41.5 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**LT-40**  
LT-40  
40mL  
ガラス  
Glass  
H80.5×Φ39.1 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**LT-30**  
LT-30  
30mL  
ガラス  
Glass  
H75.5×Φ35.5 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**LT-25**  
LT-25  
25mL  
ガラス  
Glass  
H69.0×Φ34.0 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**エムボトル No. 20**  
M BOTTLE No. 20  
20mL  
ガラス  
Glass  
H66.3×Φ32.5 (mm)  
CAP: スポイト No.23



**エムボトル No. 10**  
M BOTTLE No. 10  
10mL  
ガラス  
Glass  
H56.3×Φ26.5 (mm)  
CAP: スポイト No.23



**エムボトル No. 5**  
M BOTTLE No. 5  
5mL  
ガラス  
Glass  
H52.3×Φ21.7 (mm)  
CAP: スポイト No.23

エムボトル  
No.20/No.10/No.5用  
オプションキャップ

エムキャップ No.23  
M CAP No.23  
スクリューキャップ No.23L  
SCREW CAP No.23L  
エムスポイト No.23  
M SPUIT No.23L  
穴あき中栓 No.23  
INNER PLUG No.23



**LT-20**  
LT-20  
20mL  
ガラス  
Glass  
H66.0×Φ32.5 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**LT-15**  
LT-15  
15mL  
ガラス  
Glass  
H61.0×Φ31.5 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**LT-10**  
LT-10  
10mL  
ガラス  
Glass  
H56.0×Φ26.5 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L



**LT-5**  
LT-5  
5mL  
ガラス  
Glass  
H47.0×Φ22.7 (mm)  
CAP: スクリューキャップ No.40L

Cap

スクリューキャップ  
NO.40L  
H15.8×Φ23.4 (mm) (PP)

穴あき中栓 NO.40 Φ3×Φ6  
H9.7×Φ16.5 (mm) (PE)

SGK中栓  
H15.0×Φ16.0 (mm) (PE)

※SGK中栓はPPスポイトに対応。(LT-30のみ対応)

Pump

TM18D/SF22Tc  
H44.9×Φ24.8 (mm) (PTCA)

※ポンパバリエーションは  
P158をご覧ください。

Spuit

スポイト(ローレット付き)NO.40

※スポイトはLT-10、15、20、30、  
50、60、100mLボトルに対応

# OL series OL シリーズ



**OL-30s 茶**  
 OL-30s Amber  
 30mL  
 ガラス  
 Glass  
 H88.9×φ30.0 (mm)  
 CAP: OL用アルミキャップ



**OL-20s 茶**  
 OL-20s Amber  
 20mL  
 ガラス  
 Glass  
 H67.0×φ34.0 (mm)  
 CAP: OL用アルミキャップ



**OL-15s 茶**  
 OL-15s Amber  
 15mL  
 ガラス  
 Glass  
 H68.0×φ27.0 (mm)  
 CAP: OL用アルミキャップ



**OL-10s 茶**  
 OL-10s Amber  
 10mL  
 ガラス  
 Glass  
 H59.4×φ25.0 (mm)  
 CAP: OL用アルミキャップ



**OL-5s 茶**  
 OL-5s Amber  
 5mL  
 ガラス  
 Glass  
 H46.7×φ22.7 (mm)  
 CAP: OL用アルミキャップ



**OL-30s コバルト**  
 OL-30s Cobalt  
 30mL  
 ガラス  
 Glass  
 H88.9×φ30.0 (mm)  
 CAP: OL用アルミキャップ



## Cap



## Pump





**メルボPET 150L**  
MELBO PET 150L  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H171.7×W55.0×D24.5 (mm)  
CAP: ML-Lc



**メルボPET 120L**  
MELBO PET 120L  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H143.9×W55.0×D24.5 (mm)  
CAP: ML-Lc



**メルボPET 100L**  
MELBO PET 100L  
100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H124.4×W55.0×D24.5 (mm)  
CAP: ML-Lc



**メルボPET 150H**  
MELBO PET 150H  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H171.0×W55.0×D24.5 (mm)  
CAP: ML-Hc



**メルボPET 120H**  
MELBO PET 120H  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H143.2×W55.0×D24.5 (mm)  
CAP: ML-Hc



**メルボPET 100H**  
MELBO PET 100H  
100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H123.7×W55.0×D24.5 (mm)  
CAP: ML-Hc



**メルボPET 50AT**  
MELBO PET 50AT  
50mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H85.7×W45.0×D24.5 (mm)  
CAP: MS-180-22S/ML-Oc



**Pump Variation**

Z-100-101/  
PCV-516



**メルボPET 30AT**  
MELBO PET 30AT  
30mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H60.2×W45.0×D24.5 (mm)  
CAP: MS-180-22L/ML-Oc



**Pump Variation**

Z-100-101/  
PCV-516



Cap



Pump





**レイPET 200AT**

REY PET 200AT  
200mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H162.5×Φ45.0 (mm)  
CAP: RY-180LSc L-P7



**レイPET 180AT**

REY PET 180AT  
180mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H158.1×Φ44.6 (mm)  
CAP: RY-180LSc L-P7



**レイPET 180WAT**

REY PET 180WAT  
180mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H144.0×Φ46.0 (mm)  
CAP: GA-Lc L-P7

キャップ  
天面形状



**レイPET 150AT**

REY PET 150AT  
150mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H147.3×Φ42.5 (mm)  
CAP: RY-120LSc L-P8



**レイPET 120AT**

REY PET 120AT  
120mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H129.45×Φ41.8 (mm)  
CAP: RY-120LSc L-P8



**レイPET 100AT**

REY PET 100AT  
100mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H123.2×Φ39.0 (mm)  
CAP: RY-80LSc L-P9



**レイPET 80AT**

REY PET 80AT  
80mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H109.1×Φ38.1 (mm)  
CAP: RY-80LSc L-P9



**レイPE 80AT-W**

REY PE 80AT-W  
80mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H78.5×Φ45.0 (mm)  
CAP: RY-180LSc L-P8



**レイPET 50AT**

REY PET 50AT  
50mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H101.2×Φ31.8 (mm)  
CAP: RY-30LSc L-P10



**レイPET 30AT**

REY PET 30AT  
30mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H77.1×Φ30.3 (mm)  
CAP: RY-30LSc L-P10



Cap



**RY-180LSc**  
H35.3×Φ44.0 (mm) (PP)  
**RY-120LSc**  
H35.3×Φ41.3 (mm) (PP)  
**RY-80LSc**  
H32.2×Φ37.6 (mm) (PP)



**GA-Lc**  
H24.5×Φ48.5 (mm) (PP)



**RY-30LSc**  
H21.1×Φ29.8 (mm) (PP)



**RY中栓Φ3・Φ5・Φ8**  
H7.2×Φ21.6 (mm) (PE)



**GA中栓Φ3・Φ4**  
H12.2×Φ21.6 (mm) (PE)



**RY中栓Φ3・Φ5・Φ7**  
H7.0×Φ18.0 (mm) (PE)

 <b>レイPET 200AT</b> <small>REY PET 200AT</small> 200mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H162.5×Φ45.0 (mm) CAP: Z-700kp <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P1</span>	 <b>レイPET 180AT</b> <small>REY PET 180AT</small> 180mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H158.1×Φ44.6 (mm) CAP: Z-700kp <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P1</span>	 <b>レイPET 180WAT</b> <small>REY PET 180WAT</small> 180mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H144.0×Φ46.0 (mm) CAP: Z-700kp <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P1</span>	 <b>レイPET 150AT</b> <small>REY PET 150AT</small> 150mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H147.3×Φ42.5 (mm) CAP: Z-700kp <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P1</span>	 <b>レイPP 300AT</b> <small>REY PP 300AT</small> 300mL PP (ダイレクトブロー) PP (Direct Blow) H174.2×Φ53.4 (mm) CAP: Z-700kp <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P1</span>	 <b>レイPP 200AT</b> <small>REY PP 200AT</small> 200mL PP (ダイレクトブロー) PP (Direct Blow) H162.5×Φ45.0 (mm) CAP: Z-700kp <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P1</span>	 <b>レイPP 150AT</b> <small>REY PP 150AT</small> 150mL PP (ダイレクトブロー) PP (Direct Blow) H140.0×Φ42.5 (mm) CAP: Z-700kp <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P1</span>	 <b>レイPP 100AT</b> <small>REY PP 100AT</small> 100mL PP (ダイレクトブロー) PP (Direct Blow) H117.9×Φ39.0 (mm) CAP: Z-700kp <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P1</span>			
 <b>レイPET 120AT</b> <small>REY PET 120AT</small> 120mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H129.45×Φ41.8 (mm) CAP: Z-700kp <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P1</span>	 <b>レイPET 100AT</b> <small>REY PET 100AT</small> 100mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H123.2×Φ39.0 (mm) CAP: Z-700kp <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P1</span>	 <b>レイPET 80AT</b> <small>REY PET 80AT</small> 80mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H109.1×Φ38.1 (mm) CAP: Z-700kp <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P1</span>	 <b>レイPE 80AT-W</b> <small>REY PE 80AT-W</small> 80mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H78.5×Φ45.0 (mm) CAP: Z-500-C014 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P1</span>	 <b>レイPE 30L</b> <small>REY PE 30L</small> 30mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H77.1×Φ30.3 (mm) CAP: RY-30LSc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L-P10</span>	 <b>レイPE 20LH</b> <small>REY PE 20LH</small> 20mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H72.9×Φ24.5 (mm) CAP: RY-10Lc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L-P11</span>	 <b>レイPE 20LH</b> <small>REY PE 20LH</small> 20mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H72.9×Φ24.5 (mm) CAP: RY-10Hc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L-P11</span>	 <b>レイPE 15LH</b> <small>REY PE 15LH</small> 15mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H58.7×Φ24.0 (mm) CAP: RY-10Lc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L-P11</span>			
 <b>レイPET 50AT</b> <small>REY PET 50AT</small> 50mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H101.2×Φ31.8 (mm) CAP: Z-200kp-3 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P4</span>	 <b>レイPET 30AT</b> <small>REY PET 30AT</small> 30mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H77.1×Φ30.3 (mm) CAP: Z-200kp-3 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P4</span>							 <b>レイPE 15LH</b> <small>REY PE 15LH</small> 15mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H58.7×Φ24.0 (mm) CAP: RY-10Hc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L-P11</span>	 <b>レイPE 10LH</b> <small>REY PE 10LH</small> 10mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H45.4×Φ23.5 (mm) CAP: RY-10Lc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L-P11</span>	 <b>レイPE 10LH</b> <small>REY PE 10LH</small> 10mL PE (ダイレクトブロー) PE (Direct Blow) H45.4×Φ23.5 (mm) CAP: RY-10Hc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L-P11</span>

Pump



**Z-700kp**  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

**Z-200kp-3/  
Z-200kp-3Tc**  
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

**Z-500-C014/  
PCV-534**  
H48.0×Φ30.5 (mm) (PP)

\*P146でご確認ください。



Cap



**RY-30LSc**  
H21.1×Φ29.8 (mm) (PP)

**RY-10Lc**  
H18.5×Φ23.1 (mm) (PP)

**RY-10Hc**  
H18.35×Φ24.5 (mm) (PP)

**FUJI中栓Φ1.0・Φ2.0・Φ3**  
H10.5×Φ16.6 (mm) (PE)

Pump



**Z-700kp**  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

\*P146でご確認ください。





**レジーナPET 150L**

REGINA PET 150L

150mL

PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)

H136.1×W51.2×D36.5 (mm)

CAP: RE-120LSc



**レジーナPET 120L**

REGINA PET 120L

120mL

PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)

H116.5×W51.2×D36.5 (mm)

CAP: RE-120LSc



**レジーナPET 150AT**

REGINA PET 150AT

150mL

PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)

H136.1×W51.2×D36.5 (mm)

CAP: Z-1000-C001

AT-P1



**レジーナPET 120AT**

REGINA PET 120L

120mL

PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)

H116.5×W51.2×D36.5 (mm)

CAP: Z-1000-C001

AT-P1



Cap



RE-120LSc



**RY中栓Φ3・Φ5・Φ8**  
H7.2×Φ21.6 (mm) (PE)



**GA中栓Φ3・Φ4**  
H12.2×Φ21.6 (mm) (PE)



**RY-TG中栓**  
Φ0.5・Φ1・Φ1.5・Φ2  
H25.2×Φ21.6 (mm) (PE)

Pump



Z-1000-C001  
H48.5×Φ28.0 (mm) (PP)



**オーラPET 180AT**  
AURA PET 180AT  
180mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H141.3×W49.8×D44.6 (mm)  
CAP: BJ-180LWc L-P7



**オーラPET 150AT**  
AURA PET 150AT  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H132.1×W47.6×D42.5 (mm)  
CAP: BJ-120LWc L-P8



**オーラPET 50AT**  
AURA PET 50AT  
50mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H90.4×W35.8×D31.8 (mm)  
CAP: BJ-30GASc L-P10



**オーラPET 35AT**  
AURA PET 35AT  
35mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H72.8×W34.8×D31.8 (mm)  
CAP: BJ-30GASc L-P10



**オーラPET 180AT**  
AURA PET 180AT  
180mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H141.3×W49.8×D44.6 (mm)  
CAP: Z-700BJ AT-P1



**オーラPET 150AT**  
AURA PET 150AT  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H132.1×W47.6×D42.5 (mm)  
CAP: Z-700BJ AT-P1



**オーラPET 50AT**  
AURA PET 50AT  
50mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H90.4×W35.8×D31.8 (mm)  
CAP: Z-200kp-C024/Z-200BJ-Oc AT-P4



**オーラPET 35AT**  
AURA PET 35AT  
35mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H72.8×W34.8×D31.8 (mm)  
CAP: Z-200kp-C024/Z-200BJ-Oc AT-P4

Cap



**BJ-180LWc**  
H35.0×Φ45.6 (mm) (AS/PP)



**BJ-30GASc**  
H23.1×Φ30.7 (mm) (PP)



**BJ-120LWc**  
H35.0×Φ42.8 (mm) (AS/PP)

Pump



**Z-700BJ**  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



**Z-200kp-C024/  
Z-200BJ-Oc**  
H46.0×Φ27.8 (mm) (AS)



**RY中栓Φ3・Φ5・Φ8**  
H7.2×Φ21.6 (mm) (PE)



**GA中栓Φ1・Φ2・Φ4**  
H10.5×Φ18.0 (mm) (PE)



# BJ CAP series ビージェイ キャップ シリーズ



**レイPET 200AT**  
REY PET 200AT  
200mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H162.5×Φ45.0 (mm)  
CAP: BJ-180LWc L-P7



**レイPET 200AT**  
REY PET 200AT  
200mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H162.5×Φ45.0 (mm)  
CAP: Z-700BJ AT-P1



**レイPET 180AT**  
REY PET 180AT  
180mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H158.1×Φ44.6 (mm)  
CAP: Z-700BJ AT-P1



**レイPET 150AT**  
REY PET 150AT  
150mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H147.3×Φ42.5 (mm)  
CAP: Z-700BJ AT-P1



**レイPET 120AT**  
REY PET 120AT  
120mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H129.45×Φ41.8 (mm)  
CAP: Z-700BJ AT-P1



**レイPET 180AT**  
REY PET 180AT  
180mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H158.1×Φ44.6 (mm)  
CAP: BJ-180LWc L-P7



**レイPET 100AT**  
REY PET 100AT  
100mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H123.2×Φ39.0 (mm)  
CAP: Z-700BJ AT-P1



**レイPET 80AT**  
REY PET 80AT  
80mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H109.1×Φ38.1 (mm)  
CAP: Z-700BJ AT-P1



**レイPET 50AT**  
REY PET 50AT  
50mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H101.2×Φ31.8 (mm)  
CAP: Z-200kp-C024/Z-200BJ-Oc AT-P4



**レイPET 30AT**  
REY PET 30AT  
30mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H77.1×Φ30.3 (mm)  
CAP: Z-200kp-C024/Z-200BJ-Oc AT-P4



**レイPET 150AT**  
REY PET 150AT  
150mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H147.3×Φ42.5 (mm)  
CAP: BJ-120LWc L-P8



**レイPET 120AT**  
REY PET 120AT  
120mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H129.45×Φ41.8 (mm)  
CAP: BJ-120LWc L-P8



**レイPET 50AT**  
REY PET 50AT  
50mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H101.2×Φ31.8 (mm)  
CAP: BJ-30GASc L-P10



**レイPET 30AT**  
REY PET 30AT  
30mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H77.1×Φ30.3 (mm)  
CAP: BJ-30GASc L-P10



**ピエナPET 30G**  
PIENA PET 30G  
30g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H31.9×Φ55.6 (mm)  
CAP: BJ-30GWc




**Φ25多層チューブ**  
Φ25 MULTILAYER TUBE  
20~45g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H70.0~130.0×Φ25.0 (mm)  
CAP: BJチューブキャップ MT-2



**Φ22多層チューブ**  
Φ22 MULTILAYER TUBE  
13~35g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H60.0~120.0×Φ22.0 (mm)  
CAP: BJチューブキャップ MT-2

## Cap



**BJ-180LWc** H35.0×Φ45.6 (mm) (AS/PP)  
**BJ-120LWc** H35.0×Φ42.8 (mm) (AS/PP)  
**BJ-30GASc** H23.1×Φ30.7 (mm) (PP)

**RY中栓Φ3・Φ5・Φ8** H7.2×Φ21.6 (mm) (PE)  
**GA中栓Φ1・Φ2・Φ4** H10.5×Φ18.0 (mm) (PE)

## Cap



**BJ-30GWc** H17.2×Φ55.8 (mm) (AS/PP)  
**PI-30G中蓋** H4.0×Φ40.0 (mm) (PE)  
**シルキー33** H14.0×W33.1×D1.7 (mm) (PP)  
**BJチューブキャップ** H28.8×Φ21.5 (mm) (AS/PP)

**TSノズル中栓Φ1.5** H18.4×Φ10.8 (mm) (PE)

## Pump



**Z-700BJ** H48.8×Φ30.8 (mm) (PP)  
**Z-200kp-C024/Z-200BJ-Oc** H46.7×Φ31.82 (mm) (AS)



**レイラPET 150AT**  
REYLA PET 150AT  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H144.3×Φ43.2 (mm)  
CAP: Z-500-C014/RYL-1500c **AT-P3**

**レイラPET 120AT**  
REYLA PET 120AT  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H134.0×Φ40.2 (mm)  
CAP: Z-500-C014/RYL-1200c **AT-P3**

**レイラPET 100AT**  
REYLA PET 100AT  
100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H114.9×Φ40.2 (mm)  
CAP: Z-500-C014/RYL-1200c **AT-P3**

**レイラPET 50AT**  
REYLA PET 50AT  
50mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H92.6×Φ33.5 (mm)  
CAP: Z-200-C126/RYL-500c **AT-P6**

波型の嵌合構造により、回すだけで簡単に開けられる  
ユニバーサルデザイン採用



レイラPET 150ATとレイPET180AT  
レイラPET 120ATとレイPET150AT  
レイラPET 100ATとレイPET120AT  
レイラPET 50ATとレイPET80ATは、それぞれの高さを揃えています。

Pump





**リネアPET 200LL**

LINEA PET 200LL

200mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H175.1×Φ44.3 (mm)  
CAP: LN-LSc

L-P4



**リネアPET 200L**

LINEA PET 200L

200mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H181.5×Φ44.3 (mm)  
CAP: EQ-Lc

L-P2



**リネアPET 180LL**

LINEA PET 180LL

180mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H162.4×Φ44.3 (mm)  
CAP: LN-LSc

L-P4



**リネアPET 180L**

LINEA PET 180L

180mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H168.8×Φ44.3 (mm)  
CAP: EQ-Lc

L-P2



**リネアPET 150LL**

LINEA PET 150LL

150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H138.5×Φ44.3 (mm)  
CAP: LN-LSc

L-P4



**リネアPET 150L**

LINEA PET 150L

150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H144.3×Φ44.3 (mm)  
CAP: EQ-Lc

L-P2



**リネアPET 120LL**

LINEA PET 120LL

120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H116.9×Φ44.3 (mm)  
CAP: LN-LSc

L-P4



**リネアPET 120L**

LINEA PET 120L

120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H123.3×Φ44.3 (mm)  
CAP: EQ-Lc

L-P2



**リネアPET 100LL**

LINEA PET 100LL

100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H101.3×Φ44.3 (mm)  
CAP: LN-LSc

L-P4



**リネアPET 100L**

LINEA PET 100L

100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H107.5×Φ44.3 (mm)  
CAP: EQ-Lc

L-P2



**リネアPET 60LL**

LINEA PET 60LL

60mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H68.3×Φ44.3 (mm)  
CAP: LN-LSc

L-P4



**リネアPET 60L**

LINEA PET 60L

60mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H74.7×Φ44.3 (mm)  
CAP: EQ-Lc

L-P2

Cap



**LN-LSc**  
H22.3×Φ43.2 (mm) (PP)

**EQ-Lc**  
H31.4×Φ36.7 (mm) (AS/PP)

**DS中栓Φ3・Φ5・Φ8**  
H8.5×Φ18.6 (mm) (PE)





**リネアPET 200AT**  
LINEA PET 200AT  
200mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H173.8×Φ44.3 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**リネアPET 180AT**  
LINEA PET 180AT  
180mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H161.1×Φ44.3 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**リネアPET 150AT**  
LINEA PET 150AT  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H137.2×Φ44.3 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**リネアPET 120AT**  
LINEA PET 120AT  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H115.6×Φ44.3 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**リネアPET 200ES**  
LINEA PET 200ES  
200mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H176.4×Φ44.3 (mm)  
CAP: LN-ESc



**リネアPET 180ES**  
LINEA PET 180ES  
180mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H163.7×Φ44.3 (mm)  
CAP: LN-ESc



**リネアPET 150ES**  
LINEA PET 150ES  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H139.2×Φ44.3 (mm)  
CAP: LN-ESc



**リネアPET 120ES**  
LINEA PET 120ES  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H118.2×Φ44.3 (mm)  
CAP: LN-ESc



**リネアPET 100AT**  
LINEA PET 100AT  
100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H102.9×Φ44.3 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



**リネアPET 60AT**  
LINEA PET 60AT  
60mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H69.8×Φ44.3 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



**リネアPET 40MT**  
LINEA PET 40MT  
40mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H122.7×Φ27.0 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P6



- ・中栓にシリコンパッキンを装着することでインナーレリーフにも対応可能です。
- ・簡単に詰め替えできる、ネジタイプ中栓採用。

Pump



**Z-700kp**  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

※P146でご確認ください。

**Z-200kp-3/  
Z-200kp-3Tc**  
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

Cap



**LN-ESc**  
H26.2×Φ43.6 (mm) (PP)

**ES中栓 Φ3・Φ4・Φ5**  
H13.7×Φ23.6 (mm) (PE)

**ES中栓用シリコンパッキン**





**エキュPET 150L**  
EQUE PET 150L

150mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H149.2×Φ43.3 (mm)  
CAP: SE-Lc L-P2



**エキュPET 80AT**  
EQUE PET 80AT

80mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H115.0×Φ36.6 (mm)  
CAP: RY-30LSc



**エキュPET 150AT**  
EQUE PET 150AT

150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H155.1×Φ41.3 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**エキュPET 120AT**  
EQUE PET 120AT

120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H129.5×Φ41.2 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



**エキュPET 80AT**  
EQUE PET 80AT

80mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H115.0×Φ36.6 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



**エキュPET 30AT**  
EQUE PET 30AT


30mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H72.9×Φ31.5 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



**エキュPET 35G**  
EQUE PET 35G

35g  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H41.9×Φ48.0 (mm)  
CAP: SE-Gc

Cap



Pump





 <b>デューンPET 200L</b> DUNN PET 200L 200mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H188.1×Φ42.5 (mm) CAP: SE-Lc	 <b>デューンPET 180L</b> DUNN PET 180L 180mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H176.3×Φ42.0 (mm) CAP: SE-Lc	 <b>デューンPET 150L</b> DUNN PET 150L 150mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H155.9×Φ41.5 (mm) CAP: SE-Lc	 <b>デューンPET 120L</b> DUNN PET 120L 120mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H137.2×Φ40.5 (mm) CAP: SE-Lc
--	--	--	--

Cap



 <b>デューンPET 100L</b> DUNN PET 100L 100mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H122.7×Φ40.0 (mm) CAP: SE-Lc (PP)	 <b>デューンPET 50L</b> DUNN PET 50L 50mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H95.6×Φ32.0 (mm) CAP: SE-Lc mini	 <b>デューンPET 30L</b> DUNN PET 30L 30mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H74.5×Φ30.0 (mm) CAP: SE-Lc mini
---	---	---

 <b>デューンPET 200AT</b> DUNN PET 200AT 200mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H180.8×Φ42.5 (mm) CAP: Z-700kp	 <b>デューンPET 180AT</b> DUNN PET 180AT 180mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H168.6×Φ42.0 (mm) CAP: Z-700kp	 <b>デューンPET 150AT</b> DUNN PET 150AT 150mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H148.2×Φ41.5 (mm) CAP: Z-700kp	 <b>デューンPET 120AT</b> DUNN PET 120AT 120mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H129.5×Φ40.5 (mm) CAP: Z-700kp
--	--	--	--

 <b>デューンPET 100AT</b> DUNN PET 100AT 100mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H115.0×Φ40.0 (mm) CAP: Z-700kp	 <b>デューンPET 80AT</b> DUNN PET 80AT 80mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H108.4×Φ37.0 (mm) CAP: Z-700kp	 <b>デューンPET 50AT</b> DUNN PET 50AT 50mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H95.6×Φ32.0 (mm) CAP: Z-200kp-3	 <b>デューンPET 30AT</b> DUNN PET 30AT 30mL PET (ダイレクトブロー) PET (Direct Blow) H74.5×Φ30.0 (mm) CAP: Z-200kp-3
--	---	--	--

Pump





**S-180ib**  
S-180ib  
180mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H144.5×W46.0 (mm)  
CAP: PR-180LSc L-P5



**S-100ib**  
S-100ib  
100mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H122.0×W39.0 (mm)  
CAP: PR-100LSc L-P5



**S-300肩丸ボトル**  
S-300 SLOPING SHOULDER BOTTLE  
300mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H172.9×Φ53.3 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**S-300ib**  
S-300ib  
300mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H171.8×Φ53.5 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**IP-500**  
IP-500  
500mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H173.0×Φ67.4 (mm)  
CAP: Z-1000-C001



**IP-400肩丸ボトル**  
IP-400 SLOPING SHOULDER BOTTLE  
400mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H177.8×Φ61.5 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**IP-300肩丸ボトル**  
IP-300 SLOPING SHOULDER BOTTLE  
300mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H149.6×Φ59.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**IP-200肩丸ボトル**  
IP-200 SLOPING SHOULDER BOTTLE  
200mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H144.2×Φ50.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**S-200ib**  
S-200ib  
200mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H161.1×Φ46.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**S-180ib**  
S-180ib  
180mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H144.5×Φ46.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**S-150ib**  
S-150ib  
150mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H142.2×Φ43.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**S-120ib**  
S-120ib  
120mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H127.8×Φ41.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**IP-80**  
IP-80  
80mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H115.0×Φ35.0 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



**S-100ib**  
S-100ib  
100mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H122.0×Φ39.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**S-50肩丸ボトル**  
S-50 SLOPING SHOULDER BOTTLE  
50mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H109.7×Φ32.2 (mm)  
CAP: Z-200-C126 AT-P6



**S-50ib**  
S-50ib  
50mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H109.2×Φ32.2 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



**S-30ib**  
S-30ib  
30mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H74.8×Φ30.0 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4

Cap

Pump

Pump



# FA·F series エフエイ・エフシリーズ



**FA-200PET**  
FA-200PET  
200mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H160.8×Φ45.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**FA-180PET**  
FA-180PET  
180mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H152.8×Φ44.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**FA-150PET**  
FA-150PET  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H145.3×Φ41.2 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**FA-120PET**  
FA-120PET  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H121.3×Φ41.2 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**F-200PET**  
F-200PET  
200mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H157.6×Φ46.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**F-180PET**  
F-180PET  
180mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H147.0×Φ45.5 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**F-150PET**  
F-150PET  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H136.1×Φ44.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**F-120PET**  
F-120PET  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H124.1×Φ41.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**FA-100PET**  
FA-100PET  
100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H113.3×Φ39.5 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**FA-80PET**  
FA-80PET  
80mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H102.3×Φ38.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**FA-60PET**  
FA-60PET  
60mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H89.8×Φ36.0 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



**FA-50PET**  
FA-50PET  
50mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H85.8×Φ34.0 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



**F-100PET**  
F-100PET  
100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H116.2×Φ40.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**F-80PET**  
F-80PET  
80mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H105.1×Φ38.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**FA-40PET**  
FA-40PET  
40mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H81.3×Φ32.0 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



**FA-30PET**  
FA-30PET  
30mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H73.9×Φ30.0 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4

## Pump



**Z-700kp**  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

\*P146でご確認ください。

**Z-200kp-3/  
Z-200kp-3Tc**  
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

## Pump



**Z-700kp**  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

\*P146でご確認ください。

**Z-200kp-3/  
Z-200kp-3Tc**  
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

# SB03・SB05 series エスビー 03・エスビー 05 シリーズ



**SB03-200C**  
SB03-200C  
200mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H180.5×Φ42.0 (mm)  
CAP: SU-28ヒンジキャップ



**SB03-150C**  
SB03-150C  
150mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H142.0×Φ42.0 (mm)  
CAP: SU-28ヒンジキャップ



**SB03-120C**  
SB03-120C  
120mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H122.0×Φ41.0 (mm)  
CAP: SU-28ヒンジキャップ



**SB03-100C**  
SB03-100C  
100mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H118.2×Φ38.4 (mm)  
CAP: SU-24ヒンジキャップ



**SB05-250C**  
SB05-250C  
250mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H187.5×Φ46.5 (mm)  
CAP: SU-28ヒンジキャップ



**SB05-200C**  
SB05-200C  
200mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H170.0×Φ44.0 (mm)  
CAP: SU-28ヒンジキャップ



**SB05-180C**  
SB05-180C  
180mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H159.8×Φ43.5 (mm)  
CAP: SU-28ヒンジキャップ



**SB05-150C**  
SB05-150C  
150mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H139.2×Φ43.5 (mm)  
CAP: SU-28ヒンジキャップ



**SB03-80C**  
SB03-80C  
80mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H115.2×Φ35.0 (mm)  
CAP: SU-24ヒンジキャップ



**SB03-50C**  
SB03-50C  
50mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H100.3×Φ30.0 (mm)  
CAP: SU-24ヒンジキャップ



**SB03-30C**  
SB03-30C  
30mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H68.7×Φ29.5 (mm)  
CAP: SU-24ヒンジキャップ



**SB03-20C**  
SB03-20C  
20mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H62.1×Φ25.0 (mm)  
CAP: SU-24ヒンジキャップ



**SB05-120C**  
SB05-120C  
120mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H135.1×Φ39.0 (mm)  
CAP: SU-28ヒンジキャップ



**SB05-100C**  
SB05-100C  
100mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H117.2×Φ39.0 (mm)  
CAP: SU-28ヒンジキャップ



**SB05-80C**  
SB05-80C  
80mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H117.2×Φ35.0 (mm)  
CAP: SU-24ヒンジキャップ



**SB05-50C**  
SB05-50C  
50mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H83.4×Φ35.0 (mm)  
CAP: SU-24ヒンジキャップ

## Cap



**SU-28ヒンジキャップ** H23.5×Φ43.0 (mm) (PP)  
**SU-24ヒンジキャップ** H23.0×Φ28.0 (mm) (PP)

## Cap



**SU-28ヒンジキャップ** H23.5×Φ43.0 (mm) (PP)  
**SU-24ヒンジキャップ** H23.0×Φ28.0 (mm) (PP)



**IS PET 30AT**

IS PET 30AT  
30mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H84.5×Φ28.5 (mm)  
CAP: G-40SD



**IS PET 20AT**

IS PET 20AT  
20mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H71.2×Φ25.5 (mm)  
CAP: G-40SD



**IS PET 15AT**

IS PET 15AT  
15mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H67.2×Φ23.2 (mm)  
CAP: G-40SD



**IS PET 30AT**

IS PET 30AT  
30mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H84.5×Φ28.5 (mm)  
CAP: Z-100-101



**IS PET 20AT**

IS PET 20AT  
20mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H71.2×Φ25.5 (mm)  
CAP: Z-100-101



**IS PET 15AT**

IS PET 15AT  
15mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H67.2×Φ23.2 (mm)  
CAP: Z-100-101



**IS PET 15G**

IS PET 15G  
15g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H28.8×Φ41.0 (mm)  
CAP: IS PET 15Gc

Cap



**G-40SD**  
H23.7×Φ23.6 (mm) (AS/PP)



**Z-100-101/  
PCV-516**  
H39.4×Φ22.0 (mm) (PP)






**IS PET 15Gc**  
H12.0×Φ40.5 (mm) (PP)



**IS PET用中栓 Φ3・Φ6**  
H10.0×Φ14.4 (mm) (PE)





			
<p><b>アエカ 120AT</b> AECA 120AT 120mL PET/PET (インジェクションストレッチブローインサート) PET/PET (Injection Stretch Blow-insert) H147.9×Φ42.6 (mm) CAP: RY-120LSc</p>	<p><b>アエカ 120AT</b> AECA 120AT 120mL PET/PET (インジェクションストレッチブローインサート) PET/PET (Injection Stretch Blow-insert) H147.9×Φ42.6 (mm) CAP: Z-1000-C001 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P1</span></p>	<p><b>アエカ 40AT</b> AECA 40AT 40mL PET/PET (インジェクションインサート) PET/PET (Injection-insert) H100.3×Φ36.7 (mm) CAP: RY-30GASc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L-P10</span></p>	<p><b>アエカ 30AT</b> AECA 30AT 30mL PET/PET (インジェクションインサート) PET/PET (Injection-insert) H83.45×Φ36.7 (mm) CAP: RY-30GASc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L-P10</span></p>
			
<p><b>アエカ 40AT-K</b> AECA 40AT-K 40mL PET/PET (インジェクションインサート) PET/PET (Injection-insert) H103.25×Φ36.7 (mm) CAP: Z-200kp-C024/AT-K-Oc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P4</span></p>	<p><b>アエカ 30AT-K</b> AECA 30AT-K 30mL PET/PET (インジェクションインサート) PET/PET (Injection-insert) H86.4×Φ36.7 (mm) CAP: Z-200kp-C024/AT-K-Oc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P4</span></p>	<p><b>アエカ 50G</b> AECA 50G 50g PET/PET (インジェクションインサート) PET/PET (Injection-insert) H37.1×Φ65.0 (mm) CAP: AE-50Gc</p>	<p><b>アエカ 30G</b> AECA 30G 30g PET/PET (インジェクションインサート) PET/PET (Injection-insert) H32.9×Φ57.8 (mm) CAP: AE-30Gc</p>
			
<p><b>アエカ 20G</b> AECA 20G 20g PET/PET (インジェクションインサート) PET/PET (Injection-insert) H29.9×Φ52.99 (mm) CAP: AE-20Gc</p>	<p><b>アエカ 10G</b> AECA 10G 10g PET/PET (インジェクションインサート) PET/PET (Injection-insert) H25.75×Φ46.39 (mm) CAP: AE-10Gc</p>	<p><b>AE-50B</b> AE-50B 50mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H98.5×Φ36.6 (mm) CAP: Z-200kps/Z-200kps-Oc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P8</span></p>	<p><b>AE-30B</b> AE-30B 30mL PET (インジェクションストレッチブロー) PET (Injection Stretch Blow) H88.5×Φ34.6 (mm) CAP: Z-200kps/Z-200kps-Oc <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P8</span></p>

※AE-50B、AE-30Bはロット10,000以上・ナチュラルのみのご対応になります。

	
<p><b>アエカ 40AT</b> AECA 40AT 40mL PET/PET (インジェクションインサート) PET/PET (Injection-insert) H100.3×Φ36.7 (mm) CAP: Z-200kp-3 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P8</span></p>	<p><b>アエカ 30AT</b> AECA 30AT 30mL PET/PET (インジェクションインサート) PET/PET (Injection-insert) H83.45×Φ36.7 (mm) CAP: Z-200kp-3 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AT-P8</span></p>

Pump



**Z-200kp-3/  
Z-200kp-3Tc**  
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

Cap

 <p><b>RY-30GASc</b> H21.8×Φ24.6 (mm) (PP)</p>	 <p><b>GA中栓 Φ1・Φ2・Φ4</b> H10.5×Φ18.0 (mm) (PE)</p>	 <p><b>RY-120LSc</b> H35.3×Φ41.3 (mm) (PP)</p>	 <p><b>AE-GA中栓Φ3</b> H15.4×Φ21.4 (mm) (PE)</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>キャップ</th> <th>中蓋</th> <th>スパチュラ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AE-50Gc</td> <td>AE-50G 中蓋</td> <td>AE-50G スパチュラ</td> </tr> <tr> <td>AE-30Gc</td> <td>AE-30G 中蓋</td> <td>AE-30G スパチュラ</td> </tr> <tr> <td>AE-20Gc</td> <td>AE-20G 中蓋</td> <td>AE-20G スパチュラ</td> </tr> <tr> <td>AE-10Gc</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>				キャップ	中蓋	スパチュラ	AE-50Gc	AE-50G 中蓋	AE-50G スパチュラ	AE-30Gc	AE-30G 中蓋	AE-30G スパチュラ	AE-20Gc	AE-20G 中蓋	AE-20G スパチュラ	AE-10Gc	—	—
キャップ	中蓋	スパチュラ																
AE-50Gc	AE-50G 中蓋	AE-50G スパチュラ																
AE-30Gc	AE-30G 中蓋	AE-30G スパチュラ																
AE-20Gc	AE-20G 中蓋	AE-20G スパチュラ																
AE-10Gc	—	—																

Pump

 <p><b>Z-1000-C001</b> H48.5×Φ28.0 (mm) (PP)</p>	 <p><b>Z-200kp-3/ AT-K-Oc</b> H51.2×Φ36.2 (mm) (PCTA)</p>
 <p><b>Z-200kps</b> H41.0×Φ27.5 (mm) (PP)</p>	 <p><b>Z-200kps-Oc</b> H47.2×Φ34.2 (mm) (PET)</p>



# SINCERE PET・PE・PP / SINCLAIR PET・PE

シンシア PET・PE・PP / シンクレア PET・PE



## シンシアPET 200L

SINCERE PET 200L

200mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H159.1×Φ52.0 (mm)

CAP: SU-SI-Lc

L-P1



## シンシアPET 150L

SINCERE PET 150L

150mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H143.6×Φ49.5 (mm)

CAP: SU-SI-Lc

L-P1



## シンシアPET 100L

SINCERE PET 100L

100mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H124.9×Φ43.6 (mm)

CAP: SU-SI-Lc

L-P1



## シンシアPET 200AT

SINCERE PET 200AT

200mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H151.8×Φ52.6 (mm)

CAP: Z-700kp

AT-P1



## シンシアPET 150AT

SINCERE PET 150AT

150mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H135.4×Φ49.5 (mm)

CAP: Z-700kp

AT-P1



## シンシアPET 100PT

SINCERE PET 100PT

100mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H120.3×Φ43.6 (mm)

CAP: Z-200kp-3

AT-P5



## シンシアPET 100AT

SINCERE PET 100AT

100mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H117.7×Φ43.6 (mm)

CAP: Z-700kp

AT-P1



## シンシアPET 35AT

SINCERE PET 35AT

35mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H93.4×Φ30.5 (mm)

CAP: Z-200-C126

AT-P7

## Cap



SU-SI-Lc

H29.0×Φ33.8 (mm) (PP/PP)



DS中栓Φ3・Φ5・Φ8

H8.5×Φ18.6 (mm) (PE)

## Pump



Z-700kp

H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



Z-200kp-3/  
Z-200kp-3Tc

H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)



Z-200-C126/  
PCV-513

H47.5×Φ24.35 (mm) (PP)

\*P146でご確認ください。





**シンシアPE 250H**

SINCERE PE 250H  
250mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H169.8×Φ56.5 (mm)  
CAP: SU-SI-Hc



**シンクレアPET 100AT**

SINCLAIR PET 100AT  
100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H131.7×Φ44.4 (mm)  
CAP: Z-700kp

AT-P1



**シンクレアPET 100PT**

SINCLAIR PET 100PT  
100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H134.5×Φ44.4 (mm)  
CAP: Z-200kp-3

AT-P5



**シンクレアPE 120H**

SINCLAIR PE 120H  
120mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H135.6×Φ47.6 (mm)  
CAP: SU-SI-Hc



**シンシアPP 150G**

SINCERE PP 150G  
150g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H63.9×Φ79.9 (mm)  
CAP: SU-SI-100Gc



**シンシアPP 100G**

SINCERE PP 100G  
100g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H43.9×Φ80.3 (mm)  
CAP: SU-SI-100Gc



**シンシアPP 80G**

SINCERE PP 80G  
80g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H51.4×Φ67.4 (mm)  
CAP: SU-SI-80Gc



**シンシアPP 50G**

SINCERE PP 50G  
50g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H45.5×Φ60.2 (mm)  
CAP: SU-SI-50Gc



**シンシアPET 40G**

SINCERE PET 40G  
40g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H39.8×Φ55.8 (mm)  
CAP: SU-SI-40Gc



**シンシアPET 30G**

SINCERE PET 30G  
30g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H34.7×Φ55.8 (mm)  
CAP: SU-SI-40Gc

Cap

		
<b>SU-SI-Hc</b> H29.2×Φ33.8 (mm) (PP)	<b>SU-SI-100Gc</b> H23.8×Φ79.4 (mm) (PP)	<b>SU-SI-50Gc</b> H18.5×Φ59.8 (mm) (PP)
		
<b>SU-SI-80Gc</b> H19.6×Φ67.0 (mm) (PP)	<b>SU-SI-40Gc</b> H16.8×Φ55.2 (mm) (PP)	

キャップ	中蓋	スパチュラ
SU-SI-Gc	—	—
SU-SI-100Gc	—	—
SU-SI-80Gc	PR-50G 中蓋	AE-30G スパチュラ
SU-SI-50Gc	PI-50G 中蓋	AE-20G スパチュラ
SU-SI-40Gc	—	—



Cap

  
**SU-SI-Hc**  
H29.2×Φ33.8 (mm) (PP)

Pump

  
**Z-700kp**  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

  
**Z-200kp-3/  
Z-200kp-3Tc**  
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

\*P146でご確認ください。





**クレールPET 200LL**  
CREER PET 200LL  
200mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H147.5×Φ55.2 (mm)  
CAP: CR-LWc L-P4



**クレールPET 150LL**  
CREER PET 150LL  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H127.5×Φ50.6 (mm)  
CAP: CR-LWc L-P4



**クレールPET 120LL**  
CREER PET 120LL  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H116.5×Φ47.1 (mm)  
CAP: CR-LWc L-P4



**クレールPET 150L**  
CREER PET 150L  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H133.9×Φ50.6 (mm)  
CAP: MC-LSc L-P1



**クレールPET 200RY**  
CREER PET 200RY  
200mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H146.6×Φ55.2 (mm)  
CAP: RY-HTGc



**クレールPET 200AT**  
CREER PET 200AT  
200mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H146.2×Φ55.2 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**クレールPET 150AT**  
CREER PET 150AT  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H126.2×Φ50.6 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**クレールPET 120AT**  
CREER PET 120AT  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H115.2×Φ47.1 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**クレールPET 100AT**  
CREER PET 100AT  
100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H107.2×Φ45.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**クレールPET 50AT**  
CREER PET 50AT  
50mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H90.0×Φ38.0 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4

Cap



Pump





**ユーノPET 150L**

EUNO PET 150L  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H148.5×□38.8 (mm)  
CAP: SE-Lc L-P2



**ユーノPET 120L**

EUNO PET 120L  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H124.5×□38.8 (mm)  
CAP: SE-Lc L-P2



**ユーノPET 100L**

EUNO PET 100L  
100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H108.0×□38.8 (mm)  
CAP: SE-Lc L-P2



**ユーノPET 60L**

EUNO PET 60L  
60mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H78.5×□38.8 (mm)  
CAP: SE-Lc L-P2



**ユーノPET 150AT**

EUNO PET 150AT  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H140.0×□38.8 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**ユーノPET 120AT**

EUNO PET 120AT  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H116.0×□38.8 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**ユーノPET 100AT**

EUNO PET 100AT  
100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H99.5×□38.8 (mm)  
CAP: Z-500-C018 AT-P1



**ユーノPET 60AT**

EUNO PET 60AT  
60mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H74.5×□38.8 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



**ユーノPET 30AT**

EUNO PET 30AT  
30mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H77.5×□27.0 (mm)  
CAP: L22D AT-G1



Cap



Pump





**アルバPET 150L**  
ALBA PET 150L  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H168.5×W37.0×D37.0 (mm)  
CAP: AL-120LWc



**アルバPET 120L**  
ALBA PET 120L  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H140.7×W37.0×D37.0 (mm)  
CAP: AL-120LWc



**アルバPET 150AT**  
ALBA PET 150AT  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H159.85×W37.9×D37.9 (mm)  
CAP: Z-500-C014/AL-1200c **AT-P3**



**アルバPET 120AT**  
ALBA PET 120AT  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H132.75×W37.9×D37.9 (mm)  
CAP: Z-500-C014/AL-1200c **AT-P3**



**アルバPET 120AT-NC**  
ALBA PET 120AT-NC  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H132.8×W37.9×D37.9 (mm)  
CAP: Z-700kp **AT-P1**



**アルバPET 100AT**  
ALBA PET 100AT  
100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H132.75×W34.7×D34.7 (mm)  
CAP: Z-500-C014/AL-600c **AT-P3**



**アルバPET 80PT**  
ALBA PET 80PT  
80mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H117.1×W34.7×D34.7 (mm)  
CAP: L24/AL-600c **AT-P6**



**アルバPET 80AT**  
ALBA PET 80AT  
80mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H114.0×W34.7×D34.7 (mm)  
CAP: Z-500-C014/AL-600c **AT-P3**



**アルバPET 60PT**  
ALBA PET 60PT  
60mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H96.4×W34.7×D34.7 (mm)  
CAP: L24/AL-600c **AT-P6**



**アルバPET 60AT**  
ALBA PET 60AT  
60mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H93.7×W34.7×D34.7 (mm)  
CAP: Z-500-C014/AL-600c **AT-P3**



**アルバPET 30AT**  
ALBA PET 30AT  
30mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H77.6×W28.5×D28.5 (mm)  
CAP: L22/AL-300c



**アルバPET 30G**  
ALBA PET 30G  
30g  
PET/PP (インジェクション)  
PET/PP (Injection)  
H35.5×W63.0×D63.0 (mm)  
CAP: AL-30GWc

Cap



**AL-120LWc**  
H56.6×W26.8×D36.9 (mm) (AS/PP)



**DS中栓φ3・φ5・φ8**  
H8.5×φ18.6 (mm) (PE)



**AL-30Gc**  
H19.2×W62.8×D62.8 (mm) (AS/PP)



**AL-30G中蓋**  
H4.0×φ46.2 (mm) (PE)



**AE-20Gスプチュラ**  
H12.0×W39.2×D1.8 (mm) (PP)

Pump



**Z-700kp**  
H48.8×φ30.2 (mm) (PP)



\*P146でご確認ください。



**Z-500-C014/  
AL-1200c**  
H54.0×W37.2×D37.2 (mm) (PP)



**Z-500-C014/  
AL-600c**  
H54.0×W33.9×D33.9 (mm) (PP or SB)



**L24/AL-600c**  
H54.0×W33.9×D33.9 (mm) (PP or SB)



**L22/AL-300c**  
H46.7×W27.8×D27.8 (mm) (PP)





**オーバPET 180L**

OVA PET 180L  
180mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H137.0×W52.2×D47.0 (mm)  
CAP: EQ-Lc L-P2



**オーバPET 150L**

OVA PET 150L  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H119.5×W52.2×D47.0 (mm)  
CAP: EQ-Lc L-P2



**オーバPET 180AT**

OVA PET 180AT  
180mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H128.5×W52.2×D47.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**オーバPET 150AT**

OVA PET 150AT  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H111.0×W52.2×D47.0 (mm)  
CAP: Z-700kp AT-P1



**オーバPET 50AT**

OVA PET 50AT  
50mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H67.8×W43.8×D39.4 (mm)  
CAP: Z-200kp-3 AT-P4



Cap



Pump





**フィオーレPET 180L**  
 FIORE PET 180L  
 180mL  
 PET (ダイレクトブロー)  
 PET (Direct Blow)  
 H151.4×Φ50.9 (mm)  
 CAP: TO-Lc L-P2



**フィオーレPET 180LL**  
 FIORE PET 180LL  
 180mL  
 PET (ダイレクトブロー)  
 PET (Direct Blow)  
 H144.4×Φ50.9 (mm)  
 CAP: CR-LWc L-P4



**フィオーレPET 150L**  
 FIORE PET 150L  
 150mL  
 PET (ダイレクトブロー)  
 PET (Direct Blow)  
 H128.0×Φ50.9 (mm)  
 CAP: TO-Lc L-P2



**フィオーレPET 150LL**  
 FIORE PET 150LL  
 150mL  
 PET (ダイレクトブロー)  
 PET (Direct Blow)  
 H121.1×Φ50.9 (mm)  
 CAP: CR-LWc L-P4



**フィオーレPET 120L**  
 FIORE PET 120L  
 120mL  
 PET (ダイレクトブロー)  
 PET (Direct Blow)  
 H104.4×Φ50.9 (mm)  
 CAP: TO-Lc L-P2



**フィオーレPET 100L**  
 FIORE PET 100L  
 100mL  
 PET (ダイレクトブロー)  
 PET (Direct Blow)  
 H89.5×Φ50.7 (mm)  
 CAP: TO-Lc L-P2



**フィオーレPET 180AT**  
 FIORE PET 180AT  
 180mL  
 PET (ダイレクトブロー)  
 PET (Direct Blow)  
 H142.8×Φ50.9 (mm)  
 CAP: Z-700kp AT-P1



**フィオーレPET 150AT**  
 FIORE PET 150AT  
 150mL  
 PET (ダイレクトブロー)  
 PET (Direct Blow)  
 H119.6×Φ50.9 (mm)  
 CAP: Z-700kp AT-P1



**フィオーレPET 120AT**  
 FIORE PET 120AT  
 120mL  
 PET (ダイレクトブロー)  
 PET (Direct Blow)  
 H96.0×Φ50.9 (mm)  
 CAP: Z-700kp AT-P1



**フィオーレPET 100AT**  
 FIORE PET 100AT  
 100mL  
 PET (ダイレクトブロー)  
 PET (Direct Blow)  
 H80.8×Φ50.7 (mm)  
 CAP: Z-700kp AT-P1



**フィオーレPET 40G**  
 FIORE PET 40G  
 40g  
 PET (インジェクションストレッチブロー)  
 PET (Injection Stretch Blow)  
 H49.5×Φ47.0 (mm)  
 CAP: SE-Gc

Cap



Pump





**メディーPET 150L**

MEDIE PET 150L  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H143.3×Φ64.0 (mm)  
CAP: TO-Lc

L-P3



**メディーPET 150AT**

MEDIE PET 150AT  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H137.0×Φ64.0 (mm)  
CAP: Z-700kp

AT-P1



**メディーPET 30AT**

MEDIE PET 30AT  
30mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H69.6×Φ41.8 (mm)  
CAP: Z-200kp-3

AT-P4



**メディーPET 30G**

MEDIE PET 30G  
30g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H35.4×Φ55.8 (mm)  
CAP: ME-30Gc



**メディーPET 300AT**

MEDIE PET 300AT  
300mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H134.2×Φ84.6 (mm)  
CAP: Z-3000-C174

Cap



TO-Lc  
H34.4×Φ33.0 (mm) (PP)

DS中栓Φ3・Φ5・Φ8  
H8.5×Φ18.6 (mm) (PE)

ME-30Gc  
H25.2×Φ55.2 (mm) (PP)

Pump



Z-700kp  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

\*P146でご確認ください。

Z-200kp-3/  
Z-200kp-3Tc  
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

Z-3000-C174  
H44.5×Φ36.0 (mm) (PP)



# CORNO PET·PP / GR PET / KLOM PET·PP

コルノPET・PP / ジーアールPET / クロムPET・PP



**コルノPET 150L**  
CORNO PET 150L

150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H1140.7×Φ56.5 (mm)  
CAP: CO-Lc



**コルノPET 120AT**  
CORNO PET 120AT

120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H1120.5×Φ53.7 (mm)  
CAP: Z-700kp

AT-P1



**コルノPET 40AT**  
CORNO PET 40AT

40mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H82.5×Φ40.5 (mm)  
CAP: L22D/CO-Oc



**コルノPP 60G**  
CORNO PP 60G

60g  
PP/PP (インジェクション)  
PP/PP (Injection)  
H42.05×Φ74.4 (mm)  
CAP: CO-Gc



**GR PET 180LL**

GR PET 180LL  
180mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H1164.5×Φ47.0 (mm)  
CAP: LN-LSc

L-P4



**GR PET 150LL**

GR PET 150LL  
150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H1152.34×Φ45.3 (mm)  
CAP: LN-LSc

L-P4



**GR PET 120LL**

GR PET 120LL  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H1137.3×Φ43.7 (mm)  
CAP: LN-LSc

L-P4



**GR PET 110AT**  
GR PET 110AT

110mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H1127.4×Φ43.2 (mm)  
CAP: Z-700kp

AT-P1



**GR PET 100AT**  
GR PET 100AT

100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H1121.95×Φ42.6 (mm)  
CAP: Z-700kp

AT-P1



**GR PET 50AT**  
GR PET 50AT

50mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H1104.65×Φ35.2 (mm)  
CAP: Z-200kp-3

AT-P4



**クロムPET 150L**  
KLOM PET 150L

150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H1141.0×Φ47.0 (mm)  
CAP: MC-LSc

L-P1



**クロムPET 120L**  
KLOM PET 120L

120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H1121.0×Φ47.0 (mm)  
CAP: MC-LSc

L-P1



**クロムPP 100G**  
KLOM PP 100G

100g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H62.5×Φ66.3 (mm)  
CAP: KL-100Gc



## Cap



## Pump



## Cap



## Pump



# Other Lotion Bottle その他のローションボトル

## ドレスシア PET DRESSIA PET



### ドレスシアPET 150AT

DRESSIA PET 150AT

150mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H145.6×Φ48.6 (mm)

CAP: GA-LSc

AT-P1

## エヌアール PET NR PET



### NR PET 40L

NR PET 40L

40mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H86.8×Φ30.2 (mm)

CAP: SE-Lc mini

L-P6



### NR PET 30L

NR PET 30L

30mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H71.1×Φ29.6 (mm)

CAP: SE-Lc mini

L-P6

## ケーゼット PET KZ PET



### KZ PET 20L

KZ PET 20L

20mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H73.2×Φ22.6 (mm)

CAP: KNT-F-L



### KZ PET 10L

KZ PET 10L

10mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H58.3×Φ18.5 (mm)

CAP: KNT-F-S

## PET PET



### PET-30ovL

PET-30ovL

30mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H79.0×W39.0×D18.5 (mm)

CAP: PET30ov-Lc



### PET-20ovL

PET-20ovL

20mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H66.4×W34.5×D18.5 (mm)

CAP: PET30ov-Lc



### PET-30

PET-30

30mL

PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)

H77.7×Φ31.0 (mm)

CAP: 丸球キャップ

## エイアール PE AR PE



### AR PE 120L

AR PE 120L

120mL

PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)

H127.4×Φ43.8 (mm)

CAP: SE-Lc

L-P2

## Cap



GA-LSc  
H24.5×Φ48.5 (mm) (PP)

GA中栓Φ3・Φ4  
H12.2×Φ21.6 (mm) (PE)

SE-Lc mini  
H21.5×Φ25.4 (mm) (PP)

JL-2A中栓 Φ3  
H8.7×Φ17.8 (mm) (PE)

KNT-F-S  
H15.5×Φ17.7 (mm) (PP)  
KNT-F-L  
H17.7×Φ21.9 (mm) (PP)

KNT-F-S用平中栓Φ2・Φ5  
H9.2×Φ11.8 (mm) (PE)  
KNT-F-L用平中栓Φ3・Φ6  
H9.4×Φ14.5 (mm) (PE)

## Cap



SE-Lc  
H27.0×Φ37.0 (mm) (PP)

DS中栓Φ3・Φ5・Φ8  
H8.5×Φ18.6 (mm) (PE)

PET30ov-Lc  
H15.9×Φ17.7 (mm) (PP)

PET30ov用中栓 Φ2・Φ5  
H9.8×Φ11.6 (mm) (PE)

丸球キャップ  
H20.0×Φ25.5 (mm) (PP)

# Other Atomizer Bottle その他のアトマイザーボトル

## ケイアール PET KR PET



**KR-180PT**  
KR-180PT

180mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H141.1×Φ53.0 (mm)  
CAP: Z-200kp-3

AT-P4

**KR-180AT**  
KR-180AT

180mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H139.0×Φ53.0 (mm)  
CAP: Z-700kp

AT-P1

**KR-150PT**  
KR-150PT

150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H122.6×Φ52.0 (mm)  
CAP: Z-200kp-3

AT-P4

**KR-150AT**  
KR-150AT

150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H120.5×Φ52.0 (mm)  
CAP: Z-700kp

AT-P1

## ドレスシア PET DRESSIA PET



**ドレスシアPET 150AT**  
DRESSIA PET 150AT

150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H145.6×Φ48.6 (mm)  
CAP: Z-700kp

AT-P1

**ドレスシアPET 100AT**  
DRESSIA PET 100AT

100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H129.6×Φ43.0 (mm)  
CAP: Z-700kp

AT-P1

**PET-280AT**  
PET-280AT

280mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H157.0×Φ58.2 (mm)  
CAP: Z-700kp

AT-P1

**NR-180AT**  
NR-180AT

180mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H147.1×Φ49.2 (mm)  
CAP: Z-200kp-3

AT-P4

## Pump



**Z-700kp**  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)

\*P146でご確認ください。

**Z-200kp-3/  
Z-200kp-3Tc**  
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

**Z-500-C014/PJ-Oc**  
H57.3×W36.8×D36.8 (mm) (PP)

## ジー G



**G-150AT**  
G-150AT

150mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H137.9×Φ48.5 (mm)  
CAP: Z-700kp

AT-P1

## ピージェイ PJ



**PJ PET 100AT**  
PJ PET 100AT

100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H129.3×W37.5×D37.5 (mm)  
CAP: Z-500-C014

AT-P3

## パイエヌ VN



**VN PET 40AT**  
VN PET 40AT

40mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H86.5×W37.55×D30.0 (mm)  
CAP: Z-200kp-3

AT-P4

## セリオ SERIO



**セリオ PET 35AT**  
SERIO PET 35AT

35mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H85.0×W38.0×D27.5 (mm)  
CAP: Z-200kp-3

AT-P7

## エイジー PE AG PE



**AG PE 120AT**  
AG PE 120AT

120mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H118.0×Φ43.2 (mm)  
CAP: Z-200-C024/AG-Oc

**AG PE 110AT**  
AG PE 110AT

110mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H111.8×Φ43.0 (mm)  
CAP: Z-200-C024

AT-P4

**AG PE 60AT**  
AG PE 60AT

60mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H86.5×Φ38.5 (mm)  
CAP: Z-200-C024/AG-Oc

**AG PE 50AT**  
AG PE 50AT

50mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H81.0×Φ35.3 (mm)  
CAP: Z-200-C024/AG-Oc

## ゼン ZEN



**ZEN PE 30AT**  
ZEN PE 30AT

30mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H70.4×Φ31.5 (mm)  
CAP: Z-155-C112

## Pump



**Z-200kp-3/  
Z-200kp-3Tc**  
H46.0×Φ26.6 (mm) (PET)

**Z-200-C024/  
PCV-533**  
H48.0×Φ27.1 (mm) (PP)

**Z-200-C024/  
AG-Oc**  
H52.3×Φ35.0 (mm) (PP)

**Z-155-C112/  
PCV-513**  
H28.8×Φ23.1 (mm) (PP)

# PRIER PET・PP/PIENA PET/VETTA PET

プリエPET・PP / ピエナPET / ヴェッタPET



## プリエPET 50G

PRIER PET 50G

50g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H35.6×Φ65.4 (mm)  
CAP: PR-50Gc



## プリエPET 30G

PRIER PET 30G

30g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H31.9×Φ55.6 (mm)  
CAP: PR-30Gc



## プリエPP 100G

PRIER PP 100G

100g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H46.8×Φ74.4 (mm)  
CAP: PR-100Gc



## プリエPP 50G

PRIER PP 50G

50g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H35.8×Φ65.5 (mm)  
CAP: PR-50Gc



## プリエPP 30G

PRIER PP 30G

30g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H31.9×Φ56.4 (mm)  
CAP: PR-30Gc



## プリエPP 5G

PRIER PP 5G

5g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H20.5×Φ30.3 (mm)  
CAP: PR-5Gc



## ピエナPET 50G

PIENA PET 50G

50g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H49.6×Φ61.8 (mm)  
CAP: PI-50GWc



## ピエナPET 30G

PIENA PET 30G

30g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H43.4×Φ55.9 (mm)  
CAP: PI-30GWc



## ヴェッタPET 15G

VETTA PET 15G

15g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H21.6×Φ56.0 (mm)  
CAP: PR-30Gc

## Cap

 <b>PR-100Gc</b> H16.8×Φ75.4 (mm) (PP)	 <b>PR-30Gc</b> H14.2×Φ56.3 (mm) (PP)	キャップ	中蓋	スパチュラ
		PR-100Gc	PR-100G 中蓋	AE-50G スパチュラ
		PR-50Gc	PR-50G 中蓋	AE-30G スパチュラ
 <b>PR-50Gc</b> H16.6×Φ66.3 (mm) (PP)	 <b>PR-5Gc</b> H9.6×Φ30.9 (mm) (PP)	PR-30Gc	PR-30G 中蓋	シルキー 33

※プリエシリーズはPPのみ中蓋対応

樹脂	キャップ	中蓋	スパチュラ
	PI-50GWc	PI-50G 中蓋	AE-20G スパチュラ
	PI-30GWc	PI-30G 中蓋	シルキー 33






 <p>キャップ 天面形状</p>	 <p>キャップ 天面形状</p>	 <p>キャップ 天面形状</p>	 <p>キャップ 天面形状</p>
<p><b>AMPP 100G</b> AMPP 100G</p> <hr/> <p>100g PP (インジェクション) PP (Injection) H50.5×Φ71.4 (mm) CAP: GA-100Gc</p>	<p><b>AMPP 50G</b> AMPP 50G</p> <hr/> <p>50g PP (インジェクション) PP (Injection) H42.4×Φ55.0 (mm) CAP: AM-50Gc</p>	<p><b>AMPP 40G</b> AMPP 40G</p> <hr/> <p>40g PP (インジェクション) PP (Injection) H47.2×Φ50.0 (mm) CAP: GA-30Gc</p>	<p><b>AMPP 30G</b> AMPP 30G</p> <hr/> <p>30g PP (インジェクション) PP (Injection) H37.2×Φ49.2 (mm) CAP: GA-30Gc</p>

花型のキャップデザインにより指のかかりがよく、  
少ない力で簡単に開閉できるユニバーサルデザイン採用



Cap

 <p><b>GA-100Gc</b> H22.9×Φ73.6 (mm) (PP)</p>	 <p><b>AM-100Gc</b> H21.5×Φ71.2 (mm) (PP)</p>
 <p><b>GA-30Gc</b> H17.7×Φ51.0 (mm) (PP)</p>	 <p><b>AM-50Gc</b> H14.9×Φ54.2 (mm) (PP)</p>
 <p><b>AM-30Gc</b> H16.5×Φ48.8 (mm) (PP)</p>	



# Other Jar その他のジャー



## リノ LINO



<b>リノ20</b> LINO 20 20g PET (インジェクション) PET (Injection) H19.65×Φ56.2 (mm) CAP: MT-30c	<b>リノ10</b> LINO 10 10g PET (インジェクション) PET (Injection) H16.0×Φ47.6 (mm) CAP: MT-25c	<b>リノ5</b> LINO 5 5g PET (インジェクション) PET (Injection) H14.9×Φ37.8 (mm) CAP: MT-8c
--	---	---

### Cap



## リゼ RISE



**リゼ PP 300G**  
RISE PP 300G

300g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H70.05×Φ84.5 (mm)  
CAP: RS-300Gc



**リゼ PP 100G**  
RISE PP 100G

100g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H44.5×Φ65.0 (mm)  
CAP: RS-G5c

## フォルテ PP FORTE PP



**フォルテS PP 200G**  
FORTE S PP 200G

200g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H63.0×Φ86.0 (mm)  
CAP: FO-200Gc

## エスエフ PP SF PP



**エスエフPP 60G**  
SF PP 60G

60g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H60.4×Φ49.6 (mm)  
CAP: SF-G5c

### Cap



## イーজেイ EJ



**EJ-5gジャー**  
EJ-5gJAR

5g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H23.9×Φ29.6 (mm)  
CAP: EJ-3g PPCAP



**EJ-3gジャー-B**  
EJ-3gJAR B

3g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H14.6×Φ27.8 (mm)  
CAP: EJ-3g PPCAP



**EJ-3gジャー-A**  
EJ-3gJAR A

3g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H17.6×Φ29.6 (mm)  
CAP: EJ-3g PPCAP

### Cap





エイシー  
AC



**AC-140**  
AC-140  
140mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H144.5×Φ41.2 (mm)  
CAP: ACパウダーキャップ



**AC-100**  
AC-100  
100mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H117.3×Φ37.7 (mm)  
CAP: ACパウダーキャップ



**AC-60**  
AC-60  
60mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H76.7×Φ37.7 (mm)  
CAP: ACパウダーキャップ



**AC-45**  
AC-45  
45mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H60.0×Φ37.7 (mm)  
CAP: ACパウダーキャップ

ニフティ  
NIFTY



**ニフティ 150**  
NIFTY 150  
150mL  
AS (インジェクション)  
AS (Injection)  
H42.5×Φ85.7 (mm)  
CAP: MT-200c



**ニフティ 120**  
NIFTY 120  
120mL  
AS (インジェクション)  
AS (Injection)  
H35.4×Φ85.7 (mm)  
CAP: MT-200c



**レイパウダー 50**  
REY POWDER 50  
50mL  
AS (インジェクション)  
AS (Injection)  
H23.2×Φ70.6 (mm)  
CAP: RY-50c



**DSネットシフター**  
H16.2×Φ75.5 (mm) (PE)



**NI-120中蓋**  
H16.2×Φ75.3 (mm) (PP)



**RY-50ネットシフター**  
H10.15×Φ63.8 (mm) (PE)



**RY-50中蓋**  
H10.6×Φ64.3 (mm) (PE)

Cap



**ACパウダーキャップ**  
H17.0×Φ38.7 (mm) (PP)

**MT-200c**  
H17.6×Φ84.8 (mm) (PP)

**RY-50c**  
H13.2×Φ70.4 (mm) (PP)



# AIRLESS BOTTLE エアレスボトル

エム  
M



**Mエアレス-30**  
M AIRLESS-30

30g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H97.1×Φ32.5 (mm)  
CAP: Z-200-C013A(シャットオフ)



**Mエアレス-30II**  
M AIRLESS-30II

30g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H103.0×Φ33.0 (mm)  
CAP: Z-200-C013A(シャットオフ)



**Mエアレス-10**  
M AIRLESS-10

10g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H70.9×Φ22.4 (mm)  
CAP: Z-100-105



**MSエアレス30g**  
MS AIRLESS30g

30g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H93.5×Φ30.0 (mm)  
CAP: MS180-24A.D

エイチバイ  
HV



**HV24-50g**  
HV24-50g

50g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H109.1×Φ38.0 (mm)  
CAP: HV24-150D



**HV22-35g**  
HV22-35g

35g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H113.75×Φ29.5 (mm)  
CAP: HV22-150DX



**HV22-30g**  
HV22-30g

30g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H97.2×Φ31.1 (mm)  
CAP: HV22-150D

ディーエム  
DM



**DMエアレス23g**  
DM AIRLESS23g

23g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H78.9×Φ30.0 (mm)  
CAP: MS180-24A.D



**DMエアレス20g**  
DM AIRLESS20g

20g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H78.9×Φ30.0 (mm)  
CAP: MS180-24A.D



**DMエアレス18g**  
DM AIRLESS18g

18g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H78.9×Φ30.0 (mm)  
CAP: MS180-24A.D



**DMエアレス15g**  
DM AIRLESS150g

15g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H78.9×Φ30.0 (mm)  
CAP: MS180-24A.D



**HV24-30g**  
HV24-30g

30g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H97.3×Φ30.0 (mm)  
CAP: HV24-150D



**HV24-20g**  
HV24-20g

20g  
PET (インジェクション)  
PET (Injection)  
H79.2×Φ30.0 (mm)  
CAP: HV24-150D



**HV22-9g**  
HV22-9g

9g  
PP (インジェクション)  
PP (Injection)  
H58.0×Φ24.8 (mm)  
CAP: HV22-150

## Pump



Z-200-C013A(シャットオフ)/  
PCV-537  
H57.0×Φ32.0 (mm) (PCTA)

Z-100-105/  
PCV-470  
H40.0×Φ22.0 (mm) (SB)

MS180-24A.D/  
MSフラットキャップ  
H45.7×Φ29.0 (mm) (AS)

## Pump



HV24-150D/  
L2440  
H45.0×Φ28.95 (mm) (AS)

HV22-150DX/  
V2235B  
H52.0×Φ28.4 (mm) (PP)

HV22-150D/  
V2230  
H46.5×Φ30.7 (mm) (PP)

HV22-150/  
L2230  
H43.3×Φ24.5 (mm) (PP)





500mL



**PF-500 PE**  
PF-500 PE  
500mL  
PE/PE (ダイレクトブロー)  
PE/PE (Direct Blow)  
H156.8×W90.2×D71.8 (mm)  
CAP: F5Lポンプフォーマー

200mL



**泡 200**  
FOAM 200  
200mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H152.5×Φ49.1 (mm)  
CAP: F7ポンプフォーマー



**PF-200 PE**  
PF-200 PE  
200mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H149.4×Φ50.5 (mm)  
CAP: F5Lポンプフォーマー

150mL



**泡 150**  
FOAM 150  
150mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H127.3×Φ49.1 (mm)  
CAP: F5Lポンプフォーマー



**PF-150 PE**  
PF-150 PE  
150mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H125.7×Φ49.1 (mm)  
CAP: F5Lポンプフォーマー

100mL



**泡 100**  
FOAM 100  
100mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H105.5×Φ48.0 (mm)  
CAP: F7ポンプフォーマー

Pump



**F7ポンプフォーマー**  
H70.0×Φ47.0 (mm) (PP)

**F5Lポンプフォーマー**  
H67.15×Φ47.0 (mm) (PP)

# TOILETRY / PUMP BOTTLE

トイレタリー / ポンプボトル

1000mL



**BS-1000**  
BS-1000  
1000mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H219.5×Φ92.0 (mm)  
CAP: Z-3000-C174

800mL



**サイカ PET 800AT**  
SAIKA PET 800AT  
800mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H206.4×Φ95.7 (mm)  
CAP: Z-3000-C174

780mL



**BS-780**  
BS-780  
780mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H203.9×Φ79.8 (mm)  
CAP: Z-3000-C174

600mL



**ST-600**  
ST-600  
600mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H175.0×Φ76.0 (mm)  
CAP: Z-3000-C174

500mL



**ST-500**  
ST-500  
500mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H152.0×Φ76.0 (mm)  
CAP: Z-3000-C174



**ST-500 肩丸ボトル**  
ST-500 SLOPING SHOULDER BOTTLE  
500mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H158.4×Φ76.0 (mm)  
CAP: Z-3000-C174



**SB04-500UD**  
SB04-500UD  
500mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H163.8×Φ76.0 (mm)  
CAP: Z-3000-C174



**SB04-500UD リブあり**  
SB04-500UD RIB  
500mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H163.8×Φ76.0 (mm)  
CAP: Z-3000-C174

550mL



**SB04-600ML角**  
SB04-600ML KAKU  
600mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H169.8×□70.1 (mm)  
CAP: Z-3000-C174



**ND-550**  
ND-550  
550mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H183.9×W90.0×D60.0 (mm)  
CAP: Z-3000-C174



**NYS-550**  
NYS-550  
550mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H184.5×W88.4×D61.1 (mm)  
CAP: Z-3000-C174

500mL



**MX PET 500AT**  
MX PET 500AT  
500mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H174.5×Φ72.6 (mm)  
CAP: Z-3000-C174



**SA-500**  
SA-500  
500mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H163.1×Φ72.4 (mm)  
CAP: Z-3000-C174



**SB04-500ML角**  
SB04-500ML KAKU  
500mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H160.8×□66.08 (mm)  
CAP: Z-3000-C174

450mL



**ST-450**  
ST-450  
450mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H145.0×Φ76.0 (mm)  
CAP: Z-3000-C174

400mL



**SA-400**  
SA-400  
400mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H163.0×Φ65.0 (mm)  
CAP: Z-3000-C174



**サイカ PET 500AT**  
SAIKA PET 500AT  
500mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H180.5×Φ83.0 (mm)  
CAP: Z-3000-C174

Pump



**SB04-400ML角**  
SB04-400ML KAKU  
400mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H151.0×□61.73 (mm)  
CAP: Z-3000-C174



**PET-400KQ**  
PET-400KQ  
400mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H128.4×□66.5 (mm)  
CAP: Z-3000-C174



**NYS-400**  
NYS-400  
400mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H171.5×W81.3×D56.6 (mm)  
CAP: Z-3000-C174

Pump



300mL



**SA-300**  
SA-300  
300mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H150.2×Φ59.6 (mm)  
CAP: Z-3000-C174

**HE-300**  
HE-300  
300mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H150.0×Φ60.0 (mm)  
CAP: Z-1000-24-R41

**SB04-300ML角**  
SB04-300ML KAKU  
300mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H137.4×□56.08 (mm)  
CAP: Z-3000-C174

**リアージュ 300**  
REAGE 300  
300mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H129.0×Φ65.0 (mm)  
CAP: Z-3000-C174

250mL



**PE-250**  
PE-250  
250mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H112.0×W68.5×D51.0 (mm)  
CAP: Z-305-C060F

240mL



**PET-240KQ**  
PET-240KQ  
240mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H85.1×□67.7 (mm)  
CAP: Z-1000-C041

200mL



**HS-300**  
HS-300  
300mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H109.5×Φ75.0 (mm)  
CAP: Z-1000-C041

**NSS-300**  
NSS-300  
300mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H143.5×Φ60.8 (mm)  
CAP: Z-1000-C041



**GS PET-200**  
GS PET-200  
200mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H127.0×W61.8×D45.8 (mm)  
CAP: Z-1000-C041

**サイカ PET 200AT**  
SAIKA PET 200AT  
200mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H134.7×Φ62.0 (mm)  
CAP: Z-1000-C041

Pump



**Z-3000-C174**  
H44.5×Φ36.0 (mm) (PP)

**Z-1000-C041**  
H49.3×Φ28.0 (mm) (PP)

**Z-1000-24-R41**  
H34.1×Φ28.0 (mm) (PP)

Pump



**Z-1000-C041**  
H49.3×Φ28.0 (mm) (PP)

**Z-305-C060F**  
H56.1×Φ28.0 (mm) (PP)



# TOILETRY / FLIP TOP CAP BOTTLE

トイレットリー / フリップトップキャップボトル

## 300mL



**NYS-300**  
NYS-300  
300mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H189.0×W68.3×D45.0 (mm)  
CAP: ヒンジ No.12キャップ

## 250mL



**MZ PP 250H**  
MZ PP 250H  
250mL  
PP (ダイレクトブロー)  
PP (Direct Blow)  
H162.0×Φ52.0 (mm)  
CAP: Φ28ヒンジ



**HE-250**  
HE-250  
250mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H127.5×Φ60.0 (mm)  
CAP: 新ヒンジNo.4C



**HE-250 リブ有り**  
HE-250 RIB  
250mL  
PET (インジェクションストレッチブロー)  
PET (Injection Stretch Blow)  
H127.5×Φ60.0 (mm)  
CAP: 新ヒンジNo.4C

### Cap



Φ28ヒンジ H21.5×Φ27.6 (mm) (PP)  
ヒンジNo.12キャップ H26.5×Φ35.0 (mm) (PP)  
新ヒンジNo.4c H24.5×Φ28.0 (mm) (PP)

## 200mL



**サイカ PET 200H**  
SAIKA PET 200H  
200mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H136.3×Φ62.0 (mm)  
CAP: Φ28ヒンジ



**GM-PE 200H**  
GM-PE 200H  
200mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H93.9×Φ64.6 (mm)  
CAP: GM-Hc

## 120mL



**BL-120**  
BL-120  
120mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H145.0×Φ37.0 (mm)  
CAP: BLヒンジキャップ



**PP-120ovH**  
PP-120ovH  
120mL  
PP (ダイレクトブロー)  
PP (Direct Blow)  
H110.3×W53.6×D35.2 (mm)  
CAP: Φ28ヒンジ

### Cap



Φ28ヒンジ H21.5×Φ27.6 (mm) (PP)  
BLヒンジキャップ H20.0×Φ38.5 (mm) (PP)  
GM-Hc H25.7×Φ46.4 (mm) (PP)



# TOILETRY / WASHING LIQUID BOTTLE

トイレットリー / ウォッシングリキッドボトル



**KQ-500**  
KQ-500  
500mL  
PE (ダイレクトブロー)  
PE (Direct Blow)  
H174.6×□66.5 (mm)  
CAP: 柔軟剤キャップ

### Cap



柔軟剤キャップ H37.9×Φ44.0 (mm) (PP)

# MULTILAYER / LAMINATE TUBE

多層チューブ / ラミネートチューブ



## オーバル多層チューブ OVAL MULTILAYER TUBE



**DO35多層OVチューブS**  
DO35 MULTILAYER OV TUBE  
50~120g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H80.0~160.0×W45.46×D20.0(mm)  
CAP: DO35Sc



**DO35多層OVチューブH**  
DO35 MULTILAYER OV TUBE (FLIP TOP CAP TYPE)  
50~120g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H80.0~160.0×W45.46×D20.0(mm)  
CAP: DO35Hc



**TML40多層OVチューブ**  
TML40 MULTILAYER OVAL TUBE  
60~130g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H90.0~170.0×W45.46×D22.8(mm)  
CAP: TML40ヒンジ



**オーバルΦ40多層YSBチューブ**  
OVAL Φ40 MULTILAYER YSB TUBE  
70~150g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H90.0~170.0×W45.8×D32.9(mm)  
CAP: YSB40ヒンジ

## 多層チューブ MULTILAYER TUBE



**オーバルΦ30多層チューブ**  
OVAL Φ30 MULTILAYER TUBE  
25~70g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H70.0~140.0×W34.7×D24.0(mm)  
CAP: OV-30S



**Φ50多層チューブ**  
Φ50 MULTILAYER TUBE  
130~270g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H100.0~190.0×Φ50.0(mm)  
CAP: IT-50 MT-1



**Φ45多層チューブ**  
Φ45 MULTILAYER TUBE  
100~200g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H100.0~170.0×Φ45.0(mm)  
CAP: TT45 MT-2

## Caps



多層チューブ  
MULTILAYER TUBE



Φ40多層チューブ

Φ40 MULTILAYER TUBE

70~150g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H90.0~170.0×Φ40.0 (mm)  
CAP: TF-40

MT-3

Φ35多層チューブ

Φ35 MULTILAYER TUBE

50~120g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H80.0~160.0×Φ35.0 (mm)  
CAP: TWB35

Φ30多層チューブ

Φ30 MULTILAYER TUBE

25~70g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H70.0~140.0×Φ30.0 (mm)  
CAP: TWB30

MT-4

Φ25多層チューブ

Φ25 MULTILAYER TUBE

20~45g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H70.0~130.0×Φ25.0 (mm)  
CAP: TF-25

MT-5

多層エアレスチューブ  
MULTILAYER AIRLESS TUBE



Φ22多層チューブ

Φ22 MULTILAYER TUBE

13~35g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H60.0~120.0×Φ22.0 (mm)  
CAP: TF-22

MT-5

Φ26多層エアレスチューブ

Φ26 MULTILAYER AIRLESS TUBE

20~50g  
PE/EVOH/PE (エクストリュージョン)  
PE/EVOH/PE (Extrusion)  
H70.0~130.0×Φ26.0 (mm)  
CAP: HV22

MT-6

Cap



TF-40  
H25.1×Φ38.5 (mm) (PP)

TWB35 Φ3・Φ5  
H21.9×Φ33.5 (mm) (PP)

TWB30 Φ3  
H21.9×Φ29.0 (mm) (PP)

TF-25  
H15.4×Φ23.5 (mm) (PP)

TF-22  
H14.4×Φ20.5 (mm) (PP)

HV22/L2230  
H43.0×Φ24.4 (mm) (SB)

ラミネートチューブ  
LAMINATE TUBE



Φ50ラミネートチューブ(白地)

Φ50 LAMINATE TUBE (WH)

125~250g  
PE/PET/AL/PE (ラミネート)  
PE/PET/AL/PE (Laminate)  
H110.0~182.0×Φ50.0 (mm)  
CAP: Eワンタッチキャップ

Φ50ラミネートチューブ(アルミ地)

Φ50 LAMINATE TUBE (SL)

125~250g  
PE/PET/AL/PE (ラミネート)  
PE/PET/AL/PE (Laminate)  
H110.0~182.0×Φ50.0 (mm)  
CAP: Eワンタッチキャップ

Φ37.2ラミネートチューブ(白地)

Φ37.2 LAMINATE TUBE (WH)

70~170g  
PE/PET/AL/PE (ラミネート)  
PE/PET/AL/PE (Laminate)  
H104.0~206.0×Φ37.2 (mm)  
CAP: Pワンタッチ32キャップ

Φ37.2ラミネートチューブ(アルミ地)

Φ37.2 LAMINATE TUBE (SL)

70~170g  
PE/PET/AL/PE (ラミネート)  
PE/PET/AL/PE (Laminate)  
H104.0~206.0×Φ37.2 (mm)  
CAP: スクリューフラットキャップ



Φ32ラミネートチューブ(白地)

Φ32 LAMINATE TUBE (WH)

35~100g  
PE/PET/AL/PE (ラミネート)  
PE/PET/AL/PE (Laminate)  
H80.0~180.0×Φ32.0 (mm)  
CAP: Pワンタッチ32キャップ

Φ32ラミネートチューブ(アルミ地)

Φ32 LAMINATE TUBE (SL)

35~100g  
PE/PET/AL/PE (ラミネート)  
PE/PET/AL/PE (Laminate)  
H80.0~180.0×Φ32.0 (mm)  
CAP: スクリューフラットキャップ

Φ24.7ラミネートチューブ(白地)


Φ24.7 LAMINATE TUBE (WH)

15~50g  
PE/PET/AL/PE (ラミネート)  
PE/PET/AL/PE (Laminate)  
H65.0~153.0×Φ24.7 (mm)  
CAP: Pワンタッチ24キャップ

Φ24.7ラミネートチューブ(アルミ地)

Φ24.7 LAMINATE TUBE (SL)

15~50g  
PE/PET/AL/PE (ラミネート)  
PE/PET/AL/PE (Laminate)  
H65.0~153.0×Φ24.7 (mm)  
CAP: 八角キャップ



Φ24.7オーバルラミネートチューブ(白地)

Φ24.7 OVAL LAMINATE TUBE (WH)

15~40g  
PE/PET/AL/PE (ラミネート)  
PE/PET/AL/PE (Laminate)  
H86.0~153.0×W29.6×D19.0 (mm)  
CAP: OVキャップ

Φ24.7オーバルラミネートチューブ(アルミ地)

Φ24.7 OVAL LAMINATE TUBE (SL)

15~40g  
PE/PET/AL/PE (ラミネート)  
PE/PET/AL/PE (Laminate)  
H86.0~153.0×W29.6×D19.0 (mm)  
CAP: OVキャップ

Cap



EワンタッチキャップΦ5・Φ8  
H25.1×Φ47.8 (mm) (PP)

OVキャップ  
H24.7×W29.7×D19.0 (mm) (PP)

Pワンタッチ24キャップΦ3.8  
H21.9×Φ30.4 (mm) (PP)

スクリューフラットキャップ  
H20.4×Φ32.0 (mm) (PP)

Pワンタッチ32キャップΦ5  
H16.9×Φ23.6 (mm) (PP)

八角キャップ  
H8.5×Φ17.0 (mm) (PP)



# STLA COMPACT CASE

ストラ コンパクト



## ストラ

STLA-L

ABS (フタ・本体・中枠)  
インジェクション  
ABS (Injection)  
H11.8×W109.4×D69.2 (mm)

金皿サイズ  
H5.0×W46.8×D55.0 (mm)



## ストラM

STLA-M

ABS (フタ・本体・中枠)  
インジェクション  
ABS (Injection)  
H11.8×W83.8×D63.5 (mm)

金皿サイズ  
H3.4×W17.0×D24.0 (mm)



## ストラS

STLA-S

ABS (フタ・本体・中枠)  
インジェクション  
ABS (Injection)  
H11.8×W58.0×D69.5 (mm)

金皿サイズ  
H4.8×W47.5×D28.0 (mm)



掲載以外の金皿サイズについてはご相談ください。材質を変更することも可能です。  
詳しくは営業担当へお問い合わせください。



見やすい大型ミラー採用



スタイリッシュな薄型デザイン



どこからでもオープン可能な  
切り欠き仕様



メイク小物もご用意できます

MULTILAYER BOTTLE / OTHER

ディーエルエフ  
DLF



**DLF-I多層30FD**  
DLF-I MULTILAYER 30FD

30mL  
EVOH/PE (ダイレクトブロー)  
EVOH/PE (Direct Blow)  
H71.6×W36.5×D23.4 (mm)  
CAP: DLF-I-FDc

エヌブイ  
NV



**NV-多層30**  
NV-MULTILAYER 30

30mL  
PP/EVOH/PP (ダイレクトブロー)  
PP/EVOH/PP (Direct Blow)  
H76.8×Φ28.0 (mm)  
CAP: NV多層30c

エキュー  
EQUE 多層



**エキュー多層30FD**  
EQUE MULTILAYER 30FD

30mL  
EVOH/PE (ダイレクトブロー)  
EVOH/PE (Direct Blow)  
H84.1×Φ26.6 (mm)  
CAP: EQ-FDWc

オーバ  
OVA 多層



**オーバ多層30FD**  
OVA MULTILAYER 30FD

30mL  
EVOH/PE (ダイレクトブロー)  
EVOH/PE (Direct Blow)  
H73.6×W30.8×D27.6 (mm)  
CAP: EQ-FDWc



**オーバ多層20FD**  
OVA MULTILAYER 20FD

20mL  
PE/EVOH/PE (ダイレクトブロー)  
PE/EVOH/PE (Direct Blow)  
H55.7×W30.8×D27.6 (mm)  
CAP: EQ-FDWc



パテ  
PATE



**PATE-30**  
PATE-30

30mL  
PET (ダイレクトブロー)  
PET (Direct Blow)  
H77.9×Φ30.0 (mm)  
CAP: PATE30c



ACCESSORIES

付属品

Cap



DLF-I-FDc

H31.0×W35.45×D22.5 (mm) (PP/PP)

EQ-FDWc

H32.9×Φ25.6 (mm) (AS/PP)

DSファンデーション中栓

H19.5×Φ12.6 (mm) (PE)

NV多層30c

H19.5×Φ24.4 (mm) (PP)

PATE30c

H92.1×Φ26.0 (mm) (PP/PP)

ローションキャップ  
Lotion Cap



**TO-Lc**  
TO-Lc  
H34.4×Φ33.0 (mm) (PP)



**MC-LSc**  
MC-LSc  
H27.7×Φ34.8 (mm) (PP)



**SE-Lc**  
SE-Lc  
H27.0×Φ37.0 (mm) (PP)



**EQ-Lc**  
EQ-Lc  
H31.4×Φ36.7 (mm) (AS/PP)



**SE-Lc mini**  
SE-Lc mini  
H21.5×Φ25.4 (mm) (PP)



**LC-20c**  
LC-20c  
H19.2×Φ23.7 (mm) (PP)



**PR180-LSc**  
PR180-LSc  
H22.0×Φ47.0 (mm) (PP)

**PR100-LSc**  
PR100-LSc  
H20.8×Φ40.0 (mm) (PP)



**SU-SI-Lc**  
SU-SI-Lc  
H29.0×Φ33.8 (mm) (PP/PP)



**LN-LSc**  
LN-LSc  
H22.3×Φ43.2 (mm) (PP)



**LN-LWc**  
LN-LWc  
H22.5×Φ43.5 (mm) (AS/PP)



**CR-LWc**  
CR-LWc  
H26.1×Φ48.4 (mm) (AS/PP)

区分	キャップ		中栓	
	L-P5	PR180-LSc	PR100-LSc	S- 中栓Φ3
L-P6	SE-Lc-mini	LC-20c	JL-2A Φ3 JL-2B Φ5 JL-2C Φ7	—



**CL-LWc**  
CL-LWc  
H35.6×Φ28.8 (mm) (AS/PP)



**DI-LWc**  
DI-LWc  
H39.9×Φ28.8 (mm) (AS/PP)

ガラス用

樹脂用



**JL-3A中栓Φ3**  
JL-3A INNER PLUG Φ3  
H8.6×Φ18.6 (mm) (PE)



**DS中栓Φ3・Φ5・Φ8**  
DS INNER PLUG Φ3・Φ5・Φ8  
H8.5×Φ18.6 (mm) (PE)

**JL-3B中栓Φ7.5**  
JL-3B INNER PLUG Φ7.5  
H8.5×Φ18.5 (mm) (PE)



**KNT-N-S**  
KNT-N-S  
H23.8×Φ17.7 (mm) (PP)



**KNT-R-S**  
KNT-R-S  
H24.0×Φ17.7 (mm) (PP)



**KNT-F-S**  
KNT-F-S  
H15.5×Φ17.7 (mm) (PP)

**KNT-N-L**  
KNT-N-L  
H28.5×Φ21.9 (mm) (PP)

**KNT-R-L**  
KNT-R-L  
H28.5×Φ21.9 (mm) (PP)

**KNT-F-L**  
KNT-F-L  
H17.7×Φ21.9 (mm) (PP)

区分	キャップ					中栓
	L-P1	TO-Lc	MC-LSc	SE-Lc	—	
L-P2	TO-Lc	MC-LSc	SE-Lc	EQ-Lc	—	—
L-P3	TO-Lc	—	—	—	—	—

区分	キャップ			中栓
	L-P4	LN-LSc	LN-LWc	

区分	キャップ										中栓		
	L-G1	SU-SI-Lc	TO-Lc	SE-Lc	MC-LSc	—	—	—	—	—		—	JL-3A 中栓Φ3 JL-3B 中栓Φ7.5
	L-G2	—	TO-Lc	SE-Lc	MC-LSc	EQ-Lc	—	—	—	—			
	L-G3	—	—	—	—	—	LN-LSc	LN-LWc	CR-LWc	—		—	
	L-G4	—	—	—	—	—	—	—	—	CL-LWc		DI-LWc	

区分	キャップ	中栓
KNT-F-S用	KNT-F-S FLAT INNER PLUG Φ2・Φ5 H9.2×Φ11.8 (mm) (PE)	—
KNT-F-L用	KNT-F-L FLAT INNER PLUG Φ3・Φ6 H9.4×Φ14.5 (mm) (PE)	—
KNT-N, R-S	KNT-N, R-S POINTED INNER PLUG Φ1.5 H17.9×Φ10.9 (mm) (PE)	—
KNT-N, R-L	KNT-N, R-L POINTED INNER PLUG Φ2 H20.2×Φ14.5 (mm) (PE)	—

キャップ	中栓
KNT-F-L	KNT-F-L 平中栓Φ3・Φ6
KNT-F-S	KNT-F-S 平中栓Φ2・Φ5
KNT-N-S KNT-R-S	KNT-R-S トンガリ中栓Φ1.5
KNT-N-L KNT-R-L	KNT-R-L トンガリ中栓Φ2

ローションキャップ  
Lotion Cap



**RY-180LSc**  
RY-180LSc  
H35.3×Φ44.0 (mm) (PP)



**RY-180LWc**  
RY-180LWc  
H35.0×Φ44.0 (mm) (AS/PP)



**BJ-180LWc**  
BJ-180LWc  
H35.0×Φ45.6 (mm) (AS/PP)



**RY 中栓 Φ3・Φ5・Φ8**  
RY INNER PLUG Φ3・Φ5・Φ8  
H7.2×Φ21.6 (mm) (PE)



**RY-30GASc**  
RY-30GASc  
H21.8×Φ24.6 (mm) (PP)



**GA 中栓 S Φ1・Φ2・Φ4**  
GA INNER PLUG S Φ1・Φ2・Φ4  
H10.5×Φ18.0 (mm) (PE)



**BJ-30GASc**  
BJ-30GASc  
H23.1×Φ30.7 (mm) (PP)

**RY-120LSc**  
RY-120LSc  
H35.3×Φ41.3 (mm) (PP)

**RY-120LWc**  
RY-120LWc  
H35.0×Φ41.3 (mm) (AS/PP)

**BJ-120LWc**  
BJ-120LWc  
H35.0×Φ42.8 (mm) (AS/PP)

**RY-80LSc**  
RY-80LSc  
H32.2×Φ37.6 (mm) (PP)

**RY-80LWc**  
RY-80LWc  
H32.2×Φ37.6 (mm) (AS/PP)

**RY-80LSc(H)**  
RY-80LSc(H)  
H35.3×Φ37.6 (mm) (PP)



**RY-180GASc**  
RY-180GASc  
H35.3×Φ44.0 (mm) (PP)



**RY-180GAWc**  
RY-180GAWc  
H35.0×Φ44.0 (mm) (AS/PP)



**GA-Lc**  
GA-Lc  
H24.5×Φ48.5 (mm) (PP)



**GA 中栓 Φ3・Φ4**  
GA INNER PLUG Φ3・Φ4  
H12.2×Φ21.6 (mm) (PE)



**RY-30LSc**  
RY-30LSc  
H21.1×Φ29.8 (mm) (PP)



**RY 中栓 S Φ3・Φ5・Φ7**  
RY INNER PLUG S Φ3・Φ5・Φ7  
H7.0×Φ18.0 (mm) (PE)



**RY-10Hc**  
RY-10Hc  
H18.35×Φ24.5 (mm) (PP)



**RY-10Lc**  
RY-10Lc  
H18.5×Φ23.1 (mm) (PP)



**FUJI 中栓 Φ1・Φ2・Φ3**  
FUJI INNER PLUG Φ1・Φ2・Φ3  
H10.5×Φ16.6 (mm) (PE)

**RY-120GASc**  
RY-120GASc  
H35.3×Φ41.3 (mm) (PP)

**RY-120GAWc**  
RY-120GAWc  
H35.0×Φ41.3 (mm) (AS/PP)

**RY-80GASc**  
RY-80GASc  
H32.2×Φ37.6 (mm) (PP)

**RY-80GAWc**  
RY-80GAWc  
H32.2×Φ37.6 (mm) (AS/PP)

**RY-80GASc(H)**  
RY-80GASc(H)  
H35.3×Φ37.6 (mm) (PP)



**RY-180TGc**  
RY-180TGc  
H35.3×Φ44.0 (mm) (PP)



**RY-TG 中栓 Φ0.5・Φ1・Φ1.5・Φ2**  
RY-TG INNER PLUG Φ0.5・Φ1・Φ1.5・Φ2  
H25.2×Φ21.6 (mm) (PE)



**RY-120Hc Φ3・Φ5**  
RY-120Hc Φ3・Φ5  
H32.0×Φ41.5 (mm) (PP)

**RY-120TGc**  
RY-120TGc  
H35.3×Φ41.3 (mm) (PP)

**RY-80TGc(H)**  
RY-80TGc(H)  
H35.3×Φ37.6 (mm) (PP)

区分	キャップ						中栓	中栓	
	RY-180LSc	RY-180LWc	RY-180TGSc	RY-180GASc	RY-180GAWc	RY-120Hc		RY 中栓 Φ 3	RY-TG 中栓 Φ 1.0
L-P7	RY-180LSc	RY-180LWc	RY-180TGSc	RY-180GASc	RY-180GAWc	RY-120Hc	BJ-180LWC	RY 中栓 Φ 5	RY-TG 中栓 Φ 1.5
L-P8	RY-120LSc	RY-120LWc	RY-120TGSc	RY-120GASc	RY-120GAWc	RY-120Hc	BJ-120LWC	RY 中栓 Φ 8	RY-TG 中栓 Φ 2.0
L-P9	RY-80LWc	RY-80GASc	RY-80GAWc	RY-80TGc (H)	RY-80TGc (H)	RY-80TGc (H)	—	GA 中栓 Φ 4	

区分	キャップ	中栓
L-P10	RY-30LSc	RY 中栓 S
	RY-30GASc	GA 中栓 S
	BJ-30GASc	

区分	キャップ	中栓
L-P11	RY-10Lc	FUJI 中栓 Φ 1・Φ 2・Φ 3
	RY-10Hc	—

アルミスクリーキャップ  
Aluminum Screw Cap



**アルミスクリーキャップ (Z-1000口)**  
ALUMINIUM SCREW CAP (Z-1000 MOUTH)  
H14.5×Φ27.0 (mm) (AL)



**Φ53アルミキャップ**  
Φ53ALUMINIUM CAP  
H10.0×Φ55.3 (mm) (AL)

ポンプ  
Pump



**LNG28-1000(ノーマルノズル)**  
LNG28-1000(NORMAL NOZZLE)  
H48.7×φ28.3 (mm) (PP)



**LNG28-1000(リーフノズル)**  
LNG28-1000(LEAF NOZZLE)  
H48.5×φ28.3 (mm) (PP)



**TM28D(500or1000)IB**  
TM28D(500or1000)IB  
H49.2×φ27.8 (mm)



**Z-1000-C001**  
Z-1000-C001  
H48.5×φ28.0 (mm) (PP)



**Z-500-C007/SE-Oc(L)**  
Z-500-C007/SE-Oc(L)  
H52.2×φ36.9 (mm) (PP)



**Z-305-C060F**  
Z-305-C060F  
H56.1×φ28.0 (mm) (PP)



**Z-500-C014/PCV-534**  
Z-500-C014/PCV-534  
H48.0×φ30.5 (mm) (PP)



**L22D/L2231**  
L22D/L2231  
H42.0×φ25.5 (mm) (SB)



**L22DX/L2231**  
L22DX/L2231  
H42.0×φ25.5 (mm) (SB)



**L22/L2230**  
L22/L2230  
H43.6×φ24.3 (mm) (SB)



**L22-Oc-PP**  
L22 Oc-PP  
H43.0×φ24.4 (mm) (PP)

**L22-Oc-SB**  
L22 Oc-SB  
H43.0×φ24.4 (mm) (SB)



**Z-500-C018/PCV-465**  
Z-500-C018/PCV-465  
H48.5×φ28.9 (mm) (PP)



**Z-155-C112/PCV-513**  
Z-155-C112/PCV-513  
H28.8×φ23.1 (mm) (PP)



**L28(ローレット有・無)/L2842**  
L28(WITH/WITHOUT ROULETTE)/L2842  
H54.5×φ30.7 (mm) (PP)



**TM22D-150/SF22Tc**  
TM22D-150/SF22Tc  
H39.4×φ22.0 (mm) (PP)



**TM22DD-150/DF22Oc**  
TM22DD-150/DF22Oc  
H44.6×φ26.0 (mm) (PCTA)



**TM22DDX-150/DF22Oc**  
TM22DDX-150/DF22Oc  
H44.6×φ26.0 (mm) (PCTA)



**TM28D/SF28Oc**  
TM28D/SF28Oc  
H48.4×φ30.0 (mm) (PP)



**TM28D/SF28Tc**  
TM28D/SF28Tc  
H46.9×φ28.9 (mm) (PP)



**TM28M/SF28Oc**  
TM28M/SF28Oc  
H48.4×φ30.0 (mm) (PP)



**TM28M/SF28Tc**  
TM28M/SF28Tc  
H43.0×φ28.0 (mm) (PP)



**TM22M-150/SF22Tc**  
TM22M-150/SF22Tc  
H39.4×φ22.0 (mm) (PP)



**TM22MD-150/DF22Oc**  
TM22MD-150/DF22Oc  
H44.6×φ26.0 (mm) (PCTA)



**TM22MDX-150/DF22Oc**  
TM22MDX-150/DF22Oc  
H44.6×φ26.0 (mm) (PCTA)



**MS150-22S/OVC-22L**  
MS150-22S/OVC-22L  
H39.8×φ24.5 (mm) (PP)



**Z-700kp**  
Z-700kp  
H48.8×φ30.2 (mm) (PP)



※P146でご確認ください。



**Z-700BJ**  
Z-700BJ  
H48.8×φ30.8 (mm) (PP)



**Z-100-101/PCV-516**  
Z-100-101/PCV-516  
H39.4×φ22.0 (mm) (PP)



**Z-100-113/PCV-516**  
Z-100-113/PCV-516  
H39.4×φ22.0 (mm) (PP)

区分	L22D	L22DX	L22	Z-100-101	—
AT-G1	L22D	L22DX	L22	Z-100-101	—
	TM22D-150	TM22D-150D	TM22D-150DX	—	—
	TM22M-150	TM22M-150D	TM22M-150DX	MS150-22S	Z-100-113

区分	ポンプ							
AT-P1	Z-1000-C001	Z-500-C007	Z-305-101	L28	Z-500-C014	Z-155-C112	Z-700kp Z-700BJ	Z-500-C018
AT-P2	Z-1000-C001	—	Z-305-101	—	—	Z-155-C112	Z-700kp Z-700BJ	Z-500-C018
AT-P3	—	—	—	TM28	Z-500-C014	Z-155-C112	—	—

ポンプ  
Pump



**L25/L2530**  
L25/L2530  
H45.0×φ24.8 (mm) (SB)



**L24/L2433**  
L24/L2433  
H45.4×φ26.5 (mm) (PP)



**L24D/L2441**  
L24D/L2441  
H47.5×φ29.0 (mm) (SB)



**L24DX/L2441**  
L24DX/L2441  
H47.6×φ29.0 (mm) (SB)



**TM24DD-150/DR24Oc**  
TM24DD-150/DR24Oc  
H47.0×φ29.0 (mm) (PCTA)



**TM24DDX-150/DR24Oc**  
TM24DDX-150/DR24Oc  
H47.0×φ29.0 (mm) (PCTA)



**TM24MD-150/DR24Oc**  
TM24MD-150/DR24Oc  
H47.0×φ29.0 (mm) (PCTA)



**TM24MDX-150/DR24Oc**  
TM24MDX-150/DR24Oc  
H47.0×φ29.0 (mm) (PCTA)



**Z-200-C126/PCV-513**  
Z-200-C126/PCV-513  
H47.5×φ24.35 (mm) (PP)



**Z-155-C094/PCV-511**  
Z-155-C094/PCV-511  
H47.0×φ24.35 (mm) (PP)



**Z-200-C113/SE-Oc**  
Z-200-C113/SE-Oc  
H47.0×φ32.0 (mm) (PP)



**Z-200CSD/Z-200cs-Tc**  
Z-200CSD/Z-200cs-Tc  
H47.15×φ24.9 (mm) (PET)



**TM24D/SF24Tc**  
TM24D/SF24Tc  
H44.5×φ24.0 (mm) (PP)



**TM24M/SF24Tc**  
TM24M/SF24Tc  
H44.5×φ24.0 (mm) (PP)



**MS180-24S/OVC-24L**  
MS180-24S/OVC-24L  
H43.8×φ26.2 (mm) (PP)



**Z-200CSDX/Z-200cs-Tc**  
Z-200CSDX/Z-200cs-Tc  
H47.15×φ24.9 (mm) (PET)



**NR180-24L/MPF-Oc**  
NR180-24L/MPF-Oc  
H45.0×φ26.5 (mm) (PP)



**NR180-24LD/MPF-Oc**  
NR180-24LD/MPF-Oc  
H45.0×φ26.5 (mm) (PP)



**NR180-24LDX/MPF-Oc**  
NR180-24LDX/MPF-Oc  
H45.0×φ26.5 (mm) (PP)



**MS180-24S.D/MSフラットキャップ**  
MS180-24S.D/MS FLAT CAP  
H44.0×φ29.0 (mm) (AS)



**MS180-24S.DX/MSフラットキャップ**  
MS180-24S.DX/MS FLAT CAP  
H44.0×φ29.0 (mm) (AS)



**MS180-24L.D/MSフラットキャップ**  
MS180-24L.D/MS FLAT CAP  
H44.0×φ29.0 (mm) (AS)



**MS180-24L.DX/MSフラットキャップ**  
MS180-24L.DX/MS FLAT CAP  
H44.0×φ29.0 (mm) (AS)



**Z-200-C024/PCV-533**  
Z-200-C024/PCV-533  
H48.0×φ27.1 (mm) (PP)



**Z-200kp-C024/Z-200kp-C024Tc**  
Z-200kp-C024/Z-200kp-C024Tc  
H46.0×φ27.5 (mm) (PET)



**Z-200kp-3/Z-200kp-3Tc**  
Z-200kp-3/Z-200kp-3Tc  
H46.0×φ26.6 (mm) (PET)



**NR180-24S/MPF-Oc**  
NR180-24S/MPF-Oc  
H45.0×φ26.5 (mm) (PP)



**NR180-24SD/MPF-Oc**  
NR180-24SD/MPF-Oc  
H45.0×φ26.5 (mm) (PP)



**NR180-24SDX/MPF-Oc**  
NR180-24SDX/MPF-Oc  
H45.0×φ26.5 (mm) (PP)

区分	ポンプ									
AT-P4	L24	L24D	L24DX	MS180-24S.D	MS180-24L.D	MS180-24L.DX	MS180-24S	—	—	—
	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	L25	—	—	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200-C024	Z-200KP-C024

区分	ポンプ										
AT-P5	L24	L24D	L24DX	MS180-24S.D	MS180-24L.D	MS180-24L.DX	—	—	—	—	—
	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	L25	—	—	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200-C024	Z-200KP-C024	Z-200-C133/SE-oc (L)
AT-P6	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	—	—	—	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200-C024	Z-200KP-C024	—
AT-P7	Z-200-C126	Z-155-C094	Z-200kp-3	—	—	—	Z-200CSD	Z-200CSDX	—	—	—

区分	ポンプ					
AT-G2	TM24D-150D	TM-24D-150DX	TM24M-150D	TM24M-150DX	TM24D	TM24M
	MS180-24S.D	MS180-24S.DX	MS180-24L.D	MS180-24L.DX	MS180-24S	—
	L24	L24D	L24DX	L25	—	—
	Z-155-C094	Z-200-C024	Z-200-C126	Z-200CSD	Z-200CSDX	Z-200kp-C024

高輝度ポンプカバー  
High Luminance Pump Cover



**Z-700kp (WH)**  
Z-700kp (WH)  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



**Z-700kp (SL)**  
Z-700kp (SL)  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



**Z-700kp (LB)**  
Z-700kp (LB)  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



**Z-700kp (LG)**  
Z-700kp (LG)  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



**Z-200kp-C024 (WH) / Z-200KP-C024Tc**  
Z-200kp-C024 (WH) / Z-200KP-C024Tc  
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



**Z-200kp-C024 (SL) / Z-200KP-C024Tc**  
Z-200kp-C024 (SL) / Z-200KP-C024Tc  
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



**Z-200kp-C024 (LB) / Z-200KP-C024Tc**  
Z-200kp-C024 (LB) / Z-200KP-C024Tc  
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



**Z-200kp-C024 (LG) / Z-200KP-C024Tc**  
Z-200kp-C024 (LG) / Z-200KP-C024Tc  
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



**Z-700kp (GO)**  
Z-700kp (GO)  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



**Z-700kp (PI)**  
Z-700kp (PI)  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



**Z-700kp (RE)**  
Z-700kp (RE)  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



**Z-700kp (VI)**  
Z-700kp (VI)  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



**Z-200kp-C024 (GO) / Z-200KP-C024Tc**  
Z-200kp-C024 (GO) / Z-200KP-C024Tc  
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



**Z-200kp-C024 (PI) / Z-200KP-C024Tc**  
Z-200kp-C024 (PI) / Z-200KP-C024Tc  
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



**Z-200kp-C024 (RE) / Z-200KP-C024Tc**  
Z-200kp-C024 (RE) / Z-200KP-C024Tc  
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



**Z-200kp-C024 (VI) / Z-200KP-C024Tc**  
Z-200kp-C024 (VI) / Z-200KP-C024Tc  
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



**Z-700kp (NV)**  
Z-700kp (NV)  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



**Z-700kp (BK)**  
Z-700kp (BK)  
H48.8×Φ30.2 (mm) (PP)



**Z-200kp-C024 (NV) / Z-200KP-C024Tc**  
Z-200kp-C024 (NV) / Z-200KP-C024Tc  
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



**Z-200kp-C024 (BK) / Z-200KP-C024Tc**  
Z-200kp-C024 (BK) / Z-200KP-C024Tc  
H46.0×Φ27.8 (mm) (PET)



**Z-200BJ-Oc**  
Z-200BJ-Oc  
H46.7×Φ31.82 (mm) (AS)



**Z-200kp-Oc**  
Z-200kp-Oc  
H46.7×Φ30.1 (mm) (PET)

区分	ポンプ	
AT-P8	 <p><b>Z-200kps</b> Z-200kps H41.0×Φ27.5 (mm) (PP)</p>	 <p><b>Z-200kps-Oc</b> Z-200kps-oc H47.2×Φ34.2 (mm) (PET)</p>

クリームジャーキャップ  
Cream Jar Cap



**EQ-GWc**  
EQ-GWc  
H16.9×Φ61.2(mm) (AS/PP)



**EQ-ISGc**  
EQ-ISGc  
H17.0×Φ62.25(mm) (PP/PP)



**PI-50GWc**  
PI-50GWc  
H16.9×Φ61.2(mm) (AS/PP)



**BJ-30GWc**  
BJ-30GWc  
H17.2×Φ55.8(mm) (AS/PP)



**AE-50Gc**  
AE-50Gc  
H15.3×Φ65.33(mm) (PP)



**AE-50G中蓋**  
AE-50G INNER LID  
H3.3×Φ55.3(mm) (PP)



**AE-30Gc**  
AE-30Gc  
H13.65×Φ58.08(mm) (PP)



**AE-30G中蓋**  
AE-30G INNER LID  
H3.3×Φ48.1(mm) (PP)



**AE-20Gc**  
AE-20Gc  
H12.5×Φ53.24(mm) (PP)



**AE-20G中蓋**  
AE-20G INNER LID  
H3.3×Φ43.3(mm) (PP)



**AE-10Gc**  
AE-10Gc  
H10.95×Φ46.59(mm) (PP)

キャップ	中蓋	スパチュラ
AE-50Gc	AE-50G 中蓋	AE-50G スパチュラ
AE-30Gc	AE-30G 中蓋	AE-30G スパチュラ
AE-20Gc	AE-20G 中蓋	AE-20G スパチュラ
AE-10Gc	—	—



**PI-50G中蓋**  
PI-50G INNER LID  
H4.0×Φ46.2(mm) (PE)



**エキュークリーム中蓋**  
EQUE CREAM JAR INNER LID  
H3.8×Φ48.0(mm) (PE)

樹脂	キャップ	中蓋	スパチュラ
	EQ-GWc	PI-50G 中蓋	AE-20G スパチュラ
	EQ-ISGc		
	PI-50GWc		
	PI-30GWc	PI-30G 中蓋	シルキー 33
BJ-30GWc			

ガラス	キャップ	中蓋	スパチュラ
	EQ-ISGc	エキュークリーム中蓋	AE-20G スパチュラ
	EQ-GWc		
	PI-50GWc		
PI-50Gc			



**CL-GWc**  
CL-GWc  
H22.1×Φ57.0(mm) (AS/PP)



**DI-GWc**  
DI-GWc  
H22.1×Φ57.0(mm) (AS/PP)



**CO-DI-G中蓋**  
CO-DI-G INNER LID  
H3.9×Φ36.5(mm) (PE)



**PR-100Gc**  
PR-100Gc  
H16.8×Φ75.4(mm) (PP)



**PR-100G中蓋**  
PR-100G INNER LID  
H2.8×Φ61.3(mm) (PE)



**SU-SI-Gc**  
SU-SI-Gc  
H18.1×Φ57.2(mm) (PP/PP)



**SU-SI-100Gc**  
SU-SI-100Gc  
H23.8×Φ79.4(mm) (PP)



**TO-Gc**  
TO-Gc  
H16.7×Φ48.7(mm) (PP)



**LN-GWc**  
LN-GWc  
H14.3×Φ60.0(mm) (AS/PP)



**LN-GSc**  
LN-GSc  
H13.9×Φ58.0(mm) (PP)



**SE-Gc**  
SE-Gc  
H17.5×Φ47.0(mm) (PP)



**PR-50Gc**  
PR-50Gc  
H16.6×Φ66.3(mm) (PP)



**PR-50G中蓋**  
PR-50G INNER LID  
H2.8×Φ52.7(mm) (PE)



**SU-SI-80Gc**  
SU-SI-80Gc  
H19.6×Φ67.0(mm) (PP)



**SU-SI-50Gc**  
SU-SI-50Gc  
H18.5×Φ59.8(mm) (PP)



**SU-SI-40Gc**  
SU-SI-40Gc  
H16.8×Φ55.2(mm) (PP)



**GA-100Gc**  
GA-100Gc  
H22.9×Φ73.6(mm) (PP)



**GA-30Gc**  
GA-30Gc  
H17.7×Φ51.0(mm) (PP)



**AM-100Gc**  
AM-100Gc  
H21.5×Φ71.2(mm) (PP)



**AM-50Gc**  
AM-50Gc  
H14.9×Φ54.2(mm) (PP)

キャップ	中蓋	スパチュラ
PR-100Gc	PR-100G 中蓋	AE-50G スパチュラ
PR-50Gc	PR-50G 中蓋	AE-30G スパチュラ
PR-30Gc	PR-30G 中蓋	シルキー 33

キャップ	中蓋	スパチュラ
SU-SI-Gc	—	—
SU-SI-100Gc	—	—
SU-SI-80Gc	PR-50G 中蓋	AE-30G スパチュラ
SU-SI-50Gc	PI-50G 中蓋	AE-20G スパチュラ
SU-SI-40Gc	—	—



**AM-30Gc**  
AM-30Gc  
H16.5×Φ48.8(mm) (PP)

スパチュラ  
Spatula



**AE-50G スパチュラ**  
AE-50G SPATULA  
H15.6×W51.0×D1.8 (mm) (PP)



**AE-30G スパチュラ**  
AE-30G SPATULA  
H13.4×W43.9×D1.8 (mm) (PP)



**AE-20G スパチュラ**  
AE-20G SPATULA  
H12.0×W39.2×D1.8 (mm) (PP)



**スパチュラM1**  
SPATULA M1  
H13.0×W106.0×D3.0 (mm) (PP)



**スパチュラM2**  
SPATULA M2  
H9.0×W93.8×D1.9 (mm) (PP)



**スパチュラS1**  
SPATULA S1  
H13.1×W74.0×D2.7 (mm) (PP)



**スパチュラ72**  
SPATULA 72  
H11.0×W72.0×D2.5 (mm) (PP)



**スパチュラ60**  
SPATULA 60  
H9.5×W60.0×D2.5 (mm) (PP)



**スパチュラ50**  
SPATULA 50  
H5.5×W50.0×D2.0 (mm) (PP)



**スパチュラ42**  
SPATULA 42  
H5.0×W42.0×D2.0 (mm) (PP)



**シルキー56**  
SILKY 56  
H14.0×W56.4×D1.7 (mm) (PP)



**シルキー42**  
SILKY 42  
H14.0×W42.0×D1.7 (mm) (PP)



**シルキー33**  
SILKY 33  
H14.0×W33.1×D1.7 (mm) (PP)



**高級スパチュラ(大)**  
HIGH-GRADE SPATULA (LARGE)  
H9.0×W75.0×D2.9 (mm) (PP)



**高級スパチュラ(小)**  
HIGH-GRADE SPATULA (SMALL)  
H9.0×W60.0×D2.9 (mm) (PP)

KP 規格キャップ  
KP Standard Cap



**KP規格キャップ(WH)No.10**  
KP STANDARD CAP (WH)No.10  
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)



**KP規格キャップ(SL)No.10**  
KP STANDARD CAP (SL)No.10  
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)



**KP規格キャップ(LB)No.10**  
KP STANDARD CAP (LB)No.10  
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)



**KP規格キャップ(LG)No.10**  
KP STANDARD CAP (LG)No.10  
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(WH)No.8**  
KP STANDARD CAP (WH)No.8  
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(SL)No.8**  
KP STANDARD CAP (SL)No.8  
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(LB)No.8**  
KP STANDARD CAP (LB)No.8  
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(LG)No.8**  
KP STANDARD CAP (LG)No.8  
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(WH)No.5**  
KP STANDARD CAP (WH)No.5  
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(SL)No.5**  
KP STANDARD CAP (SL)No.5  
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(LB)No.5**  
KP STANDARD CAP (LB)No.5  
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(LG)No.5**  
KP STANDARD CAP (LG)No.5  
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)



**KP規格キャップ(GO)No.10**  
KP STANDARD CAP (GO)No.10  
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)



**KP規格キャップ(PI)No.10**  
KP STANDARD CAP (PI)No.10  
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)



**KP規格キャップ(RE)No.10**  
KP STANDARD CAP (RE)No.10  
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)



**KP規格キャップ(VI)No.10**  
KP STANDARD CAP (VI)No.10  
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(GO)No.8**  
KP STANDARD CAP (GO)No.8  
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(PI)No.8**  
KP STANDARD CAP (PI)No.8  
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(RE)No.8**  
KP STANDARD CAP (RE)No.8  
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(VI)No.8**  
KP STANDARD CAP (VI)No.8  
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(GO)No.5**  
KP STANDARD CAP (GO)No.5  
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(PI)No.5**  
KP STANDARD CAP (PI)No.5  
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(RE)No.5**  
KP STANDARD CAP (RE)No.5  
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(VI)No.5**  
KP STANDARD CAP (VI)No.5  
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)



**KP規格キャップ(NV)No.10**  
KP STANDARD CAP (NV)No.10  
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)



**KP規格キャップ(BK)No.10**  
KP STANDARD CAP (BK)No.10  
H14.5×Φ44.0 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(NV)No.8**  
KP STANDARD CAP (NV)No.8  
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(BK)No.8**  
KP STANDARD CAP (BK)No.8  
H14.5×Φ41.0 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(NV)No.5**  
KP STANDARD CAP (NV)No.5  
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

**KP規格キャップ(BK)No.5**  
KP STANDARD CAP (BK)No.5  
H14.5×Φ36.2 (mm) (PP)

## アロマボトルキャップ Aroma Bottle Cap



**スクリューキャップ NO.40L**  
SCREW CAP NO.40L  
H15.8×Φ23.4 (mm) (PP)



**エムキャップ NO.40**  
M CAP NO.40  
H22.25×Φ27.2 (mm) (PP)



**ヒップキャップ NO.40**  
HIP CAP NO.40  
H16.6×Φ24.85 (mm) (PP)



**穴あき中栓 NO.23 Φ3・Φ5**  
PERFORATED INNER PLUG NO.23 Φ3・Φ5  
H8.7×Φ13.0 (mm) (PE)



**穴あき中栓 NO.40 Φ3・Φ6**  
PERFORATED INNER PLUG NO.40 Φ3・Φ6  
H9.7×Φ16.5 (mm) (PE)

**スクリューキャップ NO.23L**  
SCREW CAP NO.23L  
H13.5×Φ19.2 (mm) (PP)

**エムキャップ NO.23**  
M CAP NO.23  
H19.3×Φ22.8 (mm) (PP)

**ヒップキャップ NO.23**  
HIP CAP NO.23  
H15.2×Φ21.5 (mm) (PP)

## アロマボトルポンプ Aroma Bottle Pump



**TM18D/SF22Tc**  
TM18D/SF22Tc  
H44.9×Φ24.8 (mm) (PCTA)



**TM18M/SF22Tc**  
TM18M/SF22Tc  
H44.9×Φ24.8 (mm) (PCTA)



**Z-200-C300/PCV-513**  
Z-200-C300/PCV-513  
H47.8×Φ24.7 (mm) (PP)



**Z-155-C304/PCV-513**  
Z-155-C304/PCV-513  
H47.6×Φ24.7 (mm) (PP)



**TM18M(150)/SF180c**  
TM18M(150)/SF180c  
H47.8×Φ26.0 (mm) (PCTA)



**TM18MD(150)/SF180c**  
TM18MD(150)/SF180c  
H47.8×Φ26.0 (mm) (PCTA)



**TM18MDX(150)/SF180c**  
TM18MDX(150)/SF180c  
H47.8×Φ26.0 (mm) (PCTA)



**TM18D(150)/SF180c**  
TM18D(150)/SF180c  
H47.8×Φ26.0 (mm) (PCTA)



**TM18DD(150)/SF180c**  
TM18DD(150)/SF180c  
H47.8×Φ26.0 (mm) (PCTA)



**TM18DDX(150)/SF180c**  
TM18DDX(150)/SF180c  
H47.8×Φ26.0 (mm) (PCTA)

## スポイト Sput



**スポイト(ローレット付き)NO.40**  
SPUIT (ROULETTE) NO.40



**DSスポイト**  
DS SPUIT



**エムスポイト NO.40**  
M SPUIT NO.40L



**SGK中栓**  
SGK INNER PLUG  
H15.0×Φ16.0 (mm) (PE)

**スポイト(ローレット付き)NO.23**  
SPUIT (ROULETTE) NO.23

**エムスポイト NO.23**  
M SPUIT NO.23L

SGK中栓対応ボトル

LT-30	デイボトル 30
-------	----------

※SGK中栓対応スポイトは PPSスポイト

## ミキシングボトルキャップ Mixing Bottle Cap



**EQ替キャップ**  
EQ SPARE CAP  
H18.3×Φ25.0 (mm) (PP)



**EQ-TGc**  
EQ-TGc  
H58.3×Φ25.0 (mm) (PE/PP)



**EQ混合容器キャップ**  
EQ MIXING CONTAINER CAP  
H35.75×Φ24.1 (mm) (PP)



**EU-20ATc**  
EU-20ATc  
H19.5×Φ24.4 (mm) (PP)



**EU-20ATゴム栓**  
EU-20AT RUBBER PLUG  
H13.0×Φ17.3 (mm)

区分	キャップ				
	EQ 替キャップ	EQ 混合容器キャップ	EQ-TGc	EU-20AT ゴム栓	EU-20ATc
MX1					

## ヘアローションキャップ & 中栓 Hair Lotion Caps & Inner Plug



**RY-HTGc**  
RY-HTC  
H39.1×Φ34.5 (mm) (AS/PP)



**RY-HTG中栓 Φ1・Φ1.5・Φ2**  
RY-HTG INNER PLUG Φ1・Φ1.5・Φ2  
H31.0×Φ21.6 (mm) (PE)

多層ボトル中栓  
Multi Layer Bottle Cap & Inner Plug



**EQ-FDWc**  
EQ-FDWc  
H32.9×Φ25.6 (mm) (AS/PP)



**DSファンデーション中栓**  
DS FOUNDATION INNER PLUG  
H19.5×Φ12.6 (mm) (PE)

エアレスポンプ  
Airless Pump



**MS180-24A.DX/  
MSフラットキャップ**  
MS180-24A.DX/MS FLAT CAP  
H45.7×Φ29.0 (mm) (AS)



**MS180-D24A.DX/  
MSフラットキャップ**  
MS180-D24A.DX/MS FLAT CAP  
H45.7×Φ29.0 (mm) (AS)



**MS180-24A.D/  
MSフラットキャップ**  
MS180-24A.D/MS FLAT CAP  
H45.7×Φ29.0 (mm) (AS)



**MS180-D24A.D/  
MSフラットキャップ**  
MS180-D24A.D/MS FLAT CAP  
H45.7×Φ29.0 (mm) (AS)



**HV24-150DX/L2440**  
HV24-150DX/L2440  
H45.0×Φ28.95 (mm) (AS)



**HV22-150D/L2231**  
HV22-150D/L2231  
H42.0×Φ25.5 (mm) (SB)



**HV22-150DX/L2231**  
HV22-150DX/L2231  
H42.0×Φ25.5 (mm) (SB)



**Z-200-C013A/PCV-537**  
Z-200-C013A/PCV-537  
H57.0×Φ32.0 (mm) (PCTA)



**Z-200-C133A/PCV-537**  
Z-200-C133A/PCV-537  
H57.0×Φ32.0 (mm) (PCTA)

ポンプフォーマー  
Pump Foamer



**F5Lポンプフォーマー**  
F5L PUMP FOAMER  
H67.15×Φ47.0 (mm) (PP)



**F2ポンプフォーマー**  
F2 PUMP FOAMER  
H60.5×Φ47.0 (mm) (PP)



**F7ポンプフォーマー**  
F7 PUMP FOAMER  
H70.0×Φ47.0 (mm) (PP)

トイレタリー ポンプ  
Toilettry Pump



**Z-3000-C170**  
Z-3000-C170  
H42.4×Φ36.0 (mm) (PP)



**Z-3000-C174**  
Z-3000-C174  
H44.5×Φ36.0 (mm) (PP)



**Z-3000-C229**  
Z-3000-C229  
H40.0×Φ36.0 (mm) (PP)



**Z-1000-C041**  
Z-1000-C041  
H49.3×Φ28.0 (mm) (PP)



**Z-1000-24-R41**  
Z-1000-24R41  
H34.1×Φ28.0 (mm) (PP)

ヒンジキャップ  
Flip Top Cap



**Φ28ヒンジ**  
Φ28 FLIP TOP CAP  
H21.5×Φ27.6 (mm) (PP)



**ヒンジNo.12キャップ**  
No.12 FLIP TOP CAP  
H26.5×Φ35.0 (mm) (PP)



**BLヒンジキャップ**  
BL FLIP TOP CAP  
H20.0×Φ38.5 (mm) (PP)



**新ヒンジNo.4c**  
NEW FLIP TOP CAP No.4c  
H24.5×Φ28.0 (mm) (PP)

計量 キャップ  
Measuring Cap



**計量カップ30ml (PP) (PS)**  
MEASURING CAP 30ml(PP) (PS)  
H44.0×Φ39.0 (mm) (PP) (PS)

チューブキャップ  
Tube Cap



**DO35Sc**  
DO35Sc  
H22.0×W44.0×D18.54 (mm) (PP)



**DO35Hc Φ3・Φ4.7**  
DO35Hc Φ3・Φ4.7  
H29.24×W44.3×D18.83 (mm) (PP)



**DO35Hc-Bo φ1.5・φ2.0**  
DO35Hc-Bo φ1.5・φ2.0  
H29.24×W44.3×D18.83 (mm) (PP)



**TML-40ヒンジ Φ3・Φ6**  
TML-40 FLIP TOP CAP Φ3・Φ6  
H28.4×W50.2×D21.0 (mm) (PP)

チューブキャップ / チューブ用アトマイザー  
Tube Cap & Atomizer for Tube



**TWB50 Φ5・Φ8**  
TWB50 Φ35-Φ38  
H27.2×Φ48.0 (mm) (PP)



**IT-50**  
IT-50  
H22.0×Φ48.2 (mm) (PP)



**TWB45 Φ5・Φ8**  
TWB45 Φ35-Φ38  
H25.5×Φ43.0 (mm) (PP)



**TT45**  
TT45  
H22.5×Φ43.5 (mm) (PP)



**TWB40 Φ3・Φ6**  
TWB40 Φ3-Φ6  
H22.0×Φ38.0 (mm) (PP)



**TF-40**  
TF-40  
H25.1×Φ38.5 (mm) (PP)



**TWB30 Φ3**  
TWB30 Φ3  
H21.9×Φ29.0 (mm) (PP)



**TF-30**  
TF-30  
H17.0×Φ28.5 (mm) (PP)



**TF-25**  
TF-25  
H15.4×Φ23.5 (mm) (PP)



**TF-22**  
TF-22  
H14.4×Φ20.5 (mm) (PP)



**BJチューブキャップ**  
BJ TUBE CAP  
H28.8×Φ21.5 (mm) (AS/PP)



**T2P-20(ダブル)**  
T2P-20(DOUBLE)  
H28.8×Φ21.5 (AS/PP)



**HV22/L2230**  
HV22/L2230  
H43.0×Φ24.4 (mm) (SB)



**HV22D/L2231**  
HV22D/L2231  
H42.0×Φ25.5 (mm) (SB)



**HV22DX/L2231**  
HV22DX/L2231  
H42.0×Φ25.5 (mm) (SB)



**TSノズル中栓 Φ1.5**  
TS NOZZLE INNER PLUG Φ1.5  
H18.4×Φ10.8 (mm) (PE)

区分	キャップ				中栓
	TWB50	IT-50	—	—	
MT-1	TWB50	IT-50	—	—	—
MT-2	TWB45	TT-45	—	—	—
MT-3	TWB40	TF-40	—	—	—
MT-4	TF-30	TWB30	BJ チューブキャップ	T2P-20(ダブル)	TS ノズル中栓
MT-5	TF-25	TF-22	BJ チューブキャップ	T2P-20(ダブル)	TS ノズル中栓
MT-6	HV22	HV22D	HV22DX	—	—

# We can Communicate by Creation —

SINCERE

「創造で通じあう」をコンセプトに、  
作り手が互いにコミュニケーションしながらプランニングできる空間です。  
化粧品・食品容器を中心に我々の持つオリジナルボトルや  
実際にプリンティングやコーティングされたボトルサンプルを展示。  
容器パッケージ関連からグラフィックにいたるデザイン書籍や  
マテリアルサンプルなどを設置しています。  
私たちの新しい提案『コミュニケーションスペース』  
皆様のお越しをお待ちしております。




## Osaka

京阪電車・JR環状線[京橋]駅  
徒歩約15分  
JR環状線[大阪城公園]駅より  
徒歩約10分



## Tokyo

地下鉄[大手町]駅C2b出口  
より 徒歩約6分(千代田線・丸  
の内線・半蔵門線・都営三田  
線・東西線) / 都営新宿線[小  
川町]駅B7出口より 徒歩約  
7分 / 東西線[竹橋]駅3b出  
口より 徒歩3分 / JR線[神田]  
駅西口より 徒歩約11分




## Naruto

鳴門ICより車で約5分 / 高速  
鳴門より車で約10分 / 徳島  
阿波おどり空港より車で約  
10分





## Fukuoka

JR[博多駅]西18番出口より  
徒歩で約4分 / JR[博多駅]西  
17番出口より徒歩で5分



## Kushiro

JR[音別駅] 出口より徒歩約  
2分



## 大商硝子株式会社

- Daisho Glass Co., Ltd  
本社 〒536-0014 大阪府城東区鳴野西2丁目6番5号  
Tel. 06-6961-4855 Fax. 06-6968-5881  
Headquarters 2-6-5, Shigino-nishi, Jotoh-ku, Osaka 536-0014, Japan  
Tel:81-6-6961-4855 / Fax:81-6-6968-5881
- 東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-9 コンフォール安田ビル1F  
Tel. 03-3296-0231 Fax. 03-3296-0234  
Tokyo Branch Confort-Yasuda-bldg.1F, 2-9, Kanda-nishiki-cho, Chiyoda-ku,  
Tokyo 101-0054, Japan  
Tel:81-3-3296-0231 / Fax:81-3-3296-0234
- 鳴門営業所 〒772-0003 徳島県鳴門市撫養町南浜字大工野21-1  
Tel. 088-685-8588 Fax. 088-685-8566  
Naruto Office 21-1, Daikuno, Aza-Minamihama, Muya-cho, Naruto-shi,  
Tokushima 772-0003, Japan  
Tel:81-88-685-8588 / Fax:81-88-685-8566
- 釧路営業所 〒088-0114 北海道釧路市音別町海光1-27  
Tel. 01547-6-2798 Fax. 01547-6-2183  
Kushiro Office 1-27, Kaikou, Onbetsu-cho, Kushiro-shi, Hokkaido 088-0114, Japan  
Tel:81-1547-6-2798 / Fax:81-1547-6-2183
- 鳴門工場 〒772-0003 徳島県鳴門市撫養町南浜字大工野21-1  
Tel. 088-685-8017 Fax. 088-685-8515  
Naruto Factory 21-1, Daikuno, Aza-Minamihama, Muya-cho, Naruto-shi,  
Tokushima 772-0003, Japan  
Tel:81-88-685-8017 / Fax:81-88-685-8515
- 九州出張所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-23-12 博多光和ビル3F  
Tel. 092-477-3311 Fax.092-477-3312  
Kyushu Branch Hakatakouwa-bldg.3F, 3-23-12, Hakata-ekimae, Hakata-ku,  
Fukuoka 812-0011, Japan  
Tel:81-92-477-3311 / Fax:81-92-477-3312

## 大商化工株式会社

- Daisho Chemical Co., Ltd  
本社 〒536-0014 大阪府城東区鳴野西2丁目6番5号  
Tel. 06-6967-6851 Fax. 06-6968-5881  
Headquarters 2-6-5, Shigino-nishi, Jotoh-ku, Osaka 536-0014, Japan  
Tel:81-6-6967-6851 / Fax:81-6-6968-5881
- 釧路工場 〒088-0114 北海道釧路市音別町海光1-27  
Tel. 01547-6-2798 Fax. 01547-6-2183  
Kushiro Factory 1-27, Kaikou, Onbetsu-cho, Kushiro-shi,  
Hokkaido 088-0114, Japan  
Tel:81-1547-6-2798 / Fax:81-1547-6-2183

## 大商株式会社

- Daisho Co., Ltd  
本社 〒536-0014 大阪府城東区鳴野西2丁目6番5号  
Tel. 06-6967-5201 Fax. 06-6968-5881  
Headquarters 2-6-5, Shigino-nishi, Jotoh-ku, Osaka 536-0014, Japan  
Tel:81-6-6967-5201 / Fax:81-6-6968-5881

「ときめき」をずっと

ALWAYS BRILLIANT

※このカタログに掲載されている容器、付属品は2025年4月現在のもののでその仕様、デザイン、カラー等を変更する場合があります。  
※印刷、インクの特性上、実際の色と違う場合があります。

2025.04



[www.daisho-g.co.jp](http://www.daisho-g.co.jp)